



ข้อกำหนดเกี่ยวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สามและการเชื่อมต่อ

(TPA Code)

สำหรับสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด

ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘

สารบัญ

บทที่ ๑ บทนำ.....	๕
บทที่ ๒ วัตถุประสงค์และหลักการ.....	๕
บทที่ ๓ คำจำกัดความ.....	๖
บทที่ ๔ ขอบเขตของข้อกำหนด.....	๑๕
๔. ขอบเขตของข้อกำหนดนี้ประกอบด้วย	๑๕
บทที่ ๕ ข้อกำหนดการให้บริการสถานี.....	๑๕
ส่วน ก.ขอบเขตทางกายภาพของสถานี	๑๕
๕. ความสามารถในการให้บริการที่สถานีในวันที่ข้อกำหนดนี้มีผลใช้บังคับมีดังนี้.....	๑๕
๕.๑ ความสามารถในการขนถ่าย	๑๕
๕.๒ ความสามารถในการจัดเก็บรักษา.....	๑๖
๕.๓ ความสามารถในการแปรสภาพแอลเอ็นจีจากของเหลวเป็นก๊าซธรรมชาติ	๑๖
๕.๔ ความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติ	๑๗
๕.๕ การกำหนดจำนวน Slot การให้บริการสูงสุด	๑๗
ส่วน ข.หน้าที่ของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ	๑๘
๕.๖ หน้าที่ของผู้ให้บริการ	๑๘
๕.๗ หน้าที่ของผู้ใช้บริการ	๑๙
๕.๘ สิทธิของผู้ใช้บริการ.....	๑๙
๕.๙ ภาระผูกพันระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ	๑๙
๕.๑๐ ภาระผูกพันระหว่างผู้ให้บริการและผู้ให้บริการด้วยกัน	๑๙
๕.๑๑ ภาระผูกพันระหว่างผู้ให้บริการด้วยกัน	๒๐
ส่วน ค.ประเภทของการให้บริการ	๒๐
๕.๑๒ การให้บริการ.....	๒๐
ส่วน ง. การขยายการให้บริการ (Open Season)	๒๑
๕.๑๓ การขยายการให้บริการ (Open Season).....	๒๑
๕.๑๔ การยื่นหนังสือแจ้งเจตจำนง	๒๓
๕.๑๕ การแจ้งผล	๒๓

๕.๑๖ การลงนามในสัญญาให้บริการ	๒๓
ส่วน ๑. คุณสมบัติของผู้ขอใช้บริการ	๒๔
๕.๑๗ คุณสมบัติของผู้ขอใช้บริการ	๒๔
๕.๑๘ คุณสมบัติพื้นฐาน	๒๔
๕.๑๙ ข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักประกัน	๒๔
๕.๒๐ รายละเอียดเอกสารสำหรับการขอใช้บริการสถานีแอลเอ็นจี	๒๕
๕.๒๑ ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตการใช้บริการ	๒๖
๕.๒๒ ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตการใช้บริการ	๒๖
ส่วน ๑. การจัดสรรความสามารถในการให้บริการ	๒๗
๕.๒๓ การจัดสรรความสามารถในการให้บริการ	๒๗
๕.๒๔ การจัดสรรความสามารถในการให้บริการที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้ใช้บริการ	๒๗
๕.๒๕ การประกาศความสามารถในการให้บริการที่เหลืออยู่	๓๐
๕.๒๖ การยื่นคำขอใช้ความสามารถในการให้บริการที่เหลืออยู่	๓๐
๕.๒๗ การกำหนดจำนวน Slot การใช้บริการรายปีที่สามารถปฏิบัติได้	๓๑
๕.๒๘ การคืนสิทธิโดยสมัครใจของผู้ใช้บริการในการใช้ความสามารถในการให้บริการที่ได้รับการจัดสรร	๓๑
๕.๒๙ การซื้อขายความสามารถในการให้บริการระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน	๓๒
ส่วน ๒. ข้อกำหนดด้านเทคนิค	๓๔
๕.๓๐ ข้อกำหนดด้านเทคนิคและมาตรฐานสำหรับการใช้บริการสถานีแอลเอ็นจี	๓๔
๕.๓๑ คุณสมบัติของแอลเอ็นจี	๓๔
๕.๓๒ ก๊าซธรรมชาติที่คุณสมบัติไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	๓๗
บทที่ ๖ ข้อกำหนดการเชื่อมต่อสถานี (Connection Code)	๓๗
ส่วน ๒. หน้าทีของผู้ให้บริการและผู้เชื่อมต่อ	๓๗
๖.๑ หน้าทีของผู้ให้บริการและผู้เชื่อมต่อ	๓๗
๖.๒ การยื่นคำขอเชื่อมต่อสถานี	๓๘
๖.๓ การวางแผนทางการเงิน	๔๐
๖.๔ ข้อกำหนดทางเทคนิคและมาตรฐานสำหรับการเชื่อมต่อกับสถานี	๔๑

บทที่ ๗ ข้อกำหนดการปฏิบัติการสถานี (Operation Code)	๔๑
๗.๑ การปฏิบัติการ	๔๑
๗.๒ การแจ้งปริมาณก๊าซธรรมชาติ และช่วงเวลาที่ต้องการขอใช้ความสามารถในการให้บริการ (Nomination of capacity) โดยผู้ให้บริการ.....	๔๒
๗.๓ การแจ้งกำหนดการส่งมอบแอลเอ็นจี	๔๓
๗.๔ การแจ้งกำหนดการส่งมอบก๊าซธรรมชาติ.....	๔๔
๗.๕ การบริการจัดการเมื่อสถานีแอลเอ็นจีมีเหตุขัดข้องหรือเหตุฉุกเฉิน	๔๖
๗.๖ การบริการจัดการปริมาณก๊าซธรรมชาติที่หายไปในกระบวนการจัดเก็บและแปรสภาพ (Terminal User's Losses).....	๔๘
๗.๗ การบริหารปริมาณแอลเอ็นจีในสถานีแอลเอ็นจี (Balancing).....	๔๙
๗.๘ การตรวจวัดปริมาณและคุณภาพของแอลเอ็นจีและก๊าซธรรมชาติ	๕๓
๗.๙ การกำหนดอัตราค่าบริการ การออกไปแจ้งหนี้ และการชำระเงิน	๕๔
บทที่ ๘ การประกันภัย เหตุสุดวิสัย - ความรับผิด -	๕๕
๘.๑ การประกันภัยของผู้ให้บริการ.....	๕๕
๘.๒ ความรับผิด	๕๖
๘.๓ เหตุสุดวิสัย	๕๗
บทที่ ๙ การบอกเลิกตามสัญญาให้บริการ.....	๖๐
๙.๑ การสิ้นสุดลงของสัญญาให้บริการ	๖๐
บทที่ ๑๐ การเปิดเผยข้อมูล และข้อกำหนดการรักษาความลับ.....	๖๑
๑๐.๑ ทะเบียนข้อมูล.....	๖๑
๑๐.๒ การเปิดเผยข้อมูล	๖๒
๑๐.๓ ข้อกำหนดการรักษาความลับ	๖๔
๑๐.๔ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ	๖๕
บทที่ ๑๑ การเผยแพร่และการแก้ไขข้อกำหนด.....	๖๖
บทที่ ๑๒ ความเท่าเทียมในการให้บริการแก่กิจการในเครือ	๖๖
๑๒.๑ ความเท่าเทียมในการให้บริการแก่ผู้ให้บริการ	๖๖
บทที่ ๑๓ วิธีการระงับข้อพิพาท	๖๗

บทที่ ๑ บทนำ

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ในฐานะผู้รับใบอนุญาตเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลว เป็นก๊าซที่สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด และอยู่ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้ดำเนินการจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สามและการเชื่อมต่อฉบับนี้ขึ้นตามนโยบายของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อใช้กับสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อ

- ก. ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงาน ทั้งทางด้านอัตราค่าบริการและคุณภาพการให้บริการ
- ข. ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน และป้องกันการใช้อำนาจในทางมิชอบในการประกอบกิจการพลังงาน
- ค. ส่งเสริมให้บริการของระบบโครงข่ายพลังงานเป็นไปด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่มีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และ
- ง. ส่งเสริมการประกอบกิจการพลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้พลังงาน

ข้อกำหนดฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน แล้วเมื่อวันที่ []

บทที่ ๒ วัตถุประสงค์และหลักการ

- ๒.๑ ข้อกำหนดนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติของผู้ให้บริการในการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สามและการเชื่อมต่อกับระบบส่งก๊าซธรรมชาติ
- ๒.๒ ข้อกำหนดนี้จัดทำขึ้นภายใต้หลักการดังนี้
 - ก. ไม่กระทบต่อความมั่นคง ความปลอดภัย และคุณภาพของระบบพลังงาน
 - ข. ไม่ทำให้ผู้ใช้พลังงานและส่วนรวมเสียประโยชน์
 - ค. ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หรือกีดกันผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบการพลังงานรายอื่น
 - ง. ข้อกำหนดทางเทคนิค ณ จุดที่มีการเชื่อมต่อโครงข่ายพลังงานต้องชัดเจน มีความเป็นไปได้ในทางเทคนิค และไม่ก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ใช้หรือผู้เชื่อมต่อบริษัทโครงข่ายพลังงานเกินควร

- จ. มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการและผู้เชื่อมต่อกับระบบส่ง
ก๊าซธรรมชาติที่ชัดเจน

ข้อกำหนดตามวรรคหนึ่งต้องไม่ทำให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานเสียประโยชน์หรือเกิด
ความเสียหายเปรียบในการแข่งขันกับผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบการพลังงานรายอื่น

บทที่ ๓ คำจำกัดความและการตีความ

๓.๑ คำจำกัดความ

คำที่ปรากฏในข้อกำหนดนี้ มีความหมายดังนี้

"กกพ." หมายถึง คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

"การขยายการให้บริการ" หรือ "Open Season" หมายถึงการขยายการให้บริการตามที่ระบุไว้ในส่วน ง.
ของข้อกำหนดนี้

"การให้บริการแก่ผู้ให้บริการตามสิทธิเดิม" หรือ "Grandfathered basis" หมายถึง ^(๑) การให้บริการแก่
ผู้ให้บริการตามสิทธิที่ได้รับการจัดสรรสิทธิการใช้ความสามารถในการให้บริการตามสัญญาซื้อขายก๊าซ
ธรรมชาติ ข้อผูกพันหรือข้อตกลงการซื้อขายก๊าซธรรมชาติ ข้อผูกพันหรือข้อตกลงการใช้บริการระบบส่ง
ก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีที่มีอยู่เดิมก่อนที่ข้อกำหนดนี้มีผลบังคับใช้

"กิจการในเครือ" หมายถึง บุคคล บริษัทหรือนิติบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะ ดังนี้

- ก. มีอำนาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้ง และถอดถอนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจจัดการทั้งหมดหรือโดย
ส่วนใหญ่

- ข. เป็นหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้นในผู้ให้บริการเกินกว่าร้อยละ ยี่สิบห้า (๒๕) ของหุ้นที่ออกชำระแล้ว

^(๒) ทั้งนี้ กิจการในเครือ ให้หมายความรวมถึง บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นใดที่บุคคล บริษัท หรือนิติบุคคลตาม
วรรคหนึ่งเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ ๒๕ ของหุ้นที่ชำระแล้ว

"กิจการพลังงาน" หมายถึง กิจการก๊าซธรรมชาติ หรือกิจการระบบโครงข่ายพลังงาน

"กิจการก๊าซธรรมชาติ" หมายถึง การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ การจัดหา
และค้าส่งก๊าซธรรมชาติ หรือการค้าปลีกก๊าซธรรมชาติผ่านระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ แต่ไม่รวมถึงการ
ประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง

^(๑) เพิ่มเติมความหมายของการให้บริการแก่ผู้ให้บริการตามสิทธิเดิม หมายถึง " การให้บริการแก่ผู้ให้บริการตามสิทธิที่ได้รับการจัดสรรสิทธิการใช้ความสามารถใน
การให้บริการ "

^(๒) เพิ่มเติมความหมายของกิจการในเครือ " ทั้งนี้กิจการในเครือให้หมายความรวมถึง บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นใดที่บุคคล บริษัท หรือนิติ
บุคคลตามวรรคหนึ่งเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ ๒๕ ของหุ้นที่ชำระแล้ว "

"ก๊าซธรรมชาติ" หมายถึง ก๊าซธรรมชาติที่ได้จากการแปรสภาพแอลเอ็นจีจากของเหลวเป็นก๊าซ

"ก๊าซเชื้อเพลิงที่ใช้ในการดำเนินงาน" หรือ "Fuel Gas" หมายถึง ก๊าซที่ผู้ให้บริการสถานีแอลเอ็นจีใช้เพื่อดำเนินการของสถานี ซึ่งรวมถึงก๊าซที่ใช้เพื่อการดำเนินงานดังต่อไปนี้

- ก. การแปรสภาพแอลเอ็นจีจากสภาพของเหลวเป็นก๊าซที่สถานี
- ข. การ flare pilot ที่สถานี
- ค. การให้ความร้อนแก่อุปกรณ์ใช้งานข้อ (ก) และ (ข) (หากมี)

"ข้อกำหนดนี้" หรือ "Third Party Access Code" หมายถึง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สามและการเชื่อมต่อฉบับนี้

"ขั้นตอนการอนุมัติเรือขนส่งแอลเอ็นจีสำหรับสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด" หมายถึง ขั้นตอนสำหรับการอนุมัติเรือขนส่ง แอลเอ็นจีตามที่กำหนดโดยผู้ให้บริการ

"ข้อกำหนดการเชื่อมต่อกับสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด" หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการและผู้เชื่อมต่อ ตามที่ระบุไว้ในบทที่ ๖

"ข้อกำหนดการใช้สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด" หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการในการใช้บริการที่สถานี ตามที่ระบุในบทที่ ๕

"ข้อมูลที่เป็นความลับ" หมายถึง ข้อมูลใดที่ได้รับจากคู่สัญญาเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาให้บริการ สัญญาเชื่อมต่อและข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ท่าเรือ ซึ่งไม่เป็นข้อมูลสาธารณะ รวมถึงข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าอันเกี่ยวข้องกับการให้บริการ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบอื่นใด

"ข้อมูลสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุดและขั้นตอนการปฏิบัติการรับเรือขนส่งแอลเอ็นจี" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับสถานีและขั้นตอนการดำเนินการที่จัดทำโดยผู้ให้บริการอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในการเทียบท่าเรือและขนถ่ายแอลเอ็นจีจากเรือขนส่งแอลเอ็นจี ที่สถานี

"ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ท่าเรือ" หมายถึง ข้อตกลงและเงื่อนไขที่เจ้าของหรือผู้ให้บริการเรือขนส่งแอลเอ็นจีทำไว้ให้แก่ผู้ให้บริการเพื่อชดเชยค่าเสียหายในกรณีที่เรือขนส่งแอลเอ็นจีทำความเสียหายให้แก่ท่าเทียบเรือในระหว่างการเทียบท่าเรือ ตามแบบที่เปิดเผยในเว็บไซต์เพื่อการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณะ

"ความสามารถในการให้บริการ" หมายถึง ความสามารถของสถานีแอลเอ็นจีในการให้บริการ ซึ่งระบุเป็นปริมาณก๊าซธรรมชาติสูงสุด ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

"ความสามารถในการให้บริการคงเหลือ" หมายถึง ส่วนต่างระหว่างความสามารถในการให้บริการสูงสุดของสถานีแอลเอ็นจีและความสามารถในการให้บริการที่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ใช้บริการแล้ว

"ความคลาดเคลื่อนของปริมาณก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในวิสัยที่จะยอมรับได้" หรือ "Allowable Tolerance" หมายถึง ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่เท่ากับร้อยละ ห้า (๕) ของปริมาณก๊าซธรรมชาติที่กำหนดว่าจะมีการส่งมอบในวันส่งมอบก๊าซธรรมชาติที่เกี่ยวข้อง

"ค่าบริการ" หมายถึง อัตราค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือเงินที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บจากการให้บริการตามที่ได้รับความคิดเห็นชอบจาก กกพ.

"ค่าบริการในการบริหารปริมาณแอลเอ็นจี" หรือ "Balancing Charge" หมายถึง ค่าบริการที่คำนวณจากค่าใช้จ่ายที่เกิดจากคำสั่งเปลี่ยนแปลงปริมาณแอลเอ็นจีที่รับเข้าและ/หรือส่งออกจากสถานีโดยผู้ให้บริการเพื่อให้ปริมาณแอลเอ็นจีที่รับเข้าและ/หรือจ่ายออกทั้งหมดสมดุลกัน

"คู่มือการตรวจวัดของสถานีแอลเอ็นจี" หมายถึง คู่มือที่จัดทำโดยผู้ให้บริการเพื่อตรวจวัดปริมาณและคุณสมบัติของแอลเอ็นจีและก๊าซธรรมชาติ

"คู่มือการสื่อสารในการปฏิบัติการที่สถานีแอลเอ็นจี" หมายถึง คู่มือและขั้นตอนการดำเนินการที่จัดทำโดยผู้ให้บริการสำหรับการสื่อสารในการปฏิบัติการที่สถานี

"จุดส่งมอบก๊าซธรรมชาติ" หมายถึง จุดเชื่อมต่อที่อยู่ภายในเขตสถานีที่หน้าแปลนส่งกลับ (redelivery flange) บนท่อส่งมอบก๊าซธรรมชาติของสถานีที่เชื่อมต่อกับหน้าแปลนทางเข้า (inlet flange) ของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของผู้ให้บริการหรือผู้เชื่อมต่อ

"จุดรับมอบแอลเอ็นจี" หมายถึง จุดเชื่อมต่อที่หน้าแปลนของท่อรับแอลเอ็นจีของสถานีที่เชื่อมต่อกับหน้าแปลนของท่อขนถ่ายของเรือขนส่งแอลเอ็นจี

"ช่วงเวลาสำหรับการส่งมอบ" หมายถึง ช่วงเวลาสำหรับการส่งมอบแอลเอ็นจีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ ๐.๐๐ น. ของวันแรก และสิ้นสุดลงเมื่อครบเวลา^(๓) แก๊สลิบหก (๙๒) ชั่วโมงหลังจากนั้น ซึ่งกำหนดไว้เพื่อการเดินทางเข้าเทียบท่าและการขนถ่ายแอลเอ็นจีของเรือขนส่งแอลเอ็นจี ณ สถานี ตามที่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ให้บริการตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดนี้และสัญญาให้บริการ

"ด่านนำร่อง" หมายถึง บริเวณที่เจ้าพนักงานนำร่องทำการขึ้นเรือขนส่งแอลเอ็นจีที่ขนส่งแอลเอ็นจีของผู้ให้บริการ ตามพิกัดที่กรมเจ้าท่ากำหนด

^(๓) แก๊สลิบหก หมายถึง ช่วงเวลาสำหรับการส่งมอบจาก "และสิ้นสุดลงเมื่อครบเวลาเจ็ดสิบสอง (๙๒) ชั่วโมงหลังจากนั้น" เป็น "และสิ้นสุดลงเมื่อครบเวลาเก้าสิบหก (๙๖) ชั่วโมงหลังจากนั้น"

"ตลาดแรก" หมายถึง ^(๔) ตลาดความสามารถในการให้บริการที่ผู้ให้บริการจัดสรรให้แก่ผู้ใช้บริการตามสิทธิเดิมและโดยการขยายการให้บริการ (Open Season) หรือการจัดสรรความสามารถในการให้บริการที่เหลืออยู่ตามสิทธิที่ผู้มาก่อนมีสิทธิได้ก่อน (First Come First Served Basis)

"ตลาดรอง" หมายถึง ตลาดความสามารถในการให้บริการนอกจากตลาดแรกตามสิทธิที่ผู้มาก่อนมีสิทธิได้ก่อน (First Come First Served Basis)

"ถังเก็บรักษาแอลเอ็นจี" หมายถึง ถังเก็บรักษาแอลเอ็นจีที่ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับการเก็บรักษาแอลเอ็นจีและตั้งอยู่ในสถานี

"ทรัพย์สินเพื่อการเชื่อมต่อ" หมายถึง ทรัพย์สินที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างสถานีแอลเอ็นจีของผู้ให้บริการกับระบบส่งก๊าซธรรมชาติของผู้เชื่อมต่อ

"ท่าเทียบเรือ" หมายถึง ท่าเทียบเรือขนส่งแอลเอ็นจี ที่สถานี

"แนวปฏิบัติที่ผู้ประกอบการพึงกระทำ" (Reasonable and Prudent Operator) หมายถึง แนวปฏิบัติที่ผู้ประกอบการพึงปฏิบัติในการปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนตามข้อกำหนดนี้และสัญญาด้วยความสุจริต โดยใช้ทักษะ ความอดทน ความรอบคอบระมัดระวังและการคาดการณ์ในระดับที่พึงคาดหมายได้ตามปกติ สมควรเยี่ยงผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในกิจการประเภทเดียวกันภายใต้ปัจจัยแวดล้อมและเงื่อนไขเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน

"บุคคลที่สาม" (Third Party) หมายถึง บุคคลที่ขอใช้หรือเชื่อมต่อกับสถานีแอลเอ็นจี ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการหรือผู้เชื่อมต่อ

"บริการ" หมายถึง บริการนับตั้งแต่การขนถ่ายแอลเอ็นจีจากเรือขนส่งแอลเอ็นจีไปยังถังเก็บรักษาแอลเอ็นจี การให้บริการเก็บรักษาแอลเอ็นจีในถังเก็บรักษาแอลเอ็นจีเป็นการชั่วคราว การแปรสภาพแอลเอ็นจีจากของเหลวเป็นก๊าซธรรมชาติ จนกระทั่งการส่งก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ

"ปริมาณแอลเอ็นจี" หมายถึง ปริมาณแอลเอ็นจีที่ผู้ให้บริการรับมอบจากผู้ให้บริการ ณ จุดรับมอบ แอลเอ็นจี โดยคำนวณ ณ สิ้นวันส่งมอบก๊าซ

"ปีตามสัญญา" หมายถึง ปีปฏิทิน เว้นแต่ (ก) ปีตามสัญญาปีแรก ให้หมายถึง ระยะเวลาที่เริ่มจากวันที่เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์วันแรกตามสัญญาและสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวาคมในปีเดียวกัน และ (ข) ปีตามสัญญาปีสุดท้าย ให้หมายถึง ระยะเวลาที่เริ่มต้นจากวันที่ ๑ มกราคม และสิ้นสุดลงในวันสุดท้ายที่ให้บริการตามสัญญา

^(๔) แก่ในความหมายของตลาดแรกจาก "ตลาดความสามารถในการให้บริการที่ผู้ให้บริการโดยตรงจัดสรรให้แก่ผู้ใช้บริการ" เป็น "ตลาดความสามารถในการให้บริการที่ผู้ให้บริการจัดสรรให้แก่ผู้ใช้บริการตามสิทธิเดิม"

"พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน" หมายถึง พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมทั้งฉบับที่มีการแก้ไข

"แผนการส่งมอบประจำปี" หมายถึง แผนการส่งมอบประจำปีที่จัดทำโดยผู้ให้บริการ ซึ่งกำหนดช่วงเวลา สำหรับการส่งมอบแอลเอ็นจีตามที่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ใช้บริการ

"มาตรฐานทางวิศวกรรมในการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ" หมายถึง มาตรฐานทางวิศวกรรมในการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรมในการประกอบกิจการพลังงาน

"มาตรฐานสถานีแอลเอ็นจีสากล" หมายถึง มาตรฐานและวิธีปฏิบัติที่เป็นสากลที่ใช้บังคับสำหรับการออกแบบ การก่อสร้างการติดตั้ง การดำเนินงาน การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมสถานีแปรสภาพแอลเอ็นจีจากของเหลวเป็นก๊าซธรรมชาติ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงลักษณะทางกายภาพในท้องถิ่นที่สถานีตั้งอยู่และแนวปฏิบัติที่ผู้ประกอบการพึงกระทำ

มาตรฐานดังกล่าวจะนำมาใช้เพียงเท่าที่ไม่ขัดแย้งกับข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือสัญญาที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานดังกล่าวให้นำมาใช้ตามลำดับดังต่อไปนี้

- ก. มาตรฐานที่กำหนดโดยหน่วยงานของรัฐ
- ข. มาตรฐานที่กำหนดโดยหน่วยงานหรือองค์กรเอกชนซึ่งเป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศในลำดับดังต่อไปนี้
 - (๑). Society of International Gas Tankers and Terminal Operators (SIGTTO)
 - (๒). Oil Companies International Marine Forum (OCIMF)
 - (๓). The International Group LNG Importers (GIIGNL)

"มาตรฐานเรือขนส่งแอลเอ็นจีระหว่างประเทศ" หมายถึง มาตรฐานและวิธีปฏิบัติที่เป็นสากลที่ใช้บังคับสำหรับการออกแบบ การต่อเรือ การดำเนินงาน การบำรุงรักษาและการซ่อมบำรุงเรือขนส่งแอลเอ็นจี ซึ่งรวมถึง International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk

มาตรฐานดังกล่าวจะนำมาใช้เพียงเท่าที่ไม่ขัดแย้งกับกฎหมายหรือข้อกำหนดที่ขัดแย้งตามที่กำหนดในกฎหมายหรือสัญญาที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานดังกล่าวให้นำมาใช้ตามลำดับดังต่อไปนี้

- ก. มาตรฐานที่กำหนดโดยหน่วยงานของรัฐ
- ข. มาตรฐานที่กำหนดโดย International Maritime Organization
- ค. มาตรฐานที่กำหนดโดย Society of International Gas Tankers and Terminal Operators (SIGTTO)
- ง. มาตรฐานที่กำหนดโดย Oil Companies International Marine Forum (OCIMF)
- จ. มาตรฐานที่กำหนดโดย The International Group LNG Importer (GIIGNL)
- ฉ. มาตรฐานที่กำหนดโดย International Association of Classification Societies

"ผู้ขอใช้บริการ" หมายถึง บุคคลที่แจ้งเจตจำนงเพื่อขอเป็นผู้ใช้บริการ

"ผู้ให้บริการ" หมายถึง ผู้ให้บริการซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามบทที่ ๕ ส่วน ๑.

"ผู้ให้บริการ" หมายถึง บริษัท พีทีทีแอลเอ็นจี จำกัด

"ผู้เชื่อมต่อ" หมายถึง ผู้ประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติที่มีความประสงค์ที่จะเชื่อมต่อทางกายภาพระหว่างระบบส่งก๊าซธรรมชาติของตนกับสถานีแอลเอ็นจี

"ระบบส่งก๊าซธรรมชาติ" หมายถึง ระบบท่อที่ใช้ในการรับก๊าซธรรมชาติจากผู้ให้บริการ ณ จุดส่งมอบก๊าซธรรมชาติ หรือระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ หรือโรงไฟฟ้า

"เรือขนส่งแอลเอ็นจี" หมายถึง เรือเดินสมุทรที่ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับการขนส่งแอลเอ็นจีและได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการในการขนส่งแอลเอ็นจีในนามของผู้ให้บริการไปยังสถานี ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของขั้นตอนการอนุมัติเรือขนส่ง แอลเอ็นจีสำหรับสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด

"ลูกบาศก์เมตร" หมายถึง ปริมาตรที่เท่ากับความจุของลูกบาศก์ที่แต่ละด้านมีความยาวหนึ่ง (๑) เมตร

"เวลาขนถ่าย" หมายถึง ระยะเวลาที่เริ่มขึ้นเมื่อหนังสือแจ้งความพร้อมมีผลบังคับและสิ้นสุดลงเมื่อปลดท่อขนถ่ายและท่อส่งกลับ (return lines) ของเรือขนส่งแอลเอ็นจีจากท่อขนถ่ายและท่อส่งกลับของสถานีแอลเอ็นจี

"วันทำการ" หมายถึง วันซึ่งมีการประกอบธุรกิจตามปกติที่ไม่ใช่วันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือวันหยุดทำการของผู้ให้บริการ

"วันส่งมอบก๊าซ" หมายถึง ระยะเวลาที่เริ่มต้น ณ เวลา ๐.๐๐ น. ของวันใดๆ และสิ้นสุดลง ณ เวลาถัดไป ก่อนเวลา ๐.๐๐ น. ของวันถัดไป

"เว็บไซต์" หมายถึง เว็บไซต์ที่ผู้ให้บริการจัดทำขึ้นดังต่อไปนี้

- ก. เพื่อใช้ในการเปิดเผยแพร่ข้อมูลให้แก่สาธารณชน
- ข. เพื่อใช้ในการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ใช้บริการและผู้เชื่อมต่อ
- ค. เพื่อใช้ในการเปิดเผยข้อมูลและทำธุรกรรมกับผู้ใช้บริการแต่ละราย
- ง. เพื่อใช้ในการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้เชื่อมต่อ

"สิทธิที่ผู้มาก่อนมีสิทธิได้ก่อน" หรือ "First-Come-First-Served Basis" หมายถึง การจัดสรร ความสามารถในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามลำดับที่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วน สมบูรณ์

"สัญญาให้บริการ" หมายถึง สัญญาระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการสำหรับการให้บริการที่สถานีตาม แบบที่เปิดเผยในเว็บไซต์เพื่อการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณะ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสัญญาระหว่างผู้ให้บริการ กับผู้ใช้บริการที่ได้รับสิทธิในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการตามสิทธิเดิม

"สัญญาเชื่อมต่อ" หมายถึง สัญญาระหว่างผู้ให้บริการ ผู้เชื่อมต่อ และผู้ใช้บริการ สำหรับการเชื่อมต่อ ทางกายภาพระหว่างสถานีกับระบบส่งก๊าซธรรมชาติ ตามแบบที่เปิดเผยในเว็บไซต์เพื่อการเปิดเผยข้อมูล ให้แก่สาธารณะ

"สถานีแอลเอ็นจี" หมายถึง สถานีแอลเอ็นจีพร้อมท่าเทียบเรือขนส่งแอลเอ็นจีที่ผู้ให้บริการเป็นเจ้าของ และดำเนินการ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ๘/๑ ถนน 'ไอ-๘ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

"สภาพทางทะเลหรืออากาศที่เลวร้าย" หมายถึง สภาพทางทะเลหรืออากาศ ณ สถานีซึ่งเลวร้ายจนทำให้เรือขนส่งแอลเอ็นจีไม่สามารถเข้าเทียบท่า ขนถ่ายแอลเอ็นจีหรือออกจากท่าได้ ไม่ว่าจะตามข้อบังคับหรือ แนวทางปฏิบัติที่มีการเผยแพร่โดยหน่วยงานของรัฐ หรือตามคำสั่งของผู้นำร่องหรือผู้ให้บริการ หรือ เนื่องจากการตัดสินใจของนายเรือของเรือขนส่งแอลเอ็นจี โดยตรงว่าไม่ปลอดภัยที่เรือขนส่งแอลเอ็นจี ดังกล่าวจะเข้าเทียบท่า ขนถ่ายแอลเอ็นจี หรือออกจากท่า

"สิทธิการใช้บริการ" หมายถึง สิทธิของผู้ใช้บริการในการใช้ความสามารถในการให้บริการ

"หนังสือแจ้งความพร้อม" หรือ "Notice of Readiness" หรือ "NOR" หมายถึง หนังสือแจ้งความพร้อมที่ออกโดยนายเรือของเรือขนส่งแอลเอ็นจี เพื่อแจ้งว่าเรือขนส่งแอลเอ็นจีได้เดินทางถึงด่านนำร่องของสถานีแล้วและพร้อมที่จะทำการขนถ่ายแอลเอ็นจี

"บีทียู" หรือ "BTU" หมายถึง ปริมาณความร้อนที่เท่ากับหนึ่งพันห้าสิบล้านจูล (1,055.06) จูล โดยที่ "จูล" มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในเอกสาร ISO 80000 4:2006 ของ International Organisation for Standards ในหัวข้อ "Quantities and units Part 4 : Mechanics"

"เหตุขัดข้อง" หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากปัญหาทางเทคนิคหรือความผิดพลาดหรือความประมาทเลินเล่อ จะทำให้ผู้ให้บริการไม่อาจให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพอันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

"เหตุฉุกเฉิน" หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะลดหรือระงับการให้บริการเพื่อปกป้องหรือระงับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสถานี เรือขนส่งแอลเอ็นจี หรือระบบส่งก๊าซธรรมชาติที่เชื่อมต่อกับสถานี

"เหตุเสียเวลาเร็ว" หมายถึง การที่เวลาขนถ่ายแอลเอ็นจีของเรือขนส่งแอลเอ็นจีเกินกว่าเวลาขนถ่ายที่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการ และ/หรือ ผู้ใช้บริการอันเป็นผลมาจากการกระทำหรือการไม่กระทำในส่วนของผู้ใช้บริการ เรือขนส่งแอลเอ็นจีของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการ หรือผู้เชื่อมต่อ แต่ไม่รวมผลที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย

"เหตุสุดวิสัย" หมายถึง เหตุสุดวิสัยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๘.๓

"อัตราการส่งมอบก๊าซธรรมชาติขั้นต่ำสุด" หมายถึง อัตราการส่งมอบก๊าซธรรมชาติรายวันขั้นต่ำสุดที่กำหนดให้แก่ผู้ให้บริการสำหรับการส่งมอบก๊าซธรรมชาติตามสัญญาให้บริการ

"อัตราการส่งมอบก๊าซธรรมชาติขั้นสูงสุด" หมายถึง อัตราการส่งมอบก๊าซธรรมชาติรายวันขั้นสูงสุดที่กำหนดให้แก่ผู้ให้บริการสำหรับการส่งมอบก๊าซธรรมชาติตามสัญญาให้บริการ

"อัตราค่าเสียเวลาเร็ว" หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ให้บริการหรือผู้ให้บริการพึงต้องชำระตามเหตุเสียเวลาเร็วในอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาให้บริการ

"เอกสารประกอบการขอใช้บริการ" หมายถึง เอกสารแนบท้ายที่ ๑ ถึง ๙ ตามข้อกำหนดนี้และเอกสารประกอบการขอใช้บริการอื่นๆตามที่ระบุในประกาศเชิญชวน

"เอ็มเอ็มบีทียู" หรือ "MMBTU" หมายถึง หนึ่งล้าน (๑,๐๐๐,๐๐๐) บีทียู

"แอลเอ็นจี" หมายถึง ก๊าซธรรมชาติที่มีสภาพเป็นของเหลว (Liquefied Natural Gas) ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๕.๓๑

"แอลเอ็นจีของผู้ให้บริการ" หมายถึง แอลเอ็นจีที่ผู้ให้บริการได้รับ ณ ^(๕)จุดรับมอบแอลเอ็นจี ซึ่งบันทึกไว้สำหรับบัญชีของผู้ให้บริการ และมีการเก็บไว้ในถังกับรักษาแอลเอ็นจีเป็นการชั่วคราว จนกระทั่งมีการแปรสภาพเป็นก๊าซธรรมชาติแล้ว ณ จุดส่งมอบก๊าซธรรมชาติ ให้แก่ผู้ให้บริการหรือผู้เชื่อมต่อตามที่ผู้ให้บริการกำหนด

"แอลเอ็นจีที่คุณสมบัติไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด" หมายถึง แอลเอ็นจี ณ จุดรับมอบแอลเอ็นจีที่ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในข้อ ๕.๓๑

"Boil-Off Gas" หมายถึง แอลเอ็นจีที่เปลี่ยนสถานะเป็นก๊าซธรรมชาติ เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติในขณะที่แอลเอ็นจีดังกล่าวอยู่บนเรือขนส่งแอลเอ็นจีหรือในสวนใดๆ ของสถานี ในหน่วยแปรสภาพแอลเอ็นจี (vaporization facilities) ซึ่งไม่รวมถึงก๊าซธรรมชาติในระหว่างกระบวนการแปรสภาพจากของเหลวเป็นก๊าซธรรมชาติเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ให้บริการ

^(๖) "Early Gas Send Out" หมายถึง การให้บริการด้านการแปรสภาพแอลเอ็นจีจากของเหลวเป็นก๊าซธรรมชาติ จนกระทั่งส่งก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากการขยายกำลังการแปรสภาพแอลเอ็นจีจากของเหลวเป็นก๊าซ ซึ่งไม่รวมถึงการขยายกำลังด้านการขนถ่ายแอลเอ็นจีและการเก็บรักษาแอลเอ็นจี

"MLR" หมายถึง อัตราดอกเบี้ยต่อปีที่ประกาศโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับเงินให้กู้ยืมในสกุลเงินบาทที่ให้แก่ลูกค้าชั้นดีของธนาคาร หรือที่เรียกว่า "อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมขั้นต่ำ" หรือ "Minimum Lending Rate") ในวันที่เกี่ยวข้อง

"Slot" หมายถึง ^(๗)ช่วงเวลาในการรับเรือ โดยคำนึงถึงเวลาที่ใช้ในการรับมอบแอลเอ็นจีการเก็บรักษาและการแปรสภาพแอลเอ็นจี

"TPA Regime" หมายถึง Third Party Access Regime หรือ ข้อบังคับว่าด้วยการจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม ตามประกาศ กกพ. เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยการจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม พ.ศ. ๒๕๕๗

"Use-It-Or-Lose-It" หมายถึง การที่ผู้ให้บริการเสียสิทธิการใช้ความสามารถในการให้บริการส่วนที่ผู้ให้บริการได้รับการจัดสรรเนื่องจากผู้ให้บริการไม่ได้แจ้งการใช้บริการภายในระยะเวลาที่ผู้ให้บริการกำหนดตามข้อ ๗.๓.๓

^(๕) แกะไขความหมายของแอลเอ็นจีของผู้ให้บริการจาก "จุดส่งมอบแอลเอ็นจี" เป็น "จุดรับมอบแอลเอ็นจี"

^(๖) เพิ่มเติมความหมายของคำว่า "Early Gas Send Out"

^(๗) แกะไขความหมายของ Slot จาก "ระยะเวลาของการรับเรือ" เป็น "ช่วงเวลาในการรับเรือ"

บทที่ ๔ ขอบเขตของข้อกำหนด

๔. ขอบเขตของข้อกำหนดนี้ประกอบด้วย

- ก. ข้อกำหนดการใช้บริการสถานี
- ข. ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระหว่างสถานีกับระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
- ค. ข้อกำหนดการปฏิบัติการสถานี ^(๔)

บทที่ ๕ ข้อกำหนดการใช้บริการสถานี**ส่วน ก. ขอบเขตทางกายภาพของสถานี**

๕. ความสามารถในการให้บริการที่สถานีในวันที่ข้อกำหนดนี้มีผลใช้บังคับมีดังนี้

^(๔) ผู้ให้บริการได้เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์สำหรับโครงการระยะที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ และอยู่ในระหว่างการก่อสร้างโครงการระยะที่ ๒

๕.๑ ความสามารถในการขนถ่าย

ท่าเทียบเรือที่สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด ^(๕) สำหรับโครงการระยะที่ ๑ มีจำนวนหนึ่ง (๑) ท่า มีความสามารถในการขนถ่ายแอลเอ็นจีโดย กำหนดจากความถี่สูงสุดตามการออกแบบสำหรับการเทียบท่าเรือขนส่งแอลเอ็นจีและขนาดของเรือขนส่งแอลเอ็นจี ^(๖) โดยจะเพิ่มรวมกันเป็นสอง (๒) ท่า เมื่อโครงการระยะที่ ๒ ก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งโครงการและเปิดดำเนินการให้บริการเชิงพาณิชย์

๕.๑.๑ ความถี่ในการเทียบท่าเรือ

ท่าเทียบเรือได้รับการออกแบบเพื่อให้เรือขนส่งแอลเอ็นจีสามารถเข้าเทียบท่าด้วยความถี่สูงสุดได้ สาม (๓) วันต่อเรือขนส่งแอลเอ็นจีหนึ่งลำ ความถี่สูงสุดตามการออกแบบเป็นความสามารถในการให้บริการสูงสุด โดยพิจารณาถึงสภาพทางทะเลสำหรับการเทียบท่า ระยะเวลาที่ต้องใช้สำหรับการเทียบท่าและ ความสามารถในการขนถ่ายของเรือขนส่งแอลเอ็นจี แต่หากสภาพทางทะเลหรือสภาพอากาศที่เลวร้าย เรือขนส่งแอลเอ็นจีอาจไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้ตลอดเวลา

๕.๑.๒ ขนาดของเรือขนส่งแอลเอ็นจี

เรือขนส่งแอลเอ็นจีที่จะเข้าเทียบท่าเรือได้ต้องมีขนาดความจุของถังสินค้าระหว่างหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพัน (๑๒๕,๐๐๐) ลูกบาศก์เมตร ถึง สองแสนหกหมื่นสี่พัน (๒๖๔,๐๐๐) ลูกบาศก์เมตร

^(๔) ข้อ ๔ ตัดข้อความ " ข้อกำหนดนี้ไม่ใช้บังคับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการตามสิทธิเดิม (Grandfathered basis) "

^(๕) ข้อ ๕ เพิ่มข้อความ " ผู้ให้บริการได้เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์สำหรับโครงการระยะที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ และอยู่ในระหว่างการก่อสร้างโครงการระยะที่ ๒ "

^(๖) ข้อ ๕.๑ เพิ่มข้อความ " สำหรับโครงการระยะที่ ๑ " และ " โดยจะเพิ่มรวมกันเป็นสอง (๒) ท่า เมื่อโครงการระยะที่ ๒ ก่อสร้างและเสร็จทั้งโครงการและเปิดดำเนินการให้บริการเชิงพาณิชย์ "

๕.๒ ความสามารถในการจัดเก็บรักษา

๕.๒.๑ ความสามารถในการจัดเก็บรักษาตามการออกแบบ

ความสามารถรวมในการจัดเก็บรักษาแอลเอ็นจีตามการออกแบบมีค่าเท่ากับปริมาณทางกายภาพของถังเก็บรักษาแอลเอ็นจี

สถานีมีถังเก็บรักษาแอลเอ็นจี^(๑๑)ที่ใช้ในโครงการระยะที่ ๑ จำนวนสอง (๒) ถัง แต่ละถังมีความสามารถในการเก็บรักษาแอลเอ็นจีก่อนที่จะมีการขยายความสามารถในการให้บริการเพิ่มเติมนั้นเท่ากับหนึ่งแสนหกหมื่น (๑๖๐,๐๐๐) ลูกบาศก์เมตรต่อถัง^(๑๑)เมื่อโครงการระยะที่ ๒ ก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งโครงการและเปิดดำเนินการให้บริการเชิงพาณิชย์ สถานีจะมีถังรวมทั้งหมดจำนวนสี่ (๔) ถัง แต่ละถังมีความสามารถในการเก็บรักษาแอลเอ็นจีเท่ากับหนึ่งแสนหกหมื่น (๑๖๐,๐๐๐) ลูกบาศก์เมตร

๕.๒.๒ ความสามารถในการจัดเก็บรักษาที่ใช้ได้จริง

ความสามารถในการจัดเก็บรักษาที่ใช้ได้จริง

- ก. เป็นส่วนต่างระหว่างความสามารถรวมในการจัดเก็บรักษาแอลเอ็นจีตามการออกแบบ และ
- ข. ปริมาณแอลเอ็นจีที่ตกค้างในถังเก็บรักษาแอลเอ็นจีที่ทำให้ไม่สามารถเติมแอลเอ็นจีลงไปอีกได้ตามสภาพการดำเนินงานปกติหรือทำให้เกิดเกินกว่าระดับความปลอดภัยเพื่อดำรงสภาพการไหลเวียนของแอลเอ็นจีในถังเก็บรักษาแอลเอ็นจี

๕.๒.๓ ความสามารถในการจัดเก็บรักษาแอลเอ็นจีที่สามารถนำมาแปรสภาพได้

ความสามารถในการจัดเก็บรักษาแอลเอ็นจีที่สามารถนำมาแปรสภาพได้ เป็นส่วนต่างระหว่าง

- ก. ความสามารถในการจัดเก็บรักษาแอลเอ็นจีที่ใช้ได้จริง และ
- ข. ปริมาณแอลเอ็นจีที่ใช้ในการดำเนินงานของผู้ให้บริการ โดยคำนึงถึงภาวะผูกพันตามสัญญาให้บริการ

๕.๒.๔ ความสามารถในการจัดเก็บรักษาที่เหลืออยู่ในเวลาใดเวลาหนึ่ง

ความสามารถในการจัดเก็บรักษาที่เหลืออยู่ในเวลาใดเวลาหนึ่ง คือ ความสามารถในการจัดเก็บรักษาแอลเอ็นจีส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ซึ่งพร้อมให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการ

๕.๓ ความสามารถในการแปรสภาพแอลเอ็นจีจากของเหลวเป็นก๊าซธรรมชาติ

๕.๓.๑ ความสามารถรวมในการแปรสภาพแอลเอ็นจีตามค่าการออกแบบ

^(๑๑) ข้อ ๕.๒.๑ เพิ่มข้อความ " ที่ใช้ในโครงการระยะที่ ๑ " และ " เมื่อโครงการระยะที่ ๒ ก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งโครงการและเปิดดำเนินการให้บริการเชิงพาณิชย์ สถานีจะมีถังรวมทั้งหมดจำนวนสี่ (๔) ถัง แต่ละถังมีความสามารถในการเก็บรักษาแอลเอ็นจีเท่ากับหนึ่งแสนหกหมื่น (๑๖๐,๐๐๐) ลูกบาศก์เมตร "

ความสามารถรวมในการแปรสภาพแอลเอ็นจีตามการออกแบบจะกำหนดจากลักษณะทางเทคนิคของหน่วยแปรสภาพแอลเอ็นจี (vaporization facilities) ขณะดำเนินการตามความสามารถสูงสุดอย่างต่อเนื่อง

๕.๓.๒ ความสามารถในการแปรสภาพที่ใช้ได้จริง

ความสามารถในการแปรสภาพที่ใช้ได้จริง เป็นส่วนต่างระหว่าง

ก. ความสามารถรวมในการแปรสภาพแอลเอ็นจีตามการออกแบบ

ข. ความสามารถในการแปรสภาพแอลเอ็นจีของผู้ให้บริการ โดยคำนึงถึงภาระผูกพันของตนตามสัญญาให้บริการ

๕.๓.๓ ความสามารถในการแปรสภาพแอลเอ็นจีที่เหลืออยู่ที่ในเวลาใดเวลาหนึ่ง

ความสามารถในการแปรสภาพแอลเอ็นจีที่เหลืออยู่ที่ในเวลาใดเวลาหนึ่ง คือ ความสามารถในการแปรสภาพแอลเอ็นจีส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ซึ่งพร้อมให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการ

๕.๔ ความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติ

๕.๔.๑ ความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ

ผู้ให้บริการสามารถให้บริการในการส่งก๊าซธรรมชาติโดยส่งมอบ ณ จุดส่งมอบก๊าซธรรมชาติทางท่อบริเวณหลังมาตรวัดปริมาณการส่งมอบก๊าซธรรมชาติ ^(๑๖) โดยของโครงการระยะที่ ๑ มีความสามารถในการแปรสภาพแอลเอ็นจีสูงสุดที่ห้าล้าน (๕,๐๐๐,๐๐๐) ตันต่อปี และ ^(๑๖) เมื่อโครงการระยะที่ ๒ ก่อสร้างแล้วเสร็จรวมกันกับโครงการระยะที่ ๑ เพิ่มเป็นสิบล้าน (๑๐,๐๐๐,๐๐๐) ตันต่อปี ทั้งนี้ผู้ให้บริการสามารถเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ของโครงการระยะที่ ๒ ในลักษณะของ Early Gas Send Out ได้ก่อนที่จะเปิดให้บริการอย่างเสร็จสมบูรณ์ทั้งโครงการ

๕.๔.๒ ความสามารถในการส่งแอลเอ็นจีทางรถบรรทุก

ผู้ให้บริการสามารถให้บริการในการส่งแอลเอ็นจี โดยส่งมอบ ณ จุดเชื่อมต่อกับรถบรรทุกภายใต้ข้อจำกัดทางเทคนิค โดยมีความสามารถในการขนส่งแอลเอ็นจีโดยรถบรรทุกทั้งหมดในปริมาณสูงสุดห้าร้อย (๕๐๐) ตันต่อวัน ทั้งนี้การให้บริการนี้อยู่ในช่วงการทดสอบความสามารถในการให้บริการ

๕.๕ การกำหนดจำนวน Slot การให้บริการสูงสุด

๕.๕.๑ ผู้ให้บริการมีสิทธิกำหนดจำนวน Slot การให้บริการสูงสุดต่อปีสัญญา โดยพิจารณาจากข้อจำกัดด้านเทคนิคสำหรับการให้บริการ ๓ ส่วนประกอบกัน ^(๑๗) โดยผลการคำนวณที่มีค่าต่ำที่สุดของการ

^(๑๖) ข้อ ๕.๔.๑ เพิ่มข้อความ " โดยของโครงการระยะที่ ๑ " และ " เมื่อโครงการระยะที่ ๒ ก่อสร้างแล้วเสร็จรวมกันกับโครงการระยะที่ ๑ เพิ่มเป็นสิบล้าน (๑๐,๐๐๐,๐๐๐) ตันต่อปี ทั้งนี้ผู้ให้บริการสามารถเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ของโครงการระยะที่ ๒ ในลักษณะของ Early Gas Send Out ได้ก่อนที่จะเปิดให้บริการอย่างเสร็จสมบูรณ์ทั้งโครงการ "

^(๑๗) ข้อ ๕.๕.๑ เพิ่มข้อความ " โดยผลการคำนวณที่มีค่าต่ำที่สุดของการให้บริการ ๓ ส่วน ดังกล่าว จะถือว่าเป็นจำนวน Slot การให้บริการสูงสุดต่อปีของสถานีแอลเอ็นจีแก่ผู้ให้บริการ ทั้งนี้ สูตรการคำนวณและการพิจารณาจำนวน Slot การให้บริการสูงสุดต่อปี อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากด้านเทคนิคและความสามารถในการ

ให้บริการ ๓ ส่วน ดังกล่าว จะถือว่าเป็นจำนวน Slot การให้บริการสูงสุดต่อปีของสถานีแอลเอ็นจีแก่ผู้ให้บริการ ทั้งนี้ สูตรการคำนวณและการพิจารณาจำนวน Slot การให้บริการสูงสุดต่อปี อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากด้านเทคนิคและความสามารถในการให้บริการที่เปลี่ยนไป ดังนี้

๑. ความสามารถในการขนถ่ายแอลเอ็นจี

$$\text{จำนวน Slot การให้บริการรายปีสูงสุด} = \frac{\text{จำนวนวันที่ให้บริการต่อปี}}{\text{จำนวนวันที่จำเป็นในการเทียบท่าสำหรับเรือ ๑ ลำ}}$$

๒. ความสามารถในการจัดเก็บแอลเอ็นจี

$$\text{จำนวน Slot การให้บริการรายปีสูงสุด} = \frac{(๒ \times \text{Vbasis} - ๑) \times ๓๖๕}{\text{Dbasis}}$$

โดยที่:

Vbasis = ความสามารถในการจัดเก็บแอลเอ็นจีของสถานี ที่แสดงเป็นจำนวนเท่าของขนาดเรือขนส่งแอลเอ็นจี

Dbasis = ระยะเวลาการจัดเก็บแอลเอ็นจีต่อ ๑ ช่วงการใช้บริการ (จำนวนวัน)

๓. ความสามารถในการแปรสภาพแอลเอ็นจีเป็นก๊าซธรรมชาติ

$$\text{จำนวน Slot การให้บริการรายปีสูงสุด} = \frac{\text{ปริมาณการแปรสภาพแอลเอ็นจีรายปีสูงสุด}}{\text{ขนาดมาตรฐานของเรือขนส่งแอลเอ็นจี}}$$

ส่วน ข .หน้าที่ของผู้ให้บริการและผู้ให้บริการ

๕.๖ หน้าที่ของผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการมีหน้าที่ดังนี้

- ก. ดำเนินการและบำรุงรักษาสถานีตามมาตรฐานสถานีแอลเอ็นจีสากล และ ตามแนวปฏิบัติที่ผู้ประกอบการพึงกระทำ
- ข. ดำเนินการจัดการสถานีแอลเอ็นจีเพื่อให้มีการให้บริการตามสัญญาให้บริการและข้อกำหนดนี้ อย่างมีประสิทธิภาพ
- ค. ดำเนินการจัดสรร Slot อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

- ง. ให้บริการโดยความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่มีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
- จ. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้ข้อมูลและในการทำธุรกรรม
- ฉ. ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ กกพ.

๕.๗ หน้าทีของผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการมีหน้าที่ดังนี้

- ก. ใช้บริการตามข้อกำหนดนี้และสัญญาให้บริการ รวมถึงปฏิบัติตามตามแนวปฏิบัติที่ผู้ประกอบการพึงกระทำ
- ข. ชำระค่าบริการตามอัตราที่กำหนดตามความสามารถที่ได้รับการจัดสรรรวมถึงค่าธรรมเนียมที่หน่วยงานราชการเรียกเก็บในการเดินเรือในน่านน้ำไทยตามอัตราที่กำหนด
- ค. จัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อให้ข้อมูลและใช้ในการทำธุรกรรมที่สอดคล้องกับระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการ
- ง. ไม่กระทำการใดๆ อันมีผลเป็นการกระทบต่อความสามารถในการจัดหาแอลเอ็นจีหรือการจัดส่งหรือจำหน่ายก๊าซธรรมชาติของผู้ให้บริการรายอื่น หรือเป็นการลดหรือจำกัดการแข่งขันในการส่งหรือจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ
- จ. ไม่ดำเนินการใดๆ อันส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ให้บริการรายอื่น

๕.๘ สิทธิของผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะยื่นคำร้องขอให้ผู้ให้บริการขยายความสามารถในการให้บริการสถานีแอลเอ็นจีได้ตามส่วน ง. ของข้อกำหนดนี้

๕.๙ ภาระผูกพันระหว่างผู้ให้บริการและผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการและผู้ให้บริการต้องร่วมมือและประสานงานกันเพื่อให้การดำเนินการในการให้บริการ รวมทั้งการดำเนินการขนถ่ายแอลเอ็นจี และการส่งมอบก๊าซธรรมชาติเป็นไปอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อกำหนดนี้และสัญญาให้บริการ

๕.๑๐ ภาระผูกพันระหว่างผู้ให้บริการและผู้ให้บริการด้วยกัน

ผู้ให้บริการและผู้ให้บริการด้วยกันต้องร่วมมือและประสานงานกันในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- ก. การดำเนินการในกรณีเกิดเหตุขัดข้องและเหตุฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และ
- ข. การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีตลาดรองในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับหรือข้อกำหนดของ กกพ.

๕.๑๑ ภาระผูกพันระหว่างผู้ให้บริการด้วยกัน

ผู้ให้บริการด้วยกันจะไม่ร่วมมือกันลดหรือจำกัดการแข่งขันที่จะมีผลให้เกิดการเอาเปรียบต่อผู้บริโภคแอลเอ็นจีและก๊าซธรรมชาติทั้งในด้าน

- ก. การจัดหาแอลเอ็นจีสำหรับประเทศไทย
- ข. การขอใช้ความสามารถในการให้บริการอื่น (เมื่อเปิดให้บริการ) จากผู้ให้บริการ

ส่วน ค .ประเภทของการให้บริการ

๕.๑๒ การให้บริการ

๕.๑๒.๑ ผู้ให้บริการจะให้บริการในลักษณะดังต่อไปนี้

ผู้ให้บริการมีการให้บริการรวม นับตั้งแต่การขนถ่ายแอลเอ็นจีจากเรือขนส่งแอลเอ็นจีไปยังถังเก็บรักษาแอลเอ็นจี การให้บริการเก็บรักษาแอลเอ็นจีในถังเก็บรักษาแอลเอ็นจีเป็นการชั่วคราว การแปรสภาพแอลเอ็นจีจากของเหลวเป็นก๊าซธรรมชาติ จนกระทั่งการส่งก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ

ผู้ให้บริการจะจัดสรรความสามารถในการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในส่วน จ. และเริ่มให้บริการตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาให้บริการ

๕.๑๒.๒ ระยะเวลาการให้บริการมีให้เลือกในลักษณะดังต่อไปนี้

- ก. การให้บริการระยะสั้นที่มีระยะเวลาอย่างน้อยสามสิบ (๓๐) วัน แต่ไม่เกินหนึ่ง (๑) ปี ซึ่งการให้บริการประเภทนี้ ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะเลือกว่าใช้บริการแบบ Firm หรือ Non-firm (กล่าวคือเป็นการให้บริการที่ผู้ให้บริการสามารถระงับการให้บริการเป็นครั้งคราวได้ (interruptible))
 - ข. การให้บริการระยะกลางที่มีระยะเวลามากกว่าหนึ่ง (๑) ปี แต่ไม่เกินห้า (๕) ปี
 - ค. การให้บริการระยะยาวที่มีระยะเวลามากกว่าห้า (๕) ปี
- ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาให้บริการ

๕.๑๒.๓ การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ

ผู้ให้บริการจะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการเพื่อให้ผู้ประสงค์จะใช้บริการมาขอรับบริการ ในกรณีดังต่อไปนี้

- ๕.๑๒.๓.๑ ในตลาดแรก สำหรับสัญญาให้บริการที่ทำโดยตรงกับผู้ให้บริการตามผู้ให้บริการจัดสรร
- ๕.๑๒.๓.๒ ในตลาดรอง สำหรับสัญญาให้บริการในกรณีดังต่อไปนี้
 - ก. ผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะโอนสิทธิและหน้าที่ของตนตามสัญญาให้บริการให้แก่ผู้ให้บริการรายอื่นหรือบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ใช้บริการตามข้อกำหนดนี้
 - ข. กรณี Use-It-Or-Lose-It
 - ค. กรณีการให้บริการในระยะสั้น

ส่วน ง .การขยายการให้บริการ (Open Season)

๕.๑๓ การขยายการให้บริการ (Open Season)

ผู้ให้บริการอาจขยายการให้บริการในกรณีดังต่อไปนี้

- ก. ผู้ให้บริการมีความพร้อมที่จะขยายเพิ่มเติมจากการให้บริการแก่ผู้ให้บริการตามสิทธิเดิมหรือเพิ่มเติมจากการให้บริการที่มีการขยายแล้ว หรือ
- ข. ผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่สามได้แจ้งความประสงค์เบื้องต้นที่จะใช้บริการในระยะกลางและระยะยาวจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าขนาดของความสามารถในการให้บริการขั้นต่ำที่สามารถให้บริการเพิ่มเติมจากการให้บริการแก่ผู้ให้บริการตามสิทธิเดิมหรือเพิ่มเติมจากการให้บริการที่มีการขยายแล้ว แต่อย่างน้อยกว่าขีดจำกัดของความสามารถในการให้บริการที่อาจขยายได้สำหรับสถานี และผู้ให้บริการเห็นว่าพร้อมที่จะเปิดให้บริการเพิ่มเติมและมีความเป็นไปได้ที่ ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมของการลงทุนในการขยายการให้บริการ

๕.๑๓.๑ ขั้นตอนในการขยายการให้บริการ

๕.๑๓.๑.๑ ผู้ให้บริการจะนำข้อมูลความต้องการขยายระบบจากข้อ ๕.๑๓ แจ้งต่อกทพ. เพื่อขอความเห็นชอบในเบื้องต้น ในเรื่องการขยายการให้บริการ หลังจากนั้นผู้ให้บริการจะประกาศเชิญชวนโดยทางเว็บไซต์เพื่อการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณะถึงโครงการขยายความสามารถในการให้บริการเพื่อให้ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะใช้บริการซึ่งมีคุณสมบัติตามบทที่ ๕ ส่วน จ. ยื่นหนังสือคำขอแสดงเจตจำนงที่จะใช้บริการในโครงการขยายความสามารถในการให้บริการตามแบบที่ผู้ให้บริการกำหนด

๕.๑๓.๑.๒ การประกาศเชิญชวนต้องมีรายการละเอียดเกี่ยวกับการขยายความสามารถในการให้บริการ อย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ก. ขนาดความสามารถในการให้บริการขั้นสูงสุดและต่ำสุดที่อาจเปิดให้บริการได้ และประเภทการให้บริการ
- ข. ระยะเวลาที่คาดว่าจะเริ่มการให้บริการ และประเภทของการเปิดให้บริการ
- ค. ข้อมูลทางเทคนิค ซึ่งรวมถึงความสามารถในการให้บริการรายวัน คุณสมบัติของแอลเอ็นจีและก๊าซธรรมชาติ ช่วงเวลาของการส่งมอบ ขนาดของเรือขนส่งแอลเอ็นจีที่อาจเทียบท่าได้ ความสามารถในการเก็บรักษาแอลเอ็นจีในถังเก็บรักษาแอลเอ็นจี และจุดเชื่อมต่อ
- ง. อัตราค่าบริการเบื้องต้นโดยประมาณ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะพิจารณากำหนดอัตราค่าบริการตามที่ได้รับความคิดเห็นชอบจาก กกพ.
- จ. แนวทางในการพิจารณาที่จะขยายการเปิดให้บริการ ซึ่งรวมถึงหลักการที่ใช้ในการตัดสินใจในการขยายการเปิดให้บริการและขนาดของความสามารถในการให้บริการเพิ่มเติม
- ฉ. วิธีการจัดสรรในกรณีที่ได้รับหนังสือแจ้งจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่าขนาดความสามารถในการเปิดให้บริการขั้นสูงสุด
- ช. ระยะเวลาและวิธีการยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงการใช้บริการ หลักประกันและเอกสารประกอบ
- ซ. รายละเอียดที่ต้องระบุในหนังสือแสดงเจตจำนงการใช้บริการ ซึ่งรวมถึงจุดประสงค์ในการใช้บริการ ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ต้องการต่อปีและรายวัน ปริมาณก๊าซธรรมชาติขั้นต่ำที่รับได้หากได้รับการจัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่ต้องการ ระยะเวลาที่ประสงค์ในการใช้บริการ จุดเชื่อมต่อ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และช่วงอัตราค่าบริการที่รับได้
- ฌ. แบบสัญญาให้บริการ สัญญาเชื่อมต่อ และข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ท่าเรือ พร้อมทั้งหลักประกัน
- ฎ. กำหนดการในการเข้าทำสัญญา
- ฏ. ขั้นตอนการอนุมัติในการขยายความสามารถในการให้บริการ และการอนุมัติเป็นผู้ให้บริการโดย กกพ.
- ฎ. ข้อเสนอของผู้ให้บริการในการไม่ขยายการเปิดให้บริการหรือขยายการเปิดให้บริการน้อยกว่าที่ประกาศเชิญชวน ซึ่งรวมทั้งการที่ผู้ให้บริการได้รับหนังสือแจ้งงานซึ่งมีขนาดของความสามารถ

ในการให้บริการหรือระยะเวลาในการขอให้บริการไม่คุ้มค่าและเหมาะสมในการลงทุนหรือการดำเนินงานในส่วนของการให้บริการเพิ่มเติม ไม่ว่าจะทางเทคนิค ทางการเงิน ทางเศรษฐศาสตร์หรือในด้านอื่น

๕.๑๔ การยื่นหนังสือแจ้งเจตจำนง

๕.๑๔.๑ ผู้ขอใช้บริการจะต้องยื่นหนังสือแจ้งเจตจำนงพร้อมเอกสารประกอบการขอใช้บริการภายในเวลาที่กำหนดตามประกาศเชิญชวน

๕.๑๔.๒ หากข้อมูลและเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน ผู้ให้บริการต้องแจ้งผู้ขอใช้บริการว่าต้องการข้อมูลหรือเอกสารใดเพิ่มเติมภายในเวลาที่กำหนดตามประกาศเชิญชวน

๕.๑๕ การแจ้งผล

ภายในเวลาที่กำหนดในประกาศเชิญชวนหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้ประสงค์ขอใช้บริการต้องยื่นหนังสือแจ้งเจตจำนง ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ประสงค์จะใช้บริการทราบว่าผู้ให้บริการจะเปิดให้บริการในความสามารถในการให้บริการเพิ่มเติมหรือไม่ และผู้ขอใช้บริการผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและได้รับการจัดสรรหรือไม่ ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการได้รับการจัดสรร ผู้ให้บริการจะแจ้งปริมาณความสามารถในการให้บริการที่ได้รับการจัดสรร ระยะเวลาที่ได้รับการจัดสรร อัตราค่าบริการ พร้อมข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ขอใช้บริการตอบยืนยันเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดในประกาศเชิญชวนและดำเนินการขออนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการพลังงานจาก กกพ. ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน

ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการไม่ตอบยืนยันภายในเวลาที่กำหนดในประกาศเชิญชวน ผู้ให้บริการมีสิทธิจัดสรรให้ผู้ขอใช้บริการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและอยู่ในลำดับต่อไปตามข้อ ๕.๑๗ หรือออกประกาศเชิญชวนใหม่ได้

๕.๑๖ การลงนามในสัญญาให้บริการ

หลังจากผู้ให้บริการได้รับการยืนยันจากผู้ขอใช้บริการที่ได้รับการคัดสรรทุกราย ผู้ให้บริการจะจัดทำแผนการขยายการให้บริการเพื่อนำเสนอ กกพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ผู้ใช้บริการและผู้เชื่อมต่อดำเนินการลงนามในสัญญาให้บริการและสัญญาเชื่อมต่อ (หากมี) ตามระยะเวลาที่กำหนด

ส่วน จ. คุณสมบัติของผู้ขอใช้บริการ

๕.๑๗ คุณสมบัติของผู้ขอใช้บริการ

คุณสมบัติของผู้ขอใช้บริการ รวมถึงคุณสมบัติทางด้านเทคนิคและคุณสมบัติทางการเงิน หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้บริการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ให้บริการกำหนดซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดนี้

ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการเป็นผู้เชื่อมต่อ การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอใช้บริการจะรวมไปถึงการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เชื่อมต่อตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๖.๒

๕.๑๘ คุณสมบัติพื้นฐาน

ผู้ขอใช้บริการต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ดังต่อไปนี้

- ก. มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นผู้ประกอบกิจการพลังงานตามระเบียบของ กกพ.ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการขออนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน
- ข. หากได้รับเลือกให้เป็นผู้ให้บริการ ^(๑๗) ผู้ขอใช้บริการต้องสามารถเข้าทำสัญญาซื้อแอลเอ็นจี สัญญาขายก๊าซธรรมชาติ ^(๑๘) (ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการมิได้เป็นผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติเอง) และสัญญาเชื่อมต่อ (ในกรณีที่ต้องมีการส่งก๊าซธรรมชาติผ่านบุคคลที่สาม ณ จุดส่งมอบก๊าซธรรมชาติ) ในปริมาณ คุณภาพและเวลาที่ส่งมอบที่สอดคล้องกับปริมาณ คุณภาพและเวลาที่ส่งมอบตามที่ขอใช้บริการ

๕.๑๙ ข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักประกัน

^(๑๕) ผู้ขอใช้บริการต้องยื่นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร หรือ Standby letter of credit ที่ออกโดยธนาคารที่เป็นที่ยอมรับของผู้ให้บริการ ในวงเงินตามที่ประกาศโดยผู้ให้บริการ ภายในเวลาที่กำหนดในประกาศเชิญชวน นับแต่วันที่ผู้ขอใช้บริการยื่นคำขอรับบริการทางเว็บไซต์เพื่อเป็นการประกันการเข้าทำสัญญาให้บริการหากผู้ขอใช้บริการได้รับเลือกให้เป็นผู้ให้บริการ ซึ่งผู้ให้บริการจะส่งคืนหนังสือค้ำประกันหรือ Standby letter of credit ให้แก่ผู้ให้บริการเมื่อผู้ให้บริการได้เข้าทำสัญญาให้บริการกับผู้ให้บริการ

^(๑๗) ข้อ ๕.๑๘ แก่ข้อความจาก " ผู้ให้บริการต้องสามารถเข้าทำสัญญาซื้อแอลเอ็นจี " เป็น " ผู้ขอใช้บริการต้องสามารถเข้าทำสัญญาซื้อแอลเอ็นจี " และ แก่ข้อความจาก " (ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการมิได้เป็นผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติเอง) " เป็น " (ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการมิได้เป็นผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติเอง) "

^(๑๕) ข้อ ๕.๑๙ แก่ข้อความจาก " ผู้ให้บริการต้องยื่นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร " เป็น " ผู้ขอใช้บริการต้องยื่นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร "

๕.๒๐ รายละเอียดเอกสารสำหรับการขอใช้บริการสถานีแอลเอ็นจี

๕.๒๐.๑ บุคคลใดที่ประสงค์ขอใช้บริการในตลาดแรกและตลาดรองต้องยื่นคำขอเป็นผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการตามวิธีการที่กำหนดในข้อนี้^(๑๖) ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ให้บริการตามสิทธิเดิมในการให้บริการแก่ผู้ให้บริการตามสิทธิเดิม

๕.๒๐.๒ ในการยื่นขอเป็นผู้ให้บริการ ผู้ขอใช้บริการต้องแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้แก่ผู้ให้บริการ

- ก. ความประสงค์ในการใช้บริการในตลาดแรกหรือตลาดรอง
- ข. ปริมาณความต้องการความสามารถในการใช้บริการ โดยระบุเป็นรายวันและรายปี
- ค. ระยะเวลาของการใช้บริการ และวันเริ่มต้นการส่งมอบแอลเอ็นจี
- ง. ประเภทของการใช้บริการ ว่าเป็นประเภทแบบ แน่นนอน (firm) หรือไม่แน่นนอน (non-firm)
- จ. แหล่งผลิตและประเทศที่ผลิตแอลเอ็นจี
- ฉ. คุณสมบัติและขนาดของเรือขนส่งแอลเอ็นจี ที่ผู้ขอใช้บริการประสงค์จะใช้ในการขนส่งแอลเอ็นจี มายังท่าเทียบเรือของสถานี และท่าเรือที่ขนส่งแอลเอ็นจีจากแหล่งผลิต
- ช. ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการประสงค์จะเป็นผู้ให้บริการในตลาดรอง ผู้ขอใช้บริการต้องระบุชื่อผู้ให้บริการที่ประสงค์จะโอนสิทธิและหน้าที่ให้แก่ผู้ขอใช้บริการ

พร้อมกันนั้น ผู้ขอใช้บริการต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้ให้บริการ ณ สำนักงานของผู้ให้บริการในกรุงเทพมหานคร ตามที่ระบุในประกาศเชิญชวน เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาการขอใช้บริการสถานี

๑. เอกสารเกี่ยวกับนิติบุคคล หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจตามผู้ขอใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานต้องยื่นให้แก่ กกพ. ตามที่กำหนดในระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน
๒. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานที่เกี่ยวข้องของ หากผู้ขอใช้บริการเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการจาก กกพ. แล้วในวันยื่นขอรับบริการ หรือเมื่อได้รับจาก กกพ.
๓. เอกสารยืนยันว่าผู้ให้บริการสามารถเข้าทำสัญญาซื้อแอลเอ็นจี สัญญาขนส่งแอลเอ็นจี สัญญาขายก๊าซธรรมชาติ (ในกรณีที่ผู้ให้บริการมิได้เป็นผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติเอง) และสัญญาเชื่อมต่อ (ในกรณีที่ต้องมีการเชื่อมต่อกับระบบส่งก๊าซธรรมชาติที่จุดส่งมอบ) ในปริมาณ คุณภาพและเวลาที่ส่งมอบที่สอดคล้องกับปริมาณ คุณภาพและเวลาที่ส่งมอบตามที่ขอใช้บริการ

^(๑๖) ข้อ ๕.๒๐.๑ เพิ่มข้อความ " ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ให้บริการตามสิทธิเดิมในการให้บริการแก่ผู้ให้บริการตามสิทธิเดิม "



๔. เอกสารยืนยันว่าแอลเอ็นจีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๓๑ และเรือที่ใช้ในการขนส่งแอลเอ็นจีเป็นเรือที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเดินเรือในน่านน้ำไทยตามพระราชบัญญัติการเดินเรือและตามมาตรฐานเรือขนส่งแอลเอ็นจีระหว่างประเทศ
๕. ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการประสงค์จะเป็นผู้ให้บริการในตลาดรอง เอกสารยืนยันจากผู้ให้บริการว่าตนประสงค์ที่จะโอนสิทธิและหน้าที่ให้แก่ผู้ขอใช้บริการในกรณีการโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาให้บริการ
๖. ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการไม่ใช่ผู้เชื่อมต่อ เอกสารยืนยันว่าผู้เชื่อมต้อมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๖.๒ ของข้อกำหนดนี้

การแจ้งใดๆที่ผู้ให้บริการ ผู้ขอใช้บริการ ผู้เชื่อมต่อ หรือ ผู้ให้บริการต้องกระทำภายใต้ข้อกำหนดนี้สามารถกระทำได้โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ส่งโดยการนำส่งหนังสือไปยังที่อยู่ของ ผู้ให้บริการ ผู้ขอใช้บริการ ผู้เชื่อมต่อ หรือ ผู้ให้บริการ แล้วแต่กรณี โดยให้มีผลเมื่อได้จัดส่งหนังสือดังกล่าว
๒. ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของ ผู้ให้บริการ ผู้ขอใช้บริการ ผู้เชื่อมต่อ หรือ ผู้ให้บริการ แล้วแต่กรณี โดยให้มีผลเมื่อครบกำหนด สาม (๓) วัน นับตั้งแต่วันที่ส่งหนังสือดังกล่าว
๓. ในกรณีของผู้ให้บริการ โดยผ่านการประกาศใน เว็บไซต์ หรือ
๔. วิธีการอื่นๆตามที่ผู้ให้บริการได้ประกาศใน เว็บไซต์

๕.๒๑ ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตการใช้บริการ

ผู้ให้บริการสถานีแอลเอ็นจีจะพิจารณาอนุญาตการใช้บริการตามขั้นตอนดังนี้

๕.๒๑.๑ ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตมีความประสงค์ในการเป็นผู้ให้บริการในตลาดแรก

เมื่อผู้ให้บริการพิจารณาว่าผู้ขอใช้บริการมีคุณสมบัติครบถ้วนและได้รับการจัดสรรให้เป็นผู้ให้บริการตามบทที่ ๕ ส่วน จ. แล้ว

๕.๒๑.๒ ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตมีความประสงค์ในการเป็นผู้ให้บริการในตลาดรอง

เมื่อผู้ให้บริการพิจารณาว่าผู้ขอใช้บริการมีคุณสมบัติครบถ้วน และ (ก) ก่อนที่ผู้ขอใช้บริการจะทำสัญญาโอนสิทธิในการใช้บริการกับผู้ให้บริการรายเดิม ในกรณีที่เป็นการซื้อขายสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาให้บริการ หรือ (ข) เมื่อผู้ให้บริการพิจารณาว่าเกิดกรณี Use-It-Or-Lose-It ซึ่งเกิดขึ้นตามข้อ ๗.๓.๓

๕.๒๒ ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตการใช้บริการ

ผู้ให้บริการต้องระบุระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตการใช้บริการในประกาศเชิญชวน โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมกันของผู้ขอใช้บริการทุกราย

ส่วน จ. การจัดสรรความสามารถในการให้บริการ

๕.๒๓ การจัดสรรความสามารถในการให้บริการ

ผู้ให้บริการต้องจัดสรรการให้บริการตามวิธีการดังต่อไปนี้

๕.๒๓.๑ การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการตามสิทธิเดิม (Grandfathered Basis)

ผู้ให้บริการสงวนสิทธิใน^(๑๗) การจัดสรรความสามารถในการให้บริการ แก่ผู้ใช้บริการตามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ ข้อผูกพันหรือข้อตกลงการซื้อขายก๊าซธรรมชาติ ข้อผูกพันหรือข้อตกลงการใช้บริการระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีที่มีอยู่เดิมก่อนที่ข้อกำหนดนี้มีผลบังคับใช้

^(๑๘) ทั้งนี้ความสามารถที่ได้มีการจัดสรรแล้วตามการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการตามสิทธิเดิมในโครงการระยะที่ ๑ เป็นจำนวนห้าล้าน (๕,๐๐๐,๐๐๐) ต้นต่อปี และความสามารถที่ได้มีการจัดสรรแล้วตามการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการตามสิทธิเดิมในโครงการระยะที่ ๒ เป็นจำนวนอีกห้าล้าน (๕,๐๐๐,๐๐๐) ต้นต่อปี

๕.๒๓.๒ ตลาดแรก

๕.๒๓.๒.๑ การให้บริการในระยะกลางและระยะยาว

การให้บริการในระยะกลางและระยะยาวผู้ให้บริการควรระบุถึงความสามารถคงเหลือจากการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการตามสิทธิเดิม (Grandfathered Basis) ตามข้อ ๕.๒๓.๑ และภายหลังการจัดทำกรขยายการให้บริการ (Open Season) ตามข้อ ๕.๒๓.๒.๒ ของสถานีที่มีการขยายความสามารถและผู้ให้บริการระบุถึงกระบวนการจอง เช่น

- ก. การเปิดจองภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด และวิธีการจอง
- ข. ความต้องการที่จะใช้บริการของผู้ขอใช้ที่จะมีข้อผูกมัดทางสัญญา
 - (๑). ปริมาณการใช้ขั้นต่ำ
 - (๒). ปริมาณการใช้ขั้นสูงสุด

โดยในกรณีที่มีความสามารถคงเหลือภายหลังการจัดทำกรขยายการให้บริการ (Open Season) ผู้ให้บริการจะพิจารณาจัดสรรตามสิทธิที่ผู้มาก่อนมีสิทธิได้ก่อน (First Come First Served) ตามข้อ ๕.๒๔

^(๑๗) ข้อ ๕.๒๓.๑ แกะไขข้อความจาก " ผู้ให้บริการสงวนสิทธิในการให้บริการ " เป็น " ผู้ให้บริการสงวนสิทธิในการจัดสรรความสามารถในการให้บริการ "

^(๑๘) ข้อ ๕.๒๓ เพิ่มข้อความ " ทั้งนี้ความสามารถที่ได้มีการจัดสรรแล้วตามการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการตามสิทธิเดิมในโครงการระยะที่ ๑ เป็นจำนวนห้าล้าน (๕,๐๐๐,๐๐๐) ต้นต่อปี และความสามารถที่ได้มีการจัดสรรแล้วตามการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการตามสิทธิเดิมในโครงการระยะที่ ๒ เป็นจำนวนอีกห้าล้าน (๕,๐๐๐,๐๐๐) ต้นต่อปี "

๕.๒๓.๒.๒ การพิจารณาจัดสรรการให้บริการ (ระยะกลางและระยะยาว)

ผู้ให้บริการจะพิจารณาจัดสรรการจัดทำการขยายการให้บริการ (Open Season) แก่ผู้ประสงค์จะขอใช้บริการระยะกลางและระยะยาวตามหลักการดังต่อไปนี้

- ก. ในกรณีที่มีขนาดของความสามารถในการให้บริการที่มีผู้ประสงค์ที่จะใช้บริการน้อยกว่าหรือเท่ากับขนาดของความสามารถในการให้บริการสูงสุดของผู้ให้บริการ ผู้ขอใช้บริการทุกรายมีสิทธิที่จะใช้บริการ
- ข. ในกรณีที่มีผู้ขอใช้บริการในปริมาณที่มากกว่าขนาดของความสามารถในการให้บริการสูงสุด ผู้ให้บริการจะจัดสรรให้แก่ผู้ขอใช้บริการโดยให้ความสำคัญในลำดับดังต่อไปนี้
- (๑) ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะใช้บริการที่มีระยะเวลาที่ยาวกว่าและปริมาณที่มากกว่า จะมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาก่อน
 - (๒) ในกรณีที่มีผู้ขอใช้บริการในระยะเวลาที่เท่ากัน
 - การจัดสรรจะใช้ระบบแบ่งตามสัดส่วน เช่น ถ้าผู้ขอขอในปริมาณที่เท่ากัน
 - แต่หากการจัดสรรในสัดส่วนที่เท่ากันเกิดผลให้ปริมาณความสามารถในการให้บริการต่อผู้ขอใช้บริการรายใดน้อยกว่าปริมาณความสามารถขั้นต่ำที่ผู้ขอใช้บริการระบุ ผู้ขอใช้บริการรายนั้นจะไม่ได้มีการจัดสรร
 - สำหรับปริมาณความสามารถที่ไม่ได้ทำการจัดสรรต่อผู้ใด จะต้องทำการจัดสรรให้ผู้ขอใช้บริการรายอื่น ครอบคลุมเท่าที่ปริมาณที่จัดสรรสูงกว่าหรือเทียบเท่ากับขั้นต่ำของปริมาณความสามารถในการให้บริการที่ผู้ขอใช้บริการรายนั้นระบุไว้

ทั้งนี้ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิที่จะไม่เปิดให้บริการในส่วนเพิ่มในกรณีที่ผู้ให้บริการเห็นว่าปริมาณและระยะเวลาการให้บริการตามที่แจ้งความประสงค์มาภายในกำหนดการยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงนั้นไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนเพื่อขยายความสามารถในการให้บริการ และผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะปฏิเสธการเปิดให้บริการในส่วนขยายหากปริมาณการใช้ความสามารถในการให้บริการที่เพิ่มขึ้นรวมกันต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำที่ผู้ให้บริการกำหนดในประกาศเชิญชวน

๕.๒๓.๓ ตลาดรอง

ผู้ให้บริการจะให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการดังต่อไปนี้

- ก. ผู้ที่ได้รับสิทธิจากการโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาให้บริการจากผู้ให้บริการรายก่อน

ข. ผู้ได้รับการจัดสรรหรือซื้อขายสิทธิในกรณี Use-It-Or-Lose-It ตามข้อ ๕.๒๙.๙ และ

ค. ผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะใช้บริการระยะสั้นตามข้อ ๕.๒๓.๓.๑

ตามสิทธิที่ผู้มาก่อนมีสิทธิได้ก่อน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ผู้ให้บริการกำหนด (First Come First Served Basis) ในกรณีที่การโอนสิทธิหรือการขายสิทธิภายใต้ข้อ (ก) หรือ (ข) เป็นการโอนให้กับผู้ให้บริการเป็นผู้ดำเนินการ

๕.๒๓.๓.๑ การให้บริการในระยะสั้น

ผู้ให้บริการต้องจัดสรรปริมาณความสามารถในการให้บริการของส่วนขยายอย่างน้อยร้อยละ ๕ ให้กับผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะใช้บริการระยะสั้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ประกาศโดยผู้ให้บริการตามสิทธิที่ผู้มาก่อนมีสิทธิได้ก่อน โดยปริมาณความสามารถในการให้บริการจะต้องสอดคล้องกับความสามารถที่เหลืออยู่และมีระยะเวลาในการให้บริการไม่เกินหนึ่ง (๑) ปี

๕.๒๔ การจัดสรรความสามารถในการให้บริการที่เหลืออยู่จากตลาดแรกและตลาดรองให้แก่ผู้ใช้บริการ

ในกรณีที่ผู้ให้บริการมีความสามารถในการให้บริการมากกว่าความสามารถในการให้บริการที่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ใช้บริการตามสัญญาให้บริการที่มีอยู่ นอกจากกรณี Use-It-Or-Lose-It ผู้ให้บริการต้องประกาศเชิญชวนให้ยื่นความประสงค์ในการใช้ความสามารถในการให้บริการที่เหลือในเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่สาธารณะเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ขอใช้บริการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดดังต่อไปนี้

- ก. สิทธิการใช้บริการที่เหลืออยู่ทั้งจากตลาดแรกและตลาดรองต้องจัดสรรให้แก่ผู้ใช้บริการและผู้ขอใช้บริการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามบทที่ ๕ ส่วน จ. ตามลำดับที่ได้รับคำขอที่สมบูรณ์ตามสิทธิที่ผู้มาก่อนมีสิทธิได้ก่อน (First Come First Served) จนกระทั่งสิทธิในการใช้บริการที่ยังเหลืออยู่ทั้งหมดได้รับการจัดสรร
- ข. ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการเกินกว่าขนาดความสามารถในการให้บริการที่เหลืออยู่และขนาดความสามารถในการให้บริการขั้นต่ำที่ผู้ประสงค์จะใช้บริการแจ้งไว้สูงกว่าขนาดการให้บริการที่เหลืออยู่เนื่องจากมีหลังการจัดสรรให้ตามลำดับก่อนตามข้อ ๕.๒๓.๒.๑ (ข.) ผู้ให้บริการต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบถึงขนาดความสามารถในการให้บริการที่ต่ำกว่าคำขอของผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการมีสิทธิที่จะแก้ไขขนาดความสามารถที่ขอใช้หรือยกเลิกคำขอการจัดสรรได้
- ค. หากความสามารถในการให้บริการที่พร้อมให้บริการที่เหลืออยู่สำหรับการจัดสรรน้อยกว่าปริมาณที่แสดงเจตจำนงในหนังสือแสดงเจตจำนงของผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในลำดับต่อไป ผู้

ให้บริการจะจัดสรรความสามารถในการให้บริการเป็นบางส่วนตามปริมาณความสามารถในการให้บริการที่เหลืออยู่

๕.๒๕ การประกาศความสามารถในการให้บริการที่เหลืออยู่

ผู้ให้บริการจะประกาศความสามารถในการให้บริการที่เหลืออยู่ตามประเภทสัญญาการใช้ความสามารถในการให้บริการ อย่างน้อยปีละครั้ง และมีการปรับปรุงข้อมูลในการประกาศทางเว็บไซต์ทันทีเมื่อผู้ให้บริการทราบถึงการเปลี่ยนแปลง

ความสามารถในการให้บริการที่เหลือที่ผู้ให้บริการจะออกประกาศความสามารถคงเหลือทางเว็บไซต์ ประกอบด้วย

๕.๒๕.๑ ความสามารถในการให้บริการที่เหลืออยู่จากการประกาศของเมื่อมีการขยายระบบ

๕.๒๕.๒ ความสามารถในการให้บริการที่เหลืออยู่รวมหลังจากมีการจัดสรร

ก. ระยะกลาง และ ระยะยาว

ข. ระยะสั้น

๕.๒๕.๓ ความสามารถคงเหลือจากการประกาศของการให้บริการระยะสั้นในตลาดแรก

๕.๒๕.๔ ความสามารถคงเหลือจากการคืนสิทธิ์ของผู้ใช้บริการที่มีขึ้น

๕.๒๕.๕ ความสามารถคงเหลือจากการเสียสิทธิ์ Use-It-Or-Lose-It

๕.๒๕.๖ ข้อมูลเกี่ยวกับ Slot ที่ได้มีการจองไว้แล้วและ Slot ที่เหลืออยู่

๕.๒๖ การยื่นคำขอใช้ความสามารถในการให้บริการที่เหลืออยู่

ผู้ให้บริการจะประกาศเชิญชวนให้ผู้มีความประสงค์ที่จะใช้บริการความสามารถในการให้บริการที่เหลืออยู่ โดยในประกาศเชิญชวนต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถในการให้บริการที่เหลืออยู่ ซึ่งรวมถึง

ก. ขนาดความสามารถในการให้บริการที่เหลืออยู่

ข. ระยะเวลาในการให้บริการ และประเภทการให้บริการ

ค. ข้อมูลทางเทคนิค ซึ่งรวมถึงความสามารถในการให้บริการรายวัน คุณสมบัติของแอลเอ็นจีและ ก๊าซธรรมชาติ ช่วงเวลาของการส่งมอบ ขนาดของเรือขนส่งแอลเอ็นจีที่อาจเทียบท่าได้ ความสามารถในการเก็บรักษาแอลเอ็นจีในถังเก็บรักษาแอลเอ็นจี และจุดเชื่อมต่อ

ง. อัตราค่าบริการ

จ. วิธีการจัดสรรในกรณีที่ได้รับหนังสือเจตจำนงมากกว่าหรือน้อยกว่าขนาดความสามารถในการให้บริการที่เหลืออยู่

- จ. ระยะเวลาและวิธีการยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงในการใช้บริการ หลักประกันและเอกสารประกอบ
- ข. รายละเอียดที่ต้องระบุในหนังสือแสดงเจตจำนงในการใช้บริการ ซึ่งรวมถึงจุดประสงค์ในการใช้บริการ ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ต้องการต่อปีและรายวัน ปริมาณก๊าซธรรมชาติขั้นต่ำที่รับได้หากได้รับการจัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่ต้องการ ระยะเวลาที่ประสงค์ในการใช้บริการ จุดเชื่อมต่อภายในระยะเวลาที่กำหนด และช่วงอัตราค่าบริการที่รับได้
- ช. แบบสัญญาให้บริการ สัญญาเชื่อมต่อ และข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ท่าเรือ พร้อมทั้งหลักประกัน
- ฅ. กำหนดการในการเข้าทำสัญญา
- ญ. ขั้นตอนการอนุมัติเป็นผู้ให้บริการโดย กทพ.

๕.๒๗ การกำหนดจำนวน Slot การใช้บริการรายปีที่สามารถปฏิบัติได้

(๑๙) จำนวน Slot การใช้บริการรายปีที่สามารถปฏิบัติได้อาจต่ำกว่าจำนวน Slot การใช้บริการสูงสุดต่อปีอันเนื่องมาจากข้อจำกัดดังต่อไปนี้:

- ก. ผลกระทบของจำนวน Slot การใช้บริการต่อผู้ให้บริการทุกรายอย่างเป็นธรรม
- ข. ข้อจำกัดในการกำหนดตารางเวลาที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตและขนส่งแอลเอ็นจี
- ค. ความจำเป็นในการยืดหยุ่นการให้บริการการขนถ่ายตาม que ที่ผู้ให้บริการร้องขอ โดยไม่กระทบต่อผู้ให้บริการรายอื่น
- ง. (๒๐) การให้บริการแก่ผู้ให้บริการตามสิทธิเดิม
- จ. การซ่อมบำรุง
- ฉ. สภาพอากาศที่เลวร้าย
- ช. การเดินทางไปกลับของเรือขนส่งแอลเอ็นจีระหว่างท่าเรือที่ขนถ่ายแอลเอ็นจีขึ้นเรือขนส่งและสถานีแอลเอ็นจี

๕.๒๗.๑ ผู้ให้บริการสถานีแอลเอ็นจีต้องเปิดเผยจำนวน Slot การใช้บริการสูงสุดต่อปีและจำนวน Slot การใช้บริการรายปีที่สามารถปฏิบัติได้ในเว็บไซต์ของตน

๕.๒๘ การคืนสิทธิโดยสมัครใจของผู้ให้บริการในการใช้ความสามารถในการใช้บริการที่ได้รับการจัดสรร

(๑๙) ข้อ ๕.๒๗ แก่ข้อความจาก " จำนวน Slot การใช้บริการสูงสุดต่อปีจะลดลงให้เป็นจำนวน Slot การใช้บริการรายปีที่สามารถปฏิบัติได้ โดยคำนึงถึงข้อจำกัดต่อไปนี้ " เป็น " จำนวน Slot การใช้บริการรายปีที่สามารถปฏิบัติได้อาจต่ำกว่าจำนวน Slot การใช้บริการสูงสุดต่อปีอันเนื่องมาจากข้อจำกัดดังต่อไปนี้ "

(๒๐) ข้อ ๕.๒๗ เพิ่มข้อความ " ง. การให้บริการแก่ผู้ให้บริการตามสิทธิเดิม "

- ๕.๒๘.๑ ผู้ใช้บริการมีสิทธิคืนความสามารถในการใช้บริการที่ได้รับจัดสรร แต่ไม่ประสงค์ที่จะใช้บริการให้กับผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะนำความสามารถในการใช้บริการดังกล่าวมาจัดสรรใหม่ได้
- ๕.๒๘.๒ การคืนความสามารถดังกล่าวอาจเป็นการคืนเฉพาะช่วงเวลาได้
- ๕.๒๘.๓ ผู้ใช้บริการที่คืนความสามารถในการใช้บริการที่ได้รับจัดสรรจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการใช้บริการที่ได้รับจัดสรรในส่วนที่คืนการใช้ไปแล้วจนกว่าความสามารถในการให้บริการนั้นจะได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ให้บริการรายใหม่
- ๕.๒๘.๔ เมื่อผู้ให้บริการไม่ต้องการใช้สิทธิความสามารถไม่ว่าจะเป็นในกรณีชั่วคราว หรือกรณีถาวร และได้แจ้งต่อผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะต้องนำข้อมูลนั้นมาประกาศต่อสาธารณะชนในเว็บไซต์โดยทันที ตามข้อ ๕.๒๖
- ๕.๒๙ การซื้อขายความสามารถในการใช้บริการระหว่างผู้ให้บริการด้วยกัน
- ๕.๒๙.๑ ผู้ให้บริการสามารถซื้อขายสิทธิการใช้ความสามารถในการให้บริการให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดนี้ โดยจะต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบถึงปริมาณความสามารถในการใช้บริการของผู้ให้บริการที่ซื้อขาย และทำการซื้อขายดังกล่าวภายในสี่สิบห้า (๔๕) วันก่อนวันส่งมอบความสามารถในการให้บริการตามสัญญาให้บริการที่ได้รับจากผู้ให้บริการในตลาดแรก สามารถนำไปซื้อขายได้ในตลาดรอง การซื้อขายสิทธิในความสามารถในการใช้บริการดังกล่าวต้องไม่มีข้อกำหนดอันอาจกระทบถึงสิทธิในความสามารถในการใช้บริการของผู้ใช้รายอื่น เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณหรือกำหนดการรับมอบแอลเอ็นจีหรือส่งมอบก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการ ซึ่งจะพิจารณาอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส
- ๕.๒๙.๒ ผู้ใช้บริการอาจเสนอขายสิทธิในการใช้บริการของตนที่ได้รับการจัดสรรแล้วตามสัญญาให้บริการและไม่ต้องการในการดำเนินการของตนบางส่วนหรือทั้งหมดโดยชั่วคราวหรือถาวรโดยผ่านเว็บไซต์
- ๕.๒๙.๓ ผู้ใช้บริการอาจกำหนดข้อจำกัดในการขายสิทธิการใช้บริการที่จัดสรรไปแล้ว แต่ต้องเปิดเผยข้อจำกัดดังกล่าวในเว็บไซต์
- ๕.๒๙.๔ ผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องตรวจสอบหรือให้ข้อมูลทางเว็บไซต์ว่าสิทธิการใช้บริการที่มีการเสนอขายในตลาดรองนั้นอยู่ภายใต้ข้อจำกัดใดหรือผู้ให้บริการที่เสนอขายนั้นได้มีการผิดสัญญาตามสัญญาให้บริการหรือไม่
- ๕.๒๙.๕ ผู้ประสงค์ที่จะซื้อสิทธิในการใช้บริการตามคำเสนอขายของผู้ใช้บริการต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในบทที่ ๕ ส่วน จ. และต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย



๕.๒๙.๖ เมื่อผู้ขายและผู้ซื้อได้ตกลงกันในเงื่อนไขและข้อกำหนดสำหรับการซื้อขายแล้ว ผู้ขายต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบเพื่อลงนามในการให้ความยินยอมในการซื้อขายในกรณีที่ผู้ซื้อเป็นผู้ให้บริการอยู่ก่อนแล้ว ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่เป็นผู้ให้บริการอยู่ก่อน ผู้ขายต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบและผู้ซื้อต้องขอเข้าใช้บริการตามข้อ ๕.๑๗ และได้รับการอนุมัติจาก กกพ. และผู้ให้บริการก่อน ผู้ขายจึงจะให้ความยินยอมในการซื้อขาย

เมื่อผู้ให้บริการลงนามให้ความยินยอมในการซื้อขายแล้ว ผู้ให้บริการต้องบันทึกการซื้อขายไว้ในทะเบียนข้อมูล ซึ่ง กกพ.สามารถตรวจสอบได้

๕.๒๙.๗ การซื้อขายสิทธิการใช้ความสามารถในการให้บริการระหว่างผู้ให้บริการตามข้อนี้ จะไม่ถือว่าเป็นการทำให้ความรับผิดชอบในการชำระค่าบริการที่เกี่ยวกับความสามารถในการให้บริการส่วนนั้นของผู้ให้บริการรายเดิมต่อผู้ให้บริการหมดไปหรือลดลง

๕.๒๙.๘ ผู้ให้บริการจะมีสิทธิปฏิเสธการโอนดังกล่าวได้หากผู้ใช้บริการเดิมยังคงมีหนี้ค้างชำระใดต่อผู้ให้บริการ เว้นแต่ผู้รับโอนผูกพันตนที่จะชำระหนี้ที่ค้างชำระจนครบถ้วนให้แก่ผู้ให้บริการก่อนที่ผู้ให้บริการมีหน้าที่ที่จะรับแอลเอ็นจีจากเรือขนส่งแอลเอ็นจีของผู้ให้บริการรายใหม่

๕.๒๙.๙ Use-It-Or-Lose-It

ในกรณีที่มีความสามารถคงเหลือจากการเสียสิทธิ Use-It-Or-Lose-It เนื่องจากผู้ใช้บริการไม่ได้ใช้บริการภายในระยะเวลาที่ผู้ให้บริการกำหนดตามข้อ ๗.๓.๓ และไม่มี การซื้อขายตามข้อ ๕.๒๙.๑ ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะดำเนินการแทนผู้ใช้บริการในการจัดการความสามารถคงเหลือจากการเสียสิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการที่เสียสิทธิยังคงมีหน้าที่ชำระค่าบริการในอัตราค่าบริการเท่าเดิม ในกรณีที่ผู้ให้บริการสามารถขายสิทธิดังกล่าวแก่ผู้ใช้บริการรายอื่นได้ในอัตราค่าบริการเท่าเดิม ผู้ให้บริการจะไม่เรียกเก็บค่าบริการกับผู้ใช้บริการที่เสียสิทธิ เว้นแต่กรณีที่ผู้ให้บริการไม่สามารถขายสิทธิดังกล่าวแก่ผู้ใช้บริการรายอื่นได้ในอัตราค่าบริการเท่าเดิมผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบส่วนต่างระหว่างอัตราค่าบริการเดิมกับอัตราค่าบริการที่ผู้ให้บริการขายได้

ส่วน ช. ข้อกำหนดด้านเทคนิค

๕.๓๐ ข้อกำหนดด้านเทคนิคและมาตรฐานสำหรับการให้บริการสถานีแอลเอ็นจี

ผู้ให้บริการต้องจัดทำข้อกำหนดด้านเทคนิคและมาตรฐานสำหรับการใช้สถานีแอลเอ็นจีดังต่อไปนี้ ซึ่งผู้ให้บริการ ผู้เชื่อมต่อ และผู้ประกอบการเรือขนส่งต้องปฏิบัติตาม

- ก. ข้อมูลสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุดและขั้นตอนการปฏิบัติการรับเรือขนส่งแอลเอ็นจี
- ข. ขั้นตอนการอนุมัติเรือขนส่งแอลเอ็นจีสำหรับสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด
- ค. ข้อกำหนดการเชื่อมต่อกับสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด
- ง. คู่มือการปฏิบัติงานที่สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด
- จ. คู่มือการวัดแอลเอ็นจีของสถานีแอลเอ็นจี
- ฉ. คู่มือการวัดก๊าซธรรมชาติของสถานีแอลเอ็นจี

๕.๓๑ คุณสมบัติของแอลเอ็นจี

๕.๓๑.๑ แอลเอ็นจีที่รับมอบ ณ จุดรับมอบแอลเอ็นจีต้องมีองค์ประกอบแต่ละชนิดซึ่งอยู่ในขั้นต่ำและขั้นสูงไม่เกินตามที่กำหนดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ	หน่วย	ขั้นต่ำ	ขั้นสูง
มีเทน	เปอร์เซ็นต์โดยโมล	๘๗.๒๔	๙๙.๘๔
ไนโตรเจน	เปอร์เซ็นต์โดยโมล	๐	๑
ความหนาแน่น (ที่อุณหภูมิจุดเดือดความดัน 1 บรรยากาศ)	กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	๔๒๔.๗	๔๖๙.๕

๕.๓๑.๒ แอลเอ็นจีที่รับมอบ ณ จุดรับมอบแอลเอ็นจีต้องมีสิ่งเจือปนใดไม่เกินมาตรฐานตามที่ผู้ให้บริการกำหนด

๕.๓๑.๓ ผู้ให้บริการแสดงเอกสารยืนยันที่ออกโดยผู้ผลิตแอลเอ็นจีว่าแอลเอ็นจีทั้งหมดที่ผู้ให้บริการรับมอบ ณ จุดรับมอบแอลเอ็นจีเป็นไปตามคุณสมบัติที่ระบุในข้อ ๕.๓๑.๑ ข้างต้น ^(๒๑) ก่อนการรับมอบแอลเอ็นจีในแต่ละครั้งภายในสี่สิบแปด (๔๘) ชั่วโมง นับจากเรือออกจากท่าที่ขนถ่ายแอลเอ็นจีลงเรือ ^(๒๑) หรือตามข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการและผู้ให้บริการ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อภาระงานของผู้ให้บริการ

^(๒๑) ข้อ ๕.๓๑.๓ แก้ไขข้อความ " ก่อนการรับมอบแอลเอ็นจีในแต่ละครั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่สิบแปด (๔๘) ชั่วโมง " เป็น " ก่อนการรับมอบแอลเอ็นจีในแต่ละครั้งภายในสี่สิบแปด (๔๘) ชั่วโมง และ เพิ่มข้อความ " หรือตามข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการและผู้ให้บริการ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อภาระงานของผู้ให้บริการ "



๕.๓๑.๔ ในกรณีที่แอลเอ็นจีที่รับมอบที่จุดรับมอบแอลเอ็นจีมีสิ่งเจือปนใดเกินกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ ๕.๓๑.๑ และสิ่งเจือปนได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถานีหรือผู้ได้รับก๊าซธรรมชาติที่มีการปนเปื้อน ผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อชดใช้ความเสียหายอันเกิดแก่สถานี ผู้ขนส่งก๊าซธรรมชาติและผู้ได้รับก๊าซธรรมชาติที่มีการปนเปื้อน

๕.๓๑.๕ ก๊าซธรรมชาติที่ต้องส่งมอบ ณ จุดส่งมอบก๊าซธรรมชาติต้องมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติ	หน่วย	ขั้นต่ำ	ขั้นสูง
มีเทน	เปอร์เซ็นต์โดยโมล	๘๗.๒๔	๙๙.๘๔
ไนโตรเจน	เปอร์เซ็นต์โดยโมล	๐	๑
อุณหภูมิต่ำ	องศาเซลเซียส	๑๕.๖	๔๘.๙
แรงดัน	บาร์เกจ	๕๐	๘๖.๒

๕.๓๑.๖ หากแอลเอ็นจีที่รับมอบ ณ จุดรับมอบแอลเอ็นจีเป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนด ผู้ให้บริการต้องส่งมอบก๊าซธรรมชาติที่เป็นไปตามคุณสมบัติที่ระบุในข้อ ๕.๓๑.๑ ณ จุดส่งมอบก๊าซธรรมชาติ

เมื่อผู้ให้บริการทราบว่าแอลเอ็นจีที่มีอยู่และที่คาดว่าจะให้สถานีรับมอบไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดในข้อ ๕.๓๑.๑ ผู้ให้บริการจะต้องแจ้งผู้ให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีถึงรายละเอียดของคุณสมบัติสิ่งเจือปนและปริมาณแอลเอ็นจีที่ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติ สาเหตุของการไม่เป็นไปตามข้อกำหนด^(๒๒) ช่วงเวลาสำหรับการรับมอบแอลเอ็นจี และผลกระทบที่ผู้ให้บริการ ผู้เชื่อมต่อ ผู้ขนส่งก๊าซธรรมชาติและผู้รับก๊าซธรรมชาติจะได้รับอันเนื่องจากการรับมอบแอลเอ็นจีที่ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนด

หากผู้ให้บริการทราบถึงหรือได้รับแจ้งว่าแอลเอ็นจีที่รับมอบ ณ จุดรับมอบแอลเอ็นจีไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนด ผู้ให้บริการต้องแจ้งผู้ให้บริการทุกรายในขณะนั้นทราบโดยทันทีถึงรายละเอียดของคุณสมบัติ สิ่งเจือปนและปริมาณแอลเอ็นจีที่ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติ สาเหตุของการไม่เป็นไปตามข้อกำหนด คุณสมบัติของก๊าซธรรมชาติที่จะได้รับและสิ่งเจือปน ช่วงเวลาสำหรับการรับแอลเอ็นจี ช่วงเวลาสำหรับการส่งมอบก๊าซธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบ และผลกระทบอย่างอื่นอันเนื่องจากการรับมอบแอลเอ็นจีที่ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนด

๕.๓๑.๗ ผู้ให้บริการและผู้ให้บริการทุกรายต้องประชุมหารือกันและพยายามตกลงกันในทางออกที่ช่วยให้สามารถรับมอบแอลเอ็นจีที่คุณสมบัติไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดให้แก่สถานีเพื่อใช้ในการผลิตก๊าซธรรมชาติได้

๕.๓๑.๘ ในกรณีที่ตกลงกันให้รับแอลเอ็นจีที่คุณสมบัติไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อใช้ในการผลิตก๊าซธรรมชาติ ผู้ให้บริการสถานีแอลเอ็นจีต้องใช้ความระมัดระวังอย่างรอบคอบตามแนวปฏิบัติที่

^(๒๒) ข้อ ๕.๓๑.๖ แก่ข้อความ " ช่วงเวลาสำหรับการส่งมอบแอลเอ็นจี " เป็น " ช่วงเวลาสำหรับการรับมอบแอลเอ็นจี "



ผู้ประกอบการพึงกระทำในการรับแอลเอ็นจีที่คุณสมบัติไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดดังกล่าว และแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกรายทราบถึงประมาณการค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายที่ผู้ใช้บริการที่จัดส่งแอลเอ็นจีที่คุณสมบัติไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดตกลงที่จะรับผิดชอบ

๕.๓๑.๙ หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันในการรับแอลเอ็นจีที่คุณสมบัติไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่สามารถตกลงกันในเรื่องของประมาณการค่าใช้จ่าย ผู้ให้บริการสถานีมีสิทธิปฏิเสธการรับแอลเอ็นจีที่คุณสมบัติไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดดังกล่าวทั้งหมด และผู้ใช้บริการรวมทั้งเรือขนส่งแอลเอ็นจีจะไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งมอบแอลเอ็นจีที่คุณสมบัติไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดนั้น

๕.๓๑.๑๐ ^(๒๓) หากมีการส่งมอบแอลเอ็นจีที่คุณสมบัติไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดให้กับผู้ใช้บริการโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่าแอลเอ็นจีที่ส่งมอบเป็นแอลเอ็นจีที่คุณสมบัติไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด หรือผู้ใช้บริการได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการแต่ผู้ใช้บริการไม่มีเวลาตามสมควรที่จะตัดสินใจหรือประชุมกับผู้ใช้บริการรายอื่นว่าตนจะได้รับผลกระทบจากการรับแอลเอ็นจีที่คุณสมบัติไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดดังกล่าว ^(๒๔) ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะปฏิเสธการรับแอลเอ็นจีหรือหยุดการขนถ่ายแอลเอ็นจีที่คุณสมบัติไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดได้โดยทันที ในกรณีเช่นนั้น ผู้ให้บริการต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการและเรือขนส่งแอลเอ็นจีดังกล่าวทราบโดยทันที

๕.๓๑.๑๑ ^(๒๕) หากผู้ใช้บริการแจ้งผู้ใช้บริการตามข้อ ๕.๓๑.๑๐ แล้ว ผู้ให้บริการต้องดำเนินการให้เรือขนส่งแอลเอ็นจี หยุดการขนถ่ายและออกจากท่าเทียบเรือทันที

๕.๓๑.๑๒ ผู้ให้บริการมีสิทธิดำเนินการใดๆกับแอลเอ็นจีที่คุณสมบัติไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้รับมารวมทั้งการกำจัดหรือจำหน่ายแอลเอ็นจีที่คุณสมบัติไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด โดยผู้ใช้บริการที่ส่งมอบแอลเอ็นจีที่คุณสมบัติไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการดังกล่าว รวมทั้งค่าเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นแก่สถานีแอลเอ็นจี ผู้ให้บริการ ผู้เชื่อมต่อหรือผู้ขนส่งก๊าซธรรมชาติและผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตจากแอลเอ็นจีดังกล่าว

๕.๓๑.๑๓ ผู้ใช้บริการที่ส่งมอบแอลเอ็นจีที่คุณสมบัติไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดต้องรับผิดชอบดังต่อไปนี้

ก. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๓๑.๑๒ และ

ข. ค่าเสียหายสำหรับความรับผิดที่เกิดกับผู้ใช้บริการรายอื่นอันเนื่องจากการรับแอลเอ็นจีที่คุณสมบัติไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดและจัดส่งก๊าซธรรมชาติที่คุณสมบัติไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

ทั้งนี้ ผู้ให้บริการและ/หรือ ผู้ใช้บริการรายอื่นๆจะต้องยื่นเอกสารแสดงค่าใช้จ่ายและความเสียหายดังกล่าวต่อผู้ใช้บริการและต้องใช้ความพยายามตามแนวทางปฏิบัติที่ผู้ประกอบการพึงปฏิบัติเพื่อลดค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเสียหายดังกล่าว

^(๒๓) ข้อ ๕.๓๑.๑๐ แก่ข้อความ " หากมีการรับมอบแอลเอ็นจี " เป็น " หากมีการส่งมอบแอลเอ็นจี "

^(๒๔) ข้อ ๕.๓๑.๑๐ ดัดข้อความ " หรือในกรณีที่ผู้ใช้บริการสถานีแอลเอ็นจีตกลงที่จะรับมอบแอลเอ็นจีที่คุณสมบัติไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด " หลังประโยค " คุณสมบัติไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดดังกล่าว "

^(๒๕) ข้อ ๕.๓๑.๑๑ แก่ข้อความ " หากผู้ใช้บริการแจ้งผู้ใช้บริการตามข้อ ๕.๓๑.๑๐ แล้ว " เป็น " หากผู้ใช้บริการแจ้งผู้ใช้บริการตามข้อ ๕.๓๑.๑๐ แล้ว "

๕.๓๒ ก๊าซธรรมชาติที่คุณสมบัติไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

หากก๊าซธรรมชาติที่ส่งมอบ ณ จุดส่งมอบก๊าซธรรมชาติ ^(๒b) ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๕.๓๑.๕ ให้ นำหลักการดังต่อไปนี้มาบังคับใช้

๕.๓๒.๑ ผู้ให้บริการต้องประสานงานกับผู้ใช้บริการและใช้ความระมัดระวังอย่างรอบคอบเยี่ยง ผู้ประกอบการที่เหมาะสมเพื่อส่งมอบก๊าซธรรมชาติที่คุณสมบัติไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

๕.๓๒.๒ ผู้ให้บริการมีสิทธิในการปฏิเสธก๊าซธรรมชาติที่คุณสมบัติไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดต่อเมื่อผู้ เชื่อมต่อหรือผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติปฏิเสธรับก๊าซธรรมชาติที่คุณสมบัติไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดเข้าในระบบ ขนส่งก๊าซธรรมชาติของตนหรือต่อเมื่อผู้ใช้บริการสถานีแอลเอ็นจีปฏิเสธชำระค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายที่ผู้ เชื่อมต่อ ผู้ขนส่งหรือผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติเรียกเก็บในการยอมรับก๊าซธรรมชาติที่คุณสมบัติไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ กำหนดเข้าในระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติของตน

บทที่ ๖ ข้อกำหนดการเชื่อมต่อสถานี (Connection Code)**ส่วน ๗. หน้าทีของผู้ให้บริการและผู้เชื่อมต่อ****๖.๑ หน้าทีของผู้ให้บริการและผู้เชื่อมต่อ****๖.๑.๑ หน้าทีของผู้ให้บริการ**

ก. ผู้ให้บริการต้องจัดให้ข้อมูลแก่ผู้ประสงค์ทำการเชื่อมต่อตามที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อเข้ากับ สถานี

ข. ผู้ให้บริการจัดการและบำรุงรักษาจุดส่งมอบก๊าซธรรมชาติเพื่อให้การส่งมอบก๊าซธรรมชาติเป็นไป อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ค. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้เชื่อมต่อและผู้ใช้บริการ

๖.๑.๒ หน้าทีของผู้เชื่อมต่อ

๖.๑.๒.๑ ผู้ใช้บริการต้องรับมอบหรือจัดให้มีผู้เชื่อมต่อเป็นผู้รับมอบก๊าซธรรมชาติ ณ จุดส่งมอบก๊าซ ธรรมชาติผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ

๖.๑.๒.๒ ผู้เชื่อมต่อต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ ข้อกำหนดการเชื่อมต่อกับสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุดและ สัญญาเชื่อมต่อ

๖.๑.๒.๓ ผู้เชื่อมต่อต้อง:

^(๒b) ข้อ ๕.๓๒ แก่ข้อความ "ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๕.๓๑.๑" เป็น "ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๕.๓๑.๕"

- ก. จัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อให้ข้อมูลกับผู้ใช้บริการและผู้ใช้บริการ
- ข. ไม่ดำเนินการใดๆ อันส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ใช้บริการหรือผู้เชื่อมต่อรายอื่น

๖.๑.๓ ภาระผูกพันระหว่างผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการและผู้เชื่อมต่อ

๖.๑.๓.๑ ผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการและผู้เชื่อมต่อต้องร่วมมือและประสานงานกันเพื่อให้การดำเนินการในการให้บริการและการส่งมอบก๊าซธรรมชาติเป็นไปอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับข้อกำหนดนี้ สัญญาการให้บริการและสัญญาเชื่อมต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องดังต่อไปนี้

- ก. การส่งมอบก๊าซธรรมชาติ
- ข. การดำเนินการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น
- ค. การพัฒนาและการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพของระบบส่งก๊าซธรรมชาติ

๖.๑.๓.๒ สัญญาเชื่อมต่อต้องระบุเงื่อนไขและข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

- ก. ภาระผูกพันร่วมกันของผู้ให้บริการและผู้เชื่อมต่อเพื่อการจัดหาและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการขนส่งก๊าซธรรมชาติที่ปลอดภัย สม่าเสมอและมีประสิทธิภาพ
- ข. กฎเกณฑ์การตรวจวัด ความถูกต้องของการตรวจวัด และการควบคุมคุณภาพก๊าซธรรมชาติ
- ค. คุณสมบัติของก๊าซธรรมชาติที่ผู้ให้บริการจัดส่ง
- ง. อัตราส่งมอบก๊าซธรรมชาติขั้นต่ำ อัตราส่งมอบก๊าซธรรมชาติขั้นสูง และการเปลี่ยนแปลงของอัตราการส่งมอบก๊าซธรรมชาติ
- จ. แนวของระบบส่งก๊าซธรรมชาติของผู้เชื่อมต่อ
- ฉ. กฎเกณฑ์สำหรับการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการและผู้เชื่อมต่อ
- ช. ภาระผูกพันในการรักษาสมดุลของเครือข่ายก๊าซธรรมชาติ
- ซ. การประสานงานการวางแผนการซ่อมบำรุงและการดำเนินงาน
- ณ. กฎเกณฑ์การประสานงานสำหรับการป้องกันและจัดการในสถานการณ์เหตุขัดข้องและเหตุฉุกเฉิน

๖.๒. การยื่นคำขอเชื่อมต่อสถานี

๖.๒.๑ เกณฑ์ขั้นพื้นฐานของผู้เชื่อมต่อ

ผู้ขอเชื่อมต่อต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ก. พื้นฐานทางด้านเทคนิค

อุปกรณ์ที่นำมาต่อเชื่อมกับสถานีแอลเอ็นจีต้องมีการออกแบบเชิงวิศวกรรมรองรับคุณสมบัติก๊าซ ณ จุดเชื่อมต่อดังนี้

คุณสมบัติ	หน่วย	ขั้นต่ำ	ขั้นสูง
อุณหภูมิ	องศาเซลเซียส	๑๕.๖	๔๘.๙
แรงดัน	บาร์เกจ	๕๐	๘๖.๒

ข. คุณสมบัติของผู้เชื่อมต่อ

คุณสมบัติของผู้เชื่อมต่อ รวมถึงคุณสมบัติทางด้านเทคนิคและคุณสมบัติทางการเงิน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอเชื่อมต่อ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ให้บริการกำหนดซึ่ง สอดคล้องกับข้อกำหนดนี้

ค. คุณสมบัติอื่นๆ ดังต่อไปนี้

- (๑) มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นผู้ประกอบกิจการพลังงานตามระเบียบของกกพ.ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการขออนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน
- (๒) มีคุณสมบัติครบถ้วนในการได้รับอนุมัติในการขนส่งก๊าซธรรมชาติ
- (๓) หากได้รับเลือกให้เป็นผู้เชื่อมต่อ ผู้เชื่อมต่อสามารถดำเนินการขนส่งก๊าซธรรมชาติตาม สัญญาการเชื่อมต่อในปริมาณ คุณภาพและเวลาที่รับมอบที่สอดคล้องกับปริมาณ คุณภาพ และเวลาที่ส่งมอบก๊าซธรรมชาติตามที่ผู้ให้บริการระบุไว้ในหนังสือแสดงเจตจำนงขอใช้บริการ

๖.๒.๒. ข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักประกันที่ผู้ขอเชื่อมต่อต้องยื่น

ผู้ขอเชื่อมต่อต้องยื่นหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือStandby letter of creditตามที่กำหนดโดยผู้ให้บริการ ที่ออกโดยธนาคารที่ผู้ให้บริการยอมรับ ในวงเงินและเวลาตามที่กำหนดในประกาศเชิญชวนนับแต่วันที่ผู้ขอเชื่อมต่อยื่นคำขอรับบริการทางเว็บไซต์เพื่อเป็นการประกันการเข้าทำสัญญาเชื่อมต่อหากผู้ขอเชื่อมต่อได้รับเลือกให้เป็นผู้เชื่อมต่อจนถึงวันที่ผู้เข้าทำเชื่อมต่อทำสัญญาเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการและผู้ให้บริการ

๖.๒.๓ เอกสารสำหรับการขอเชื่อมต่อกับสถานีแอลเอ็นจี

บุคคลใดที่ประสงค์ขอใช้เชื่อมต่อต้องยื่นคำขอเป็นผู้เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ตามวิธีการที่กำหนดในข้อนี้

ในการยื่นขอเป็นผู้เชื่อมต่อเป็นผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติเอง ผู้ขอเชื่อมต่อต้องแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้แก่ผู้ให้บริการ

- ก. ความประสงค์ในการใช้บริการเชื่อมต่อ
- ข. ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่รับเป็นรายวันและรายปี
- ค. ระยะเวลาของสัญญาเชื่อมต่อ และวันเริ่มต้นการรับมอบก๊าซธรรมชาติ
- ง. คุณสมบัติและขนาดของท่อที่ใช้ในการรับก๊าซธรรมชาติจากผู้ให้บริการ

พร้อมกันนั้น ผู้ขอใช้บริการต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้ให้บริการ ณ สำนักงานของผู้ให้บริการในกรุงเทพมหานคร

๑. เอกสารเกี่ยวกับนิติบุคคล หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจตามที่ผู้ขอใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานต้องยื่นให้แก่ กกพ. ตามที่กำหนดในระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
๒. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานที่เกี่ยวข้อง หากผู้ขอใช้บริการเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการจาก กกพ. อยู่ในวันยื่นขอเชื่อมต่อหรือเมื่อได้รับจาก กกพ.
๓. เอกสารยืนยันว่าผู้เชื่อมต่อสามารถเชื่อมต่อตามสัญญาเชื่อมต่อในปริมาณ คุณภาพและเวลาที่รับมอบที่สอดคล้องกับปริมาณ คุณภาพและเวลาที่ส่งมอบก๊าซธรรมชาติตามที่กำหนดไว้ในสัญญาให้บริการและคำขอเชื่อมต่อ

๖.๒.๔. ขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติการเชื่อมต่อ

เมื่อได้รับคำขอการเชื่อมต่อที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุในข้อ ๖.๒.๑ ผู้ให้บริการจะพิจารณาการขอเชื่อมต่อพร้อมไปกับการพิจารณาการขอใช้บริการของผู้ขอใช้บริการและเข้าทำสัญญาเชื่อมต่อกับผู้เชื่อมต่อและผู้ให้บริการพร้อมกับการเข้าทำสัญญาให้บริการ

๖.๓. การวางแผนทางการเงิน

๖.๓.๑ แหล่งเงินทุนสำหรับทรัพย์สินเพื่อการเชื่อมต่อ

ผู้ให้บริการและผู้เชื่อมต่อต้องจัดหาเงินทุนสำหรับสินทรัพย์การเชื่อมต่อที่ตั้งอยู่ในบริเวณของตน

๖.๓.๒ การถือครองทรัพย์สินเพื่อการเชื่อมต่อ

ทรัพย์สินเพื่อการเชื่อมในส่วนที่อยู่ภายในบริเวณสถานีแอลเอ็นจีจะเป็นของผู้ให้บริการและทรัพย์สินส่วนที่อยู่ในบริเวณของผู้เชื่อมต่อจะเป็นผู้เชื่อมต่อ

๖.๓.๓ การคืนทุนในส่วนทรัพย์สินเพื่อการเชื่อมต่อและค่าบริการ

ผู้ให้บริการต้องรวมต้นทุนในการก่อสร้างทรัพย์สินสำหรับการเชื่อมต่อในส่วนของตนไว้ในราคาค่าบริการในการใช้สถานีจากผู้ให้บริการรายที่ขอเชื่อมต่อ

๖.๔ ข้อกำหนดทางเทคนิคและมาตรฐานสำหรับการเชื่อมต่อกับสถานี

๖.๔.๑ ผู้ให้บริการต้องดำเนินการศึกษาวิเคราะห์การเชื่อมต่อกับผู้เชื่อมต่อหรือผู้ให้บริการแต่ละราย

๖.๔.๒ ในการพิจารณาการเชื่อมต่อ ผู้ให้บริการจะคำนึงถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

ก. การออกแบบด้านเทคนิค

ข. ประโยชน์ของโครงการการลงทุนต่อการพัฒนาโดยรวมของอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ

ค. ต้นทุนที่แท้จริงและผลตอบแทนที่เหมาะสมในการเชื่อมต่อแต่ละโครงการ

ง. ผลกระทบของโครงการการลงทุนต่ออัตราค่าบริการสำหรับผู้ให้บริการ

บทที่ ๗ ข้อกำหนดการปฏิบัติการสถานี (Operation Code)**๗.๑ การปฏิบัติการ****๗.๑.๑ การวางแผนซ่อมบำรุงรักษา**

๗.๑.๑.๑ ผู้ให้บริการจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและเสถียรภาพของการให้บริการเป็นอันดับแรก โดยยึดตามแนวปฏิบัติที่ผู้ประกอบการพึงกระทำและคำนึงถึงผลตอบแทนที่เหมาะสมของการลงทุนโดยการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

๗.๑.๑.๒ ผู้ให้บริการสถานีแอลเอ็นจีจะจัดการซ่อมบำรุงให้สอดคล้องกับงานซ่อมบำรุงของผู้ให้บริการ ผู้เชื่อมต่อ ผู้ขนส่งก๊าซธรรมชาติและผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติที่เกี่ยวข้อง

๗.๑.๑.๓ ผู้ให้บริการต้องส่งแผนการซ่อมบำรุงประจำปีสำหรับปีถัดไปให้แก่ผู้ให้บริการไม่เกินสิ้นเดือนสิงหาคม ของแต่ละปี^(๒๗) โดยระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการซ่อมบำรุงตามแผน หรืองานอื่นๆ ที่

^(๒๗) ข้อ ๗.๑.๑.๓ แก่ข้อความ " โดยระบุวันที่จะดำเนินการซ่อมบำรุง " เป็น " โดยระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการซ่อมบำรุง "

กำหนดเวลาไว้สำหรับสถานีในปีสัญญาถัดไป พร้อมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการซ่อมบำรุงหรืองานดังกล่าวต่อความพร้อมในการให้บริการ

ผู้ให้บริการต้องจัดทำการคาดการณ์การซ่อมบำรุงหรืองานอื่นๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่สถานีแอลเอ็นจี โดยสังเขปสำหรับระยะเวลาสาม (๓) ปีสัญญาถัดไปไม่เกินสิ้นเดือน สิงหาคม ของแต่ละปี โดยระบุวันที่จะดำเนินการซ่อมบำรุงตามแผนหรืองานอื่นๆ ที่กำหนดเวลาไว้สำหรับสถานีในปีสัญญาถัดไป พร้อมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการซ่อมบำรุงหรืองานดังกล่าวต่อความพร้อมในการให้บริการ

๗.๑.๑.๔ ผู้ให้บริการมีสิทธิดำเนินการซ่อมบำรุงที่ต้องดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในการดำเนินการสถานีโดยแจ้งล่วงหน้าในระยะเวลาสั้นให้ผู้ให้บริการทราบโดยเร็วถึงการเปลี่ยนแปลงจากกำหนดเวลาที่แจ้งตามข้อ ๗.๑.๑.๓ ระยะเวลาคาดการณ์ที่จะใช้ในการซ่อมบำรุง และการลดหรือระงับการให้บริการ โดยจัดสรรการลดหรือระงับการให้บริการแก่ผู้ให้บริการอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

๗.๑.๑.๕ ในกรณีที่มีเหตุขัดข้องหรือเหตุฉุกเฉิน ผู้ให้บริการมีสิทธิดำเนินการซ่อมบำรุงที่ต้องดำเนินการเพื่อความปลอดภัยเป็นการเร่งด่วนโดยแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบโดยเร็วถึงการเปลี่ยนแปลงจากกำหนดเวลาที่แจ้งตามข้อ ๗.๑.๑.๓ ระยะเวลาคาดการณ์ที่จะใช้ในการซ่อมบำรุง และการลดหรือระงับการให้บริการ โดยจัดสรรการลดหรือระงับการให้บริการแก่ผู้ให้บริการอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

๗.๑.๑.๖ การซ่อมบำรุงโดยแจ้งล่วงหน้าในระยะเวลาสั้นหรือในกรณีที่มีเหตุขัดข้องหรือเหตุฉุกเฉินจะจำกัดเพียงการลดหรือระงับการให้บริการตามที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถบรรเทาเหตุดังกล่าวได้ ผู้ให้บริการต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบทันทีที่สามารถกลับมาให้บริการตามปกติ

๗.๑.๑.๗ ข้อมูลแผนในการซ่อมบำรุงรักษา ต้องมีการประกาศในเว็บไซต์สำหรับผู้ให้บริการ

๗.๒ การแจ้งปริมาณก๊าซธรรมชาติ และช่วงเวลาที่ต้องการขอใช้ความสามารถในการให้บริการ (Nomination of capacity) โดยผู้ให้บริการ

๗.๒.๑ ผู้ให้บริการต้องกำหนดระดับของขีดจำกัดปริมาณก๊าซธรรมชาติที่อนุญาตให้ผู้ให้บริการมีสิทธิได้รับรายชั่วโมง รายวัน รายเดือนและรายปีไว้ในสัญญาให้บริการ

๗.๒.๒ แผนการส่งมอบประจำปีสำหรับผู้ให้บริการตั้งแต่หนึ่ง (๑) ปีขึ้นไป

ขั้นตอนสำหรับการส่งมอบแอลเอ็นจี ณ จุดส่งมอบ และการส่งมอบก๊าซธรรมชาติ ณ จุดส่งมอบก๊าซธรรมชาติจะกำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุดตามหลักการดังต่อไปนี้

ก. ผู้ให้บริการต้องส่งแผนความพร้อมในการให้บริการประจำปีในปีถัดไปให้แก่ผู้ให้บริการไม่เกินสิ้นเดือน สิงหาคม ของแต่ละปี

- ข. ผู้ให้บริการต้องจัดทำการคาดการณ์ความพร้อมในการให้บริการที่คาดการณ์ไว้โดยส่งมอบสำหรับระยะเวลาสาม (๓) ปีสัญญาถัดไปจากปีสัญญาตามข้อ (ก.)
- ค. ^(๒๘) ภายในสิ้นเดือนตุลาคม ของทุกปี (ยกเว้นสำหรับปีตามสัญญาแรก) ผู้ใช้บริการจะแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้สำหรับปีตามสัญญาถัดไปให้แก่ผู้ให้บริการ
- (๑). กำหนดเวลาการขนส่งและส่งมอบแอลเอ็นจีในระหว่างปี
 - (๒). ปริมาณการส่งมอบสูงสุดภายในปีสัญญา
 - (๓). ชื่อเรือขนส่งแอลเอ็นจีและปริมาณแอลเอ็นจีที่จะรับมอบและขนถ่ายจากเรือขนส่งแอลเอ็นจีในแต่ละครั้ง ^(๒๙) (กรณีทราบ)
 - (๔). ปริมาณการส่งมอบก๊าซธรรมชาติโดยเฉลี่ยในแต่ละวัน
 - (๕). คุณภาพของแอลเอ็นจีที่จะส่งมอบ
- ง. ^(๓๐) ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปี ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการจะประชุมร่วมกันเพื่อหารือและตกลงเกี่ยวกับแผนการรับมอบแอลเอ็นจีและส่งมอบก๊าซธรรมชาติประจำปีสำหรับปีสัญญาถัดไป และผู้ให้บริการจะจัดทำแผนการรับมอบแอลเอ็นจีและส่งมอบก๊าซธรรมชาติประจำปีและส่งให้กับผู้ให้บริการ ซึ่งในแผนดังกล่าวจะกำหนดช่วงเวลาสำหรับการรับมอบแอลเอ็นจีตามกำหนดเรือขนส่ง แอลเอ็นจีแต่ละลำ โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้บริการและข้อมูลที่ได้รับระหว่างการประชุมร่วมกัน
- จ. ในทุกๆ เดือนตลอดปีตามสัญญา ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงช่วงเวลาว่างสำหรับการรับมอบแอลเอ็นจีในเดือนต่อไปตลอดปีตามสัญญา

๗.๓ การแจ้งกำหนดการส่งมอบแอลเอ็นจี

๗.๓.๑ ภายในวันที่ ๑ ของทุกเดือน ผู้ใช้บริการจะส่งตารางการส่งมอบแอลเอ็นจีในช่วงระยะเวลาเก้าสิบ (๙๐) วันถัดไป ตารางดังกล่าวจะประกอบด้วยรายชื่อเรือขนส่งแอลเอ็นจี วันที่รับมอบแอลเอ็นจี และปริมาณแอลเอ็นจีสำหรับการรับมอบแต่ละครั้ง

๗.๓.๒ ผู้ใช้บริการต้องยืนยันการใช้สิทธิ การสละสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงการรับมอบแอลเอ็นจีจากตารางส่งให้ผู้ให้บริการอย่างน้อย สิบห้า (๑๕) วันก่อนวันส่งมอบ

ในกรณีที่ผู้ให้บริการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขตาราง ผู้ให้บริการจะใช้ความพยายามตามความเหมาะสมด้วยความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายเพื่อเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาสำหรับการรับมอบแอลเอ็นจีจากที่กำหนดไว้ในตาราง

^(๒๘) ข้อ ๗.๒.๒ แก้ไขข้อความ " ค. ภายในสิ้นเดือน กันยายน ของทุกปี " เป็น " ภายในสิ้นเดือน ตุลาคม ของทุกปี "

^(๒๙) ข้อ ๗.๒.๒ เพิ่มข้อความ "(กรณีทราบ)" หลังข้อความ " ขนถ่ายจากเรือขนส่งแอลเอ็นจีในแต่ละครั้ง "

^(๓๐) ข้อ ๗.๒.๒ แก้ไขข้อความ " ภายในสิ้นเดือนตุลาคมของแต่ละปี " เป็น " ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปี "

และแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบภายในยี่สิบสี่ (๒๔) ชั่วโมง ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะใช้ความระมัดระวังตามแนวปฏิบัติที่ผู้ประกอบการพึงกระทำในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อการปฏิบัติการหรือความปลอดภัยของสถานีแอลเอ็นจีและผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น

๗.๓.๓ ในกรณีที่ไม่มีกรณียืนยันภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อ ๗.๓.๒ วรรคแรก ถือว่าผู้ใช้บริการละสิทธิการใช้การจัดส่งแอลเอ็นจีในระยะเวลาดังกล่าว (Use-It-Or-Lose-It) ^(๙๑) ทั้งนี้หากผู้ใช้บริการมีความจำเป็น ไม่สามารถแจ้งยืนยันการใช้สิทธิการส่งมอบแอลเอ็นจีในบางช่วงเวลา ผู้ให้บริการจะต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาให้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการจะยังคงได้รับสิทธิในการส่งมอบแอลเอ็นจีและการใช้บริการจัดเก็บรักษาและแปรสภาพแอลเอ็นจีในช่วงเวลาดังกล่าว โดยแจ้งเหตุผลความจำเป็น ตามหลักการดังต่อไปนี้

ก. ข้อจำกัดด้านเทคนิค

ข. ข้อจำกัดด้านความปลอดภัย,

ค. การไม่ใช้ความสามารถในการให้บริการดังกล่าวเนื่องจากจำเป็นต้องมีไว้เพื่อรองรับการชะงักของอุปทาน (Supply Interruptions) ที่อาจเกิดขึ้นหรือความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ

ง. การไม่ใช้ความสามารถในการให้บริการดังกล่าว เนื่องจากข้อกำหนดบางประการจากภาครัฐ

๗.๓.๔ ในเวลาใดๆ หลังจากกำหนดเวลาตามข้อ ๗.๓.๑ และ ๗.๓.๒ ผู้ให้บริการอาจยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขช่วงเวลาสำหรับการรับมอบแอลเอ็นจีไปยังผู้ให้บริการได้ ผู้ให้บริการจะใช้ความพยายามตามความเหมาะสมด้วยความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายเพื่อเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาสำหรับการรับมอบแอลเอ็นจีจากที่กำหนดไว้ในตารางและแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบภายใน ยี่สิบสี่ (๒๔) ชั่วโมง ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะใช้ความระมัดระวังตามแนวปฏิบัติที่ผู้ประกอบการพึงกระทำในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อการปฏิบัติการหรือความปลอดภัยของสถานีแอลเอ็นจีและผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น

๗.๓.๕ เรือขนส่งแอลเอ็นจีต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติเรือขนส่งแอลเอ็นจี สำหรับสถานีแอลเอ็นจีแล้วเสร็จเท่านั้นจึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงสถานีแอลเอ็นจีได้

๗.๔ การแจ้งกำหนดการส่งมอบก๊าซธรรมชาติ

ผู้ใช้บริการต้องรับมอบก๊าซธรรมชาติตามที่กำหนดไว้ในสัญญาภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

^(๙๑) ข้อ ๗.๓.๓ เพิ่มเติมข้อความหลังประโยค (Use-It-Or-Lose-It)

๗.๔.๑ การคาดการณ์การส่งมอบก๊าซธรรมชาติในช่วงเวลาสองสัปดาห์: ภายในเวลา ๑๒.๐๐ น. ของทุกวันพฤหัสบดี ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบถึงการคาดการณ์ความสามารถในการส่งมอบก๊าซธรรมชาติในช่วงสอง (๒) สัปดาห์ถัดไปซึ่งเริ่มต้นนับจากวันอาทิตย์ที่จะถึง

๗.๔.๒ กำหนดเวลาการส่งมอบก๊าซธรรมชาติขั้นต้น ภายในเวลา ๑๒.๐๐ น. ของทุกวันศุกร์ ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบถึงการคาดการณ์ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ตนประสงค์ที่จะรับในวันส่งมอบก๊าซแต่ละวันในช่วงสัปดาห์ถัดไป เริ่มต้นนับจากวันอาทิตย์ที่จะถึง ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับการคาดการณ์ความสามารถในการส่งมอบก๊าซธรรมชาติสำหรับช่วงสอง (๒) สัปดาห์ที่ผู้ให้บริการได้แจ้งไว้

๗.๔.๓ กำหนดเวลาการส่งมอบก๊าซธรรมชาติประจำวัน ภายในเวลา ๒๑.๐๐ น. ก่อนวันส่งมอบก๊าซแต่ละวัน ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบถึงปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ตนประสงค์ที่จะรับมอบ ณ จุดส่งมอบก๊าซธรรมชาติในวันส่งมอบก๊าซถัดไปเป็นรายชั่วโมง

๗.๔.๔ อัตราการส่งมอบก๊าซธรรมชาติขั้นสูง เว้นแต่ได้รับการเปลี่ยนแปลงตามข้อ ๗.๔.๖ ปริมาณที่ผู้ให้บริการประสงค์ที่จะใช้ในแต่ละวันการจ่ายก๊าซจะต้องมีปริมาณไม่เกินข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

ก. อัตราการส่งมอบก๊าซธรรมชาติสูงสุดตามที่ระบุไว้ในสัญญาให้บริการ

ข. ปริมาณคงเหลือของแอลเอ็นจี ณ สถานีแอลเอ็นจีและ

ค. ปริมาณที่คาดการณ์ไว้ว่าจะส่งมอบให้ผู้ให้บริการ ณ สถานีแอลเอ็นจีภายในเวลา ๐๐.๐๐ น. ในวันส่งมอบก๊าซ

๗.๔.๕ อัตราการส่งมอบก๊าซธรรมชาติขั้นต่ำ ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ผู้ให้บริการประสงค์ที่จะใช้ในแต่ละวันส่งมอบก๊าซจะต้องไม่น้อยกว่าอัตราการส่งมอบก๊าซธรรมชาติขั้นต่ำตามที่ระบุไว้ในสัญญาให้บริการ

ในกรณีที่ผู้ให้บริการก๊าซธรรมชาติรับน้อยกว่าอัตราส่งมอบก๊าซธรรมชาติขั้นต่ำ ผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบชำระเงินเท่ากับค่าบริการของ วันส่งมอบก๊าซนั้นในอัตราการส่งมอบก๊าซธรรมชาติขั้นต่ำ เว้นแต่ผู้ให้บริการได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการ

๗.๔.๖ ผู้ให้บริการประสงค์ที่จะรับมอบก๊าซธรรมชาติในอัตราการส่งมอบก๊าซธรรมชาติที่สูงกว่าอัตราการส่งมอบก๊าซธรรมชาติขั้นสูงหรือในอัตราการส่งมอบก๊าซธรรมชาติที่ต่ำกว่าอัตราการส่งมอบก๊าซธรรมชาติขั้นต่ำ ผู้ให้บริการสามารถส่งความประสงค์มายังผู้ให้บริการได้ ในกรณีดังกล่าว ผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่จะต้องจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้กับผู้ให้บริการในอัตราที่สูงกว่าอัตราการส่งมอบก๊าซธรรมชาติขั้นสูงหรือต่ำกว่าอัตราการส่งมอบก๊าซธรรมชาติขั้นต่ำ แต่ผู้ให้บริการจะใช้ความพยายามตามความเหมาะสมที่จะ

ดำเนินการดังกล่าวตรวจพบเท่าที่การส่งมอบก๊าซธรรมชาติดังกล่าวจะไม่กระทบถึงสิทธิในการให้บริการของผู้ให้บริการรายอื่นและแจ้งว่าจะดำเนินการตามที่ผู้ให้บริการแสดงความประสงค์มาหรือไม่

๗.๔.๗ ผู้ให้บริการต้องส่งมอบก๊าซธรรมชาติในระหว่างวันส่งมอบก๊าซในอัตราที่สม่ำเสมอและต่อเนื่อง

๗.๔.๘ ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ผู้ให้บริการส่งมอบให้ผู้ให้บริการแต่ละรายต้องสอดคล้องกับปริมาณแอลเอ็นจีที่ผู้ให้บริการได้รับมอบจากผู้ให้บริการ

ในกรณีที่ผู้ให้บริการคาดว่าจะขาดความสมดุล ผู้ให้บริการต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบและเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการมีโอกาสแก้ไขเพื่อสร้างความสมดุล

ในกรณีที่แอลเอ็นจีของผู้ให้บริการรายใดในถังเก็บรักษาแอลเอ็นจีและสถานีแอลเอ็นจีมีปริมาณเป็นศูนย์ ผู้ให้บริการมีสิทธิปฏิเสธการส่งมอบก๊าซธรรมชาติให้แก่ผู้ให้บริการรายนั้น

ทั้งนี้ ผู้ให้บริการมีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการบริหารจัดการแอลเอ็นจีที่ได้รับมอบจากผู้ให้บริการทุกรายเพื่อสร้างความสมดุลและจัดสรรอย่างเป็นธรรมให้แก่ผู้ให้บริการทุกราย

ในกรณีที่ปริมาณแอลเอ็นจีของผู้ให้บริการในถังเก็บรักษาแอลเอ็นจีมีมากเกินไปจากปริมาณที่ตนมีสิทธิตามสัญญาให้บริการ ผู้ให้บริการต้องดำเนินการลดปริมาณแอลเอ็นจีของผู้ให้บริการรายดังกล่าวลงให้ไม่เกินส่วนปริมาณที่ตนมีสิทธิตามสัญญาให้บริการ

๗.๕ การบริหารจัดการเมื่อสถานีแอลเอ็นจีมีเหตุขัดข้องหรือเหตุฉุกเฉิน

๗.๕.๑ การบริหารจัดการเมื่อสถานีแอลเอ็นจีมีเหตุขัดข้อง

ก. ผู้ให้บริการต้องจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อรับมือกับเหตุขัดข้อง โดยปรึกษาร่วมกับผู้ให้บริการและผู้เชื่อมต่อในเรื่องดังต่อไปนี้

- (๑) ขั้นตอนการปฏิบัติการต่างๆ ที่ต้องดำเนินการเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง
- (๒) มาตรการที่ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการเพื่อจัดการกับเหตุขัดข้อง
- (๓) มาตรการที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการเพื่อจัดการกับเหตุขัดข้อง

ข. เมื่อผู้ให้บริการทราบถึงเหตุขัดข้อง ผู้ให้บริการต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ หากเหตุขัดข้องดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีและผู้ให้บริการอื่น ผู้ให้บริการต้องแจ้งให้กทพ.และผู้ให้บริการที่อาจได้รับผลกระทบทราบถึงเหตุขัดข้องและระยะเวลาที่คาดการณ์ว่าจะต้องใช้ในการแก้ไขเหตุขัดข้องโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

ค. ผู้ให้บริการอาจหยุดหรือลดการให้บริการเพื่อความปลอดภัยและดำรงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสถานีแอลเอ็นจี หรือของระบบก๊าซธรรมชาติได้ตามแนวทางดังต่อไปนี้

- (๑) ระวังการให้บริการระหว่างเกิดเหตุขัดข้อง
- (๒) ลดการให้บริการสำหรับผู้ให้บริการ สำหรับผู้ใช้บริการที่ก่อให้เกิดเหตุก่อน จากนั้นจะลดการให้บริการแบบ Non-firm และหากการลดการบริการดังกล่าวยังไม่เพียงพอ ผู้ให้บริการสามารถลดการให้บริการแบบ Firm ได้ตามสัดส่วนความสามารถในการให้บริการของผู้ให้บริการรายอื่น

๗.๕.๒ การบริการจัดการเมื่อสถานีแอลเอ็นจีมีเหตุฉุกเฉิน

ก. ผู้ให้บริการต้องจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อรับมือกับเหตุฉุกเฉิน โดยปรึกษาร่วมกับผู้ให้บริการและผู้เชื่อมต่อในเรื่องดังต่อไปนี้

- (๑) ขั้นตอนการปฏิบัติการต่างๆ ที่ต้องดำเนินการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
- (๒) มาตรการที่ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการเพื่อจัดการกับเหตุฉุกเฉิน
- (๓) มาตรการที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการเพื่อจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

ข. เมื่อผู้ให้บริการทราบถึงเหตุฉุกเฉิน ผู้ให้บริการต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ หากเหตุฉุกเฉินดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของการให้บริการของสถานี แอลเอ็นจีและผู้ให้บริการอื่น ผู้ให้บริการต้องแจ้งให้กทพ. และผู้ใช้บริการที่อาจได้รับผลกระทบทราบถึงเหตุฉุกเฉินและระยะเวลาที่คาดการณ์ว่าจะต้องใช้ในการแก้ไขเหตุฉุกเฉินโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

ค. ผู้ให้บริการอาจหยุดหรือลดการให้บริการเพื่อความปลอดภัยและดำรงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสถานีแอลเอ็นจีได้ตามแนวทางดังต่อไปนี้

- (๑) ระวังการให้บริการระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉิน
- (๒) ลดการให้บริการสำหรับผู้ให้บริการในลักษณะที่สามารถระงับการให้บริการก่อน (Non-firm) หากการลดการบริการดังกล่าวยังไม่เพียงพอ ผู้ให้บริการสามารถลดการให้บริการได้ตามสัดส่วนความสามารถในการให้บริการของผู้ให้บริการรายอื่น

๗.๕.๓ สิทธิดำเนินการตามที่จำเป็นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ก. ผู้ให้บริการมีสิทธิดำเนินการตามที่จำเป็นและสมควรนอกจากตามแผนปฏิบัติการตามข้อ ๗.๕.๒ (ก) เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยของสถานีแอลเอ็นจี ซึ่งรวมไปถึง

- (๑) สถานการณ์จากเหตุสุดวิสัยซึ่งส่งผลให้ต้องใช้มาตรการพิเศษชั่วคราวเพื่อจัดการกับผลกระทบที่สืบเนื่องจากเหตุสุดวิสัยดังกล่าว
- (๒) สถานการณ์จากเหตุต่างๆ ที่แม้มิใช่เหตุสุดวิสัย แต่เป็นสถานการณ์พิเศษและรุนแรงที่ต้องได้รับการแทรกแซงโดยด่วนอย่างถูกต้อง

เพื่อป้องกันและฟื้นฟูการทำงานอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพของสถานีแอลเอ็นจี

ข. มาตรการที่ดำเนินการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอาจดำเนินการได้โดยไม่กระทบต่อแผนปฏิบัติการเพื่อรับมือกับเหตุฉุกเฉิน มาตรการดังกล่าวสามารถปรับและแก้ไขได้ในเวลาใดตามที่จำเป็นและสมควร โดยผู้ให้บริการไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า トラบเท่าที่เหตุฉุกเฉินยังคงดำเนินอยู่ มาตรการดังกล่าวบังคับใช้กับผู้ให้บริการ เรือขนส่งแอลเอ็นจีและผู้เชื่อมต่อทุกรายที่เกี่ยวข้อง

๗.๕.๖ ผู้ให้บริการต้องบันทึกเหตุการณ์ การหยุดชะงักหรือการลดการให้บริการพร้อมทั้งเหตุผลในทะเบียนข้อมูลตามที่กำหนดในข้อ ๑๐.๑

๗.๕.๗ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ เรือขนส่งแอลเอ็นจีและ/หรือผู้เชื่อมต่อได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสถานีแอลเอ็นจีหรือทรัพย์สินของตน ผู้ให้บริการ เรือขนส่งแอลเอ็นจีและ/หรือผู้เชื่อมต่อจะต้องดำเนินมาตรการทั้งปวงตามแนวทางปฏิบัติที่ผู้ประกอบพึงกระทำภายใต้สถานการณ์นั้นๆ เพื่อที่จะแก้ไขเหตุการณ์และสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาให้บริการได้ตามปกติภายในระยะเวลาเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ ในระยะเวลานับแต่เกิดเหตุการณ์จนกระทั่งผู้ใช้บริการสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามสัญญา ผู้ให้บริการ เรือขนส่งแอลเอ็นจีและ/หรือผู้เชื่อมต่อจะยังคงปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนตามสัญญาให้บริการต่อไปตราบเท่าที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

๗.๖ การบริการจัดการปริมาณก๊าซธรรมชาติที่หายไปในระบบการจัดเก็บและแปรสภาพ (Terminal User's Losses)

Terminal User's Losses อาจเกิดขึ้นได้จาก Boil-Off-Gas ที่เกิดขึ้นจากระบบการจัดเก็บและแปรสภาพแอลเอ็นจี โดยผู้ให้บริการมีสิทธิที่ดำเนินการกับ Boil-Off-Gas ในระบบการจัดเก็บและแปรสภาพจากของเหลวเป็นก๊าซธรรมชาติดังนี้

- ก. ใช้ในการดำเนินงานของสถานี
- ข. จัดส่ง Boil-Off-Gas ดังกล่าว รวมไว้ในการส่งมอบก๊าซธรรมชาติให้กับผู้ใช้บริการ
- ค. ระบาย เผาไหม้หรือดำเนินการโดยวิธีอื่นใด

ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะดำเนินการบริหารจัดการการให้บริการอย่างรอบคอบและระมัดระวังเยี่ยงผู้ให้บริการตามมาตรฐานสากล เพื่อให้มิให้มีโอกาสการเกิด Terminal User's Losses เกินกว่าค่ามาตรฐาน

๗.๗. การบริหารปริมาณแอลเอ็นจีในสถานีแอลเอ็นจี (Balancing)

๗.๗.๑ ความรับผิดชอบในการบริหารปริมาณแอลเอ็นจีที่ส่งเข้าและนำออกจากถังเก็บที่เกินหรือน้อยกว่าปริมาณความสามารถในการเก็บรักษาที่จัดสรรไปแล้ว

- ก. ผู้ให้บริการมีหน้าที่ในการรักษาสมดุลระหว่างปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ผู้ให้บริการส่งมอบให้ผู้ให้บริการกับปริมาณแอลเอ็นจีที่ผู้ให้บริการได้รับมอบจากผู้ให้บริการเพื่อคงประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้ให้บริการของสถานีแอลเอ็นจี โดยคำนึงถึงรูปแบบการส่งมอบแอลเอ็นจีและการรับมอบก๊าซธรรมชาติของผู้ให้บริการที่ผ่านมาและแนวโน้มในอนาคต ความสามารถในการเก็บรักษาแอลเอ็นจีในถังเก็บรักษาที่สถานีแอลเอ็นจี
- ข. ผู้ให้บริการอาจจำกัดปริมาณในการรับมอบแอลเอ็นจีและ/หรือส่งมอบก๊าซธรรมชาติออกจากสถานีเพื่อรักษาความสมดุล
- ค. ห้ามมิให้ผู้ให้บริการจงใจสร้างความขาดสมดุลเพื่อให้ได้มาซึ่งโอกาสทางการค้า
- ง. เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของสถานีแอลเอ็นจี ผู้ให้บริการต้องจัดหาทรัพยากรที่เพียงพอในการบริหารความสมดุลเพื่อให้บริการแบบยืดหยุ่น (Flexible) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการตามแนวปฏิบัติที่ผู้ประกอบการพึงกระทำ
- จ. ผู้ใช้บริการอาจจงใจการใช้บริการในกรณีที่มีผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งแจ้งความประสงค์ว่าจะไม่ใช้บริการเป็นการชั่วคราวเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น (Flexible) และเพื่อชดเชยความไม่สมดุลในการดำเนินการของสถานีแอลเอ็นจี โดยผู้ให้บริการจะให้สิทธิผู้ให้บริการรายที่ยืนยันเจตจำนงการจองไว้ก่อนในกรณีที่มีผู้ให้บริการรายใดไม่ประสงค์จะใช้บริการ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะต้องเปิดเผยข้อมูลการจองดังกล่าวในเว็บไซต์สำหรับผู้ให้บริการด้วยกัน
- ฉ. ผู้ให้บริการอาจจัดหาแอลเอ็นจีเพื่อสร้างสมดุลในกรณีที่คาดว่าจะเกิดความไม่สมดุลในการดำเนินการของสถานีแอลเอ็นจีและเพื่อให้สถานีแอลเอ็นจีสามารถดำเนินการต่อไปได้

๗.๗.๒ การจัดเก็บ

๗.๗.๒.๑ ผู้ให้บริการจะต้องจัดให้มีความสามารถในการจัดเก็บแอลเอ็นจีในถังเก็บรักษาแอลเอ็นจีในปริมาณการจัดเก็บแอลเอ็นจีสูงสุดตามความสามารถที่มีการจัดสรรให้แก่ผู้ให้บริการ โดยเมื่อรวมปริมาณการจัดเก็บทั้งหมดแล้วไม่เกินความสามารถสูงสุดในการจัดเก็บแอลเอ็นจี

๗.๗.๒.๒ ผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่รับมอบแอลเอ็นจีจากเรือขนส่งแอลเอ็นจี หากปริมาณที่จะรับมอบจากผู้ให้บริการเมื่อรวมกับปริมาณแอลเอ็นจีที่มีอยู่ในถังเก็บรักษาแอลเอ็นจินั้นจะเกินปริมาณความสามารถสูงสุดในการจัดเก็บแอลเอ็นจีของผู้ให้บริการและความสามารถสูงสุดในการจัดเก็บแอลเอ็นจีของสถานีแอลเอ็นจี

๗.๗.๓ การบริหารจัดการของผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบที่จะบริหารจัดการเพื่อให้ปริมาณแอลเอ็นจีที่จะส่งมอบตามตารางการรับมอบแอลเอ็นจีในช่วงระยะเวลาเก้าสิบ (๙๐) วันให้แก่ผู้ให้บริการเมื่อรวมกับปริมาณแอลเอ็นจีที่มีอยู่ในถังเก็บรักษาแอลเอ็นจีในส่วนที่ตนส่งมอบนั้นไม่เกินปริมาณความสามารถสูงสุดในการจัดเก็บแอลเอ็นจีที่ตนได้รับการจัดสรร

๗.๗.๔ การส่งมอบก๊าซธรรมชาติที่จุดส่งมอบก๊าซธรรมชาติ

ผู้ให้บริการจะส่งมอบก๊าซธรรมชาติให้แก่ผู้ให้บริการตามกำหนดเวลาการส่งก๊าซธรรมชาติประจำวัน ทั้งนี้ ผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่ต้องส่งมอบก๊าซธรรมชาติในวันส่งมอบก๊าซใดๆ ที่เกินปริมาณคงเหลือของก๊าซธรรมชาติที่คาดว่าจะเหลือ ณ เวลาสิ้นสุดวันส่งมอบก๊าซดังกล่าว

๗.๗.๕ การผสมแอลเอ็นจี

ผู้ให้บริการรับทราบและตกลงว่า

- ก. ผู้ให้บริการจะเก็บรักษาแอลเอ็นจีที่มีคุณภาพตามข้อกำหนด ๕.๓๑.๑ ที่ได้รับมอบจากผู้ให้บริการแต่ละรายไว้ในถังเก็บรักษาแอลเอ็นจีรวมกันและผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะผสมแอลเอ็นจีที่ได้รับจากผู้ให้บริการทุกรายเข้าด้วยกัน
- ข. ผู้ให้บริการสถานีสามารถส่งมอบก๊าซธรรมชาติจากปริมาณแอลเอ็นจีที่ผสมแล้วตามข้อ ก. ให้แก่ผู้ให้บริการ

๗.๗.๖ ความไม่สมดุลและระดับความคลาดเคลื่อนของปริมาณก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในวิสัยที่ยอมรับได้

ผู้ให้บริการกำหนดปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ส่งมอบเป็นรายวันสำหรับผู้ให้บริการแต่ละราย โดยพิจารณาจาก

- ก. ปริมาณแอลเอ็นจีที่ขนถ่าย
- ข. ก๊าซธรรมชาติที่จะส่งมอบ

ค. ปริมาณความสามารถในการให้บริการที่ซื้อขายกันระหว่างผู้ให้บริการและผู้ให้บริการ

ง. การใช้ก๊าซเชื้อเพลิง

๗.๗.๗ การบังคับการส่งมอบก๊าซธรรมชาติ (Forced send-out)

ก. ในกรณีที่มีความไม่สมดุลของการบริหารปริมาณแอลเอ็นจีในสถานีหรือเพื่อรักษาความปลอดภัยของสถานี อันเกิดจากเหตุ ดังต่อไปนี้

- (๑) ผู้ให้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนตามสัญญาให้บริการในการรับก๊าซธรรมชาติในอัตราการส่งมอบก๊าซธรรมชาติขั้นต่ำ
- (๒) ผู้ให้บริการไม่สามารถทำความเข้าใจความตกลงกับผู้ให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติหรือผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติปลายทางได้ ทำให้ผู้ให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติปฏิเสธรับมอบก๊าซธรรมชาติของผู้ให้บริการจากผู้ให้บริการ

(๓) เหตุขัดข้องหรือเหตุฉุกเฉิน

ผู้ให้บริการอาจแปรสภาพแอลเอ็นจีและส่งก๊าซธรรมชาติ ให้กับผู้ให้บริการหรือผู้ให้บริการรายอื่นที่ตกลง และสามารถรับมอบก๊าซธรรมชาติได้ แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ผู้ให้บริการส่งก๊าซธรรมชาติให้แก่ผู้ให้บริการรายอื่น ผู้ให้บริการรายอื่นดังกล่าวจะต้องดำเนินการชดเชยมูลค่าแอลเอ็นจีให้แก่ผู้ให้บริการเดิมโดยตรง

ข. หากผู้ให้บริการดำเนินการแปรสภาพแอลเอ็นจีและส่งก๊าซธรรมชาติอันเนื่องมาจากกรณีที่ระบุในข้อ ก. ข้างต้น

- (๑) หากผู้ให้บริการมากกว่าหนึ่งรายไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนตามสัญญาให้บริการ แอลเอ็นจีที่เปลี่ยนสถานะและขายในลักษณะก๊าซธรรมชาติจะถือว่ามาจากแอลเอ็นจีของผู้ให้บริการทุกรายที่ก่อให้เกิดกรณีดังกล่าวตามสัดส่วนของปริมาณแอลเอ็นจี ในคลังจัดเก็บแอลเอ็นจีในเวลาที่เกิดกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น
- ค. ผู้ให้บริการต้องหารือกับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องและเข้าทำสัญญาที่จำเป็นกับผู้ให้บริการรายอื่นหรือผู้ขนส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อการขายก๊าซธรรมชาติให้ได้ทันเวลาและคงมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสถานีแอลเอ็นจี ภายใต้แนวทางดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ให้บริการที่เป็นสาเหตุให้มีการบังคับส่งมอบก๊าซธรรมชาติต้องพยายามหลีกเลี่ยง

สถานการณ์และพยายามขายแอลเอ็นจีหรือก๊าซธรรมชาติต่อผู้ให้บริการรายอื่น

- ง. ผู้ให้บริการต้องแจ้งผู้ให้บริการที่ได้รับผลกระทบในเรื่องดังต่อไปนี้
- (๑) หน้าที่ที่เป็นไปได้เมื่อผู้ให้บริการประเมินว่ามีกรณีที่ทำให้ผู้ให้บริการต้องแปรสภาพของแอลเอ็นจีและขายก๊าซธรรมชาติของผู้ให้บริการเพื่อรักษาสมดุลในการดำเนินการของสถานีแอลเอ็นจี
 - (๒) เมื่อผู้ให้บริการเริ่มแปรสภาพของแอลเอ็นจีและส่งก๊าซธรรมชาติของผู้ให้บริการ
 - (๓) เมื่อผู้ให้บริการเริ่มส่งก๊าซธรรมชาติและหยุดส่งก๊าซธรรมชาติ ของผู้ให้บริการ
 - (๔) ผู้ให้บริการต้องมีการประกาศเหตุการณ์ ทางเว็บไซต์ของตน
- จ. ผู้ให้บริการสถานีแอลเอ็นจีต้องบันทึกปริมาณ การส่งก๊าซธรรมชาติที่แปรสภาพจากแอลเอ็นจีของผู้ให้บริการ และแจ้งผู้ให้บริการทราบโดยเร็ว
- ฉ. ผู้ให้บริการจัดทำรายงานบันทึกสรุปเหตุการณ์การบังคับส่งมอบก๊าซธรรมชาติประจำเดือนส่งต่อกกพ. รายละเอียดต้องระบุถึง
- (๑) วันที่มีการบังคับส่งมอบ
 - (๒) ชั่วโมงที่มีการบังคับส่งมอบ
 - (๓) การบังคับส่งมอบเกิดขึ้น
 - (๔) ชื่อบริษัทผู้ก่อให้เกิดการบังคับส่งมอบ
 - (๕) ชื่อบริษัทผู้ซื้อก๊าซ
 - (๖) จำนวนหรือปริมาณที่บังคับส่งมอบ

๗.๗.๘ ช่วงเวลาในการวัดความไม่สมดุลของปริมาณก๊าซธรรมชาติ

ผู้ให้บริการต้องตรวจวัดความไม่สมดุลเป็นรายชั่วโมง รายวัน และรายสัปดาห์

๗.๗.๙ ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายกรณีที่เกิดความไม่สมดุลในถังเก็บรักษาแอลเอ็นจี

ผู้ให้บริการต้องรับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความไม่สมดุลของการจัดเก็บในถังเก็บรักษาแอลเอ็นจี และชำระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้บริการตามข้อ ๗.๗.๑๐

๗.๗.๑๐ ค่าบริการสำหรับการรักษาสมดุลของแอลเอ็นจีในถังเก็บรักษาแอลเอ็นจี

ผู้ให้บริการต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่าย/เบี้ยปรับสำหรับการรักษาสมดุลของแอลเอ็นจีในถังเก็บรักษาแอลเอ็นจีจากผู้ให้บริการในกรณีที่เกิดความไม่สมดุลของการจัดเก็บแอลเอ็นจีตามอัตราที่ผู้ให้บริการกำหนดและได้รับอนุมัติจากกกพ.

๗.๘ การตรวจวัดปริมาณและคุณภาพของแอลเอ็นจีและก๊าซธรรมชาติ

- ก. ผู้ให้บริการต้องจัดให้มีการตรวจวัดและทดสอบคุณภาพแอลเอ็นจีที่ส่งมอบให้แก่ผู้ให้บริการ ณ จุดส่งมอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในคู่มือการตรวจวัดของสถานีแอลเอ็นจี
- ข. ผู้ให้บริการต้องจัดให้มีการตรวจวัดแรงดัน อุณหภูมิและอัตราความเร็วในการส่งก๊าซธรรมชาติที่ส่งมอบให้ผู้ให้บริการ ณ จุดส่งมอบก๊าซธรรมชาติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในคู่มือการตรวจวัดของสถานีแอลเอ็นจี
- ค. ผู้ให้บริการต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบถึงผลของการตรวจวัดและทดสอบแอลเอ็นจี ภายในสี่สิบแปด (๔๘) ชั่วโมงนับจากการขนถ่ายแล้วเสร็จ เพื่อให้ผู้ให้บริการนำข้อมูลไปคำนวณปริมาณและค่าบีทียูของแอลเอ็นจีที่ขนถ่าย และปริมาณ Boil-Off-Gas ที่ส่งกลับมายังเรือขนส่งแอลเอ็นจี ระหว่างการขนถ่ายให้กับผู้ให้บริการ
- ง. ผู้ให้บริการต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบถึงผลการตรวจวัดปริมาณและคุณภาพก๊าซธรรมชาติ ภายในวันถัดไปจากวันส่งมอบก๊าซ ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะเป็นพยานในเวลามีการวัดหรือทดสอบ
- จ. ผู้ให้บริการต้องจัดหา ดำเนินการ และบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดดังต่อไปนี้
 - (๑) อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการจัดเก็บตัวอย่างและสำหรับการระบุคุณภาพและองค์ประกอบของแอลเอ็นจีที่ส่งมอบ ตามหลักเกณฑ์ของคู่มือการตรวจวัดของสถานีแอลเอ็นจี และอุปกรณ์ตรวจวัดหรือทดสอบอื่นใดที่จำเป็นสำหรับการตรวจวัดและทดสอบที่ต้องดำเนินการที่สถานีแอลเอ็นจี
 - (๒) อุปกรณ์ตรวจวัดที่เหมาะสมสำหรับการตรวจวัดคุณภาพก๊าซธรรมชาติ ณ จุดส่งมอบก๊าซธรรมชาติ รวมถึงอุปกรณ์วัดความดันและอุณหภูมิ ตามคู่มือการตรวจวัดก๊าซธรรมชาติของสถานีแอลเอ็นจี
 - (๓) อุปกรณ์ตรวจวัดที่เหมาะสมสำหรับการตรวจวัดปริมาณ แรงดันและอุณหภูมิของก๊าซธรรมชาติและเก็บตัวอย่างก๊าซธรรมชาติที่ส่งมอบ ณ จุดส่งมอบก๊าซธรรมชาติ และเครื่องมือทดสอบอื่นใดที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการทดสอบ ณ จุดส่งมอบก๊าซธรรมชาติ ตามคู่มือการตรวจวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติของสถานีแอลเอ็นจี

๗.๙ การกำหนดอัตราค่าบริการ การออกใบแจ้งหนี้ และการชำระเงิน

๗.๙.๑ การกำหนดอัตราค่าบริการ

- ก. ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการตามที่ได้รับจัดสรรและที่กำหนดไว้ในสัญญาให้บริการในการใช้บริการตามที่ผู้ให้บริการกำหนดและได้รับอนุมัติจากกกพ.
- ข. ผู้ให้บริการจะเผยแพร่อัตราค่าบริการและค่าปรับที่ได้รับอนุมัติจากกกพ.ไว้ในเว็บไซต์
- ค. ให้นำบทบัญญัติในมาตรา ๖๔ ถึง ๗๑ ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานมาบังคับใช้

๗.๙.๒ การออกใบแจ้งค่าบริการ

ผู้ให้บริการต้องออกใบแจ้งค่าบริการเป็นรายเดือนให้แก่ผู้บริการ เป็นรายเดือนภายในวันที่ ๓ ของเดือนถัดไป โดยต้องระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ก. สำหรับสัญญาให้บริการระยะกลางและระยะยาว ผู้ให้บริการจะต้องออกใบแจ้งค่าบริการให้แก่ผู้บริการ
- ข. ค่าใช้จ่ายในการบริหารปริมาณแอลเอ็นจีที่ระบุในข้อ ๗.๗ (หากมี) โดยผู้บริการต้องส่งใบแจ้งค่าบริการ พร้อมข้อมูลและเอกสารประกอบให้แก่ผู้บริการ
- ค. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่กำหนดในข้อกำหนดนี้และสัญญาให้ใช้บริการ

๗.๙.๓ การชำระค่าบริการ

สัญญาให้บริการต้องประกอบด้วยบทบัญญัติโดยละเอียดเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมตามหลักการต่อไปนี้

- ก. ผู้บริการจะต้องชำระค่าบริการภายในวันถึงกำหนดชำระตามระยะเวลาชำระเงินที่ตกลงกันได้ ในสัญญาให้บริการ ยกเว้นในกรณีของการให้บริการระยะสั้น ผู้บริการต้องชำระค่าบริการล่วงหน้าตามจำนวนที่ระบุในสัญญาการให้บริการในระยะสั้น ในอัตราตามที่กำหนดในสัญญา
- ข. วิธีการชำระเงิน
การชำระเงินตามสัญญาให้บริการให้ทำโดยการโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ผู้บริการกำหนดหรือวิธีการอื่นตามที่ได้มีการตกลงกัน
- ค. การชำระเงินล่าช้า

หากมีการชำระเงินจำนวนใดๆ ล่าช้ากว่ากำหนดที่ต้องชำระ ผู้มีหน้าที่ต้องชำระเงินต้อง
รับผิดชอบในการจ่ายดอกเบี้ยคิดนับเป็นรายวันในอัตราดอกเบี้ย MLR บวกด้วยร้อยละ ๒ ต่อปี
ซึ่งจะมีการทบต้นเมื่อค้างชำระเกินกว่าหนึ่ง (๑) ปี โดยคำนวณนับแต่วันที่ครบกำหนดชำระ
จนถึงวันที่มีการชำระเงินโดยครบถ้วน

ง. การโต้แย้ง

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่เห็นด้วยกับรายการหรือจำนวนเงินในใบแจ้งค่าบริการใดๆ ผู้ใช้บริการ
ต้องโต้แย้งกลับมายังผู้ให้บริการภายในเวลาที่กำหนดในสัญญาบริการ และต้องชำระเงินในส่วน
ที่ไม่มีการโต้แย้งภายในกำหนด

หากผู้ให้บริการเห็นด้วยกับการโต้แย้ง ผู้ให้บริการจะปรับปรุงรายการหรือจำนวนเงินและส่งใบ
แจ้งค่าบริการใหม่ให้แก่ผู้ใช้บริการโดยเร็วและผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องชำระเงินในส่วนที่มีโต้แย้ง
และปรับปรุงแก้ไขใหม่ภายใน เวลาที่กำหนดในสัญญาบริการ

ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่เห็นด้วยกับข้อโต้แย้งของผู้ใช้บริการ ให้ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ
ดำเนินการระงับข้อโต้แย้งด้วยวิธีการระงับพิพาทตามบทที่ ๑๓ ภายหลังจากได้มีการระงับข้อพิพาท
ดังกล่าวแล้ว ให้ผู้มีหน้าที่ต้องชำระเงินชำระเงินส่วนที่ขาด (รวมถึงดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ในข้อ
ค.) ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งในทันที

บทที่ ๘ การประกันภัย - ความรับผิด - เหตุสุดวิสัย

๘.๑ การประกันภัยของผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการต้องทำประกันภัยสำหรับสถานีแอลเอ็นจีดำรงไว้ซึ่งการประกันภัยดังกล่าวตามที่กฎหมาย
กำหนด ตามมาตรฐานสถานีแอลเอ็นจีระหว่างประเทศกำหนดและตามแนวปฏิบัติที่ผู้ประกอบการพึง
กระทำตลอดระยะเวลาที่ให้บริการสถานีแอลเอ็นจี การประกันภัยดังกล่าวต้องรวมไปถึงการคุ้มครองเมื่อ
เกิดความเสียหายหรือสูญเสียต่อแอลเอ็นจีในถังเก็บรักษาแอลเอ็นจีและการประกันภัยความรับผิดต่อ
บุคคลที่สามด้วย

การประกันภัยของผู้ใช้บริการและข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ท่าเรือ

- ก. ก่อนเริ่มการส่งมอบแอลเอ็นจีให้แก่ผู้ให้บริการที่สถานีแอลเอ็นจี ผู้ใช้บริการจัดให้เรือขนส่งแอล
เอ็นจีทุกลำที่เข้าเทียบท่าเรือแอลเอ็นจีมีการทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลที่สามและดำรงไว้
ซึ่งการประกันภัยดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่เข้าเทียบท่าโดยมี (ก) การประกันภัยตัวเรือและ

เครื่องจักร ซึ่งทำไว้กับผู้รับประกันภัยทางทะเลที่มีชื่อเสียงที่มีประสบการณ์ในการประกันภัยเรือขนส่งแอลเอ็นจี (ข) การประกันภัยความคุ้มครองและการชดเชยค่าเสียหาย (P&I) ตามเกณฑ์ full entry ที่ทำกับกลุ่มบริษัทประกันภัยระหว่างประเทศ ซึ่งมีประสบการณ์ในการรับประกันภัย P&I ให้กับเรือบรรทุก แอลเอ็นจี และ (ค) ความคุ้มครองอื่นๆ ที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับเจ้าของเรือที่มีความระมัดระวังในการประกอบธุรกิจเรือบรรทุก แอลเอ็นจี ที่มีประเภท ขนาด อายุ การใช้งานและการค้าในทำนองเดียวกันกับเรือขนส่ง แอลเอ็นจี ที่เกี่ยวข้อง

- ข. ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการให้เจ้าของ ผู้ประกอบการ หรือนายเรือของเรือขนส่งแอลเอ็นจีทุกลำที่จะเข้าเทียบท่าเรือแอลเอ็นจี ทำสัญญาหรือข้อตกลงกับผู้ให้บริการในการรับผิดชอบใช้ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่นใดในระหว่างการเทียบท่าและการขนถ่ายแอลเอ็นจีตามแบบที่ผู้ให้บริการกำหนดและได้รับอนุมัติจาก กทพ.
- ค. ผู้ใช้บริการต้องส่งหลักฐานการเอาประกันภัยที่ระบุในข้อ ก. ให้แก่ผู้ให้บริการก่อนเริ่มการเทียบท่าเรือที่สถานีแอลเอ็นจี

๘.๒ ความรับผิด

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาให้บริการหรือสัญญาเชื่อมต่อหรือข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ท่าเรือ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเรียกค่าเสียหายหรือเรียกให้อีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามหรือละเว้นให้มีการปฏิบัติตามเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาที่เกี่ยวข้องตามหลักการที่ระบุในข้อนี้

- ก. คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับความเสียหายจะพยายามตามแนวปฏิบัติที่ผู้ประกอบการพึงกระทำเพื่อบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
- ข. ความรับผิดสูงสุดของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายในแต่ละปีจะจำกัดอยู่เพียงค่าบริการรวมสูงสุดเป็นรายปีในปีนั้นของผู้ให้บริการตามสัญญาความสามารถในการให้บริการที่จัดทำระหว่างคู่สัญญา เว้นแต่ในกรณีของความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือการกระทำละเมิดโดยจงใจ
- ค. คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาต้องรับผิดชอบต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเฉพาะที่เป็นความเสียหายโดยตรง และไม่ต้องรับผิดชอบต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาใดๆ ซึ่งรวมถึง การขาดรายได้หรือกำไร หรือการสูญเสียการใช้งาน โอกาสหรือสัญญา หรือผลขาดทุนอันเนื่องมาจากการหยุดชะงักของธุรกิจ หรือเงินจำนวนใดที่ผู้ให้บริการพึงชำระต้องชำระให้แก่ผู้ซื้อก๊าซธรรมชาติหรือผู้จัดหาก๊าซสำหรับก๊าซธรรมชาติที่นำมาทดแทนในส่วนที่ผู้ให้บริการต้องส่งมอบหรือให้แก่ผู้เชื่อมต่อ

- ง. ในกรณีที่เกิดการรั่วไหลของแอลเอ็นจี ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมหรือวัสดุหรือสารที่เป็นพิษหรือเป็นอันตรายอื่นอันเกิดจากเรือขนส่งแอลเอ็นจี ทั้งที่เกิดขึ้นก่อนหรือระหว่างการส่งมอบแอลเอ็นจี ให้เจ้าของ ผู้ประกอบการ หรือนายเรือของเรือขนส่งแอลเอ็นจีมีความรับผิดชอบตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ท่าเรือที่เกี่ยวข้อง

๘.๓ เหตุสุดวิสัย

๘.๓.๑ คำนิยามเหตุสุดวิสัย

เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดนี้ สัญญาให้บริการ สัญญาเชื่อมต่อและข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ท่าเรือ "เหตุสุดวิสัย" หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่อาจป้องกันหรือควบคุมได้ แม้ผู้ประสมหรือใกล้จะประสมได้จัดการป้องกันหรือควบคุมด้วยความระมัดระวังอย่างเหมาะสมและรอบคอบเพียงพอผู้ประกอบการในกิจการประเภคนั้น และส่งผลให้บุคคลผู้ได้รับผลกระทบไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ตนมีต่อได้หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้า ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ใดๆ ดังต่อไปนี้

- ก. สงคราม (ไม่ว่ามีการประกาศสงครามแล้วหรือไม่) การคุกคามจากภัยสงคราม การกระทำของศัตรูที่เป็นภัยต่อสาธารณะ การก่อการร้าย การปิดล้อม การปฏิวัติ การก่อความไม่สงบ การกบฏ การลุกฮือของประชาชน การประท้วง การก่อวินาศกรรม หรือการบ่อนทำลายทรัพย์สิน
- ข. ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่เกิดขึ้นในรอบ ยี่สิบ (๒๐) ปี
- ค. การนัดหยุดงานเป็นวงกว้าง การปิดงานเป็นวงกว้าง การประท้วงหรือก่อความไม่สงบโดยแรงงานหรือในภาคอุตสาหกรรม
- ง. อัคคีภัย ระเบิด
- จ. โรคระบาดหรือการกักกันควบคุมโรคระบาด
- ฉ. เหตุฉุกเฉินที่กระทบต่อความปลอดภัยของระบบส่งก๊าซธรรมชาติ
- ช. การประกาศกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งใดโดยรัฐบาล หน่วยงานของรัฐหรือ กกพ. รวมทั้งการตีความกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อจำกัดใหม่

๘.๓.๒ เหตุการณ์หรือพฤติกรรมต่อไปนี้ไม่ถือเป็นเหตุสุดวิสัย

- ก. การเปลี่ยนแปลงสภาพตลาด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอื่นที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์หรือราคาของแอลเอ็นจีหรือก๊าซธรรมชาติ อุปสงค์หรือค่าบริการในการให้บริการ หรือความสามารถในการทำกำไรหรือได้รับอัตราผลตอบแทนที่น่าพอใจสำหรับการค้าแอลเอ็นจีหรือก๊าซธรรมชาติ

- ข. การไม่สามารถชำระเงินหรือละเลยไม่ชำระเงินตามใบแจ้งค่าบริการเมื่อถึงกำหนดชำระ
- ค. การใช้มาตรการบังคับหรือดำเนินการของรัฐบาล หน่วยงานของรัฐ หรือ กกพ. อันเป็นผลจากการที่คู่สัญญาฝ่ายใดๆไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศหรือข้อบังคับใด
- ง. การไม่อนุมัติ ถอน ยึด ไม่ต่อหรือขยาย พักหรือสั่งระงับการอนุญาต การอนุมัติหรือการจดทะเบียนโดยหน่วยราชการหรือ กกพ. อันเนื่องจากคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบไม่ให้ข้อมูลหรือดำเนินการตามที่ผู้ประกอบการที่ใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมและรอบคอบควรกระทำ
- จ. การชำรุดเสียหาย การชำรุดบกพร่อง หรือการไม่ทำงานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ อันเกิดจาก:
- (๑). การสึกหรอตามปกติ
 - (๒). การไม่จัดเตรียมเครื่องจักร อุปกรณ์หรืออะไหล่สำรอง ตามมาตรฐานที่ผู้ประกอบการที่ใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมและรอบคอบควรกระทำ
 - (๓). การใช้งานผิดประเภทหรือไม่ปฏิบัติตามคู่มือในการใช้งานอย่างเคร่งครัด
 - (๔). การใช้งาน ดูแลรักษาหรือซ่อมบำรุงโดยไม่ใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมและรอบคอบเพียงพอผู้ประกอบการในกิจการประเภทนั้น
- ฉ. เหตุการณ์ใดที่เป็นผลมาจากการจงใจประทุมิชอบ หรือ การกระทำหรืองดเว้นการกระทำการอันเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
- ช. เหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการละเมิด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศหรือคำสั่งของรัฐบาล หน่วยงานของรัฐ หรือ กกพ. หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดในการจดทะเบียน ใบอนุญาต การอนุมัติหรือความยินยอมที่ออกให้โดยรัฐบาล หน่วยงานของรัฐหรือ กกพ. หรือผู้ให้บริการ สัญญาหรือข้อตกลงใดๆ หรือตามมาตรฐานหรือคู่มือเพื่อความปลอดภัยที่จัดทำโดยหน่วยงานของรัฐ กกพ. หรือผู้ให้สัญญา
- ซ. การไม่สามารถจัดหาเงินทุนหรือการสนับสนุนทางการเงินเพื่อนำมาใช้ในการก่อสร้างหรือดำเนินงานของตน
- ๘.๓.๓ เหตุสุดวิสัยตามที่ระบุไว้ในข้อ ๘.๓.๑ ที่กระทบต่อบุคคลดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นเหตุสุดวิสัย
- ก. ผู้จัดหาหรือจำหน่ายแอลเอ็นจีให้แก่ผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบ
 - ข. ผู้จำหน่าย ติดตั้ง บำรุงรักษาหรือซ่อมบำรุงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ให้แก่ผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ ผู้เชื่อมต่อหรือ เรือขนส่งแอลเอ็นจีที่ได้รับผลกระทบ

ค. ผู้รับซื้อ หรือผู้ขนส่งก๊าซธรรมชาติจากผู้ให้บริการหรือผู้เชื่อมต่อที่ได้รับผลกระทบให้ถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่ผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าวกล่าวอ้างได้

๘.๓.๔ ผลกระทบของเหตุสุดวิสัย

๘.๓.๔.๑ บุคคลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยและผลอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวจะได้รับการผ่อนปรนจากการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดนี้หรือตามสัญญาที่เกี่ยวข้องซึ่งถูกกระทบทั้งหมดหรือบางส่วน

๘.๓.๔.๒ บุคคลที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการผ่อนปรนจากการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตราบเท่าที่มีเหตุสุดวิสัยและผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าว แต่บุคคลดังกล่าวต้องดำเนินการตามที่ผู้ประกอบการเยี่ยงตนพึงกระทำเพื่อระงับเหตุสุดวิสัยและบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวเพื่อให้สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้

๘.๓.๔.๓ หากเรือขนส่งแอลเอ็นจีไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้หรือไม่สามารถขนถ่ายแอลเอ็นจีในช่วงเวลาสำหรับการรับมอบแอลเอ็นจีและขนถ่ายแอลเอ็นจีเสร็จภายในตารางเวลาตามที่กำหนด ไม่ว่าจะด้วยเหตุที่ผู้ให้บริการหรือเรือขนส่งแอลเอ็นจีเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยและผลของเหตุสุดวิสัย ผู้ให้บริการจะใช้ความพยายามตามความเหมาะสมและประสานกับผู้ให้บริการรายอื่นเพื่อแก้ไขกำหนดการรับมอบแอลเอ็นจีในช่วงระยะเวลาเก้าสิบ (๙๐) วันเพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถทำการขนถ่ายแอลเอ็นจีได้เพื่อบรรเทาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอันเนื่องจากการส่งมอบก๊าซธรรมชาติต้องหยุดชะงักเนื่องจากไม่สามารถรับมอบแอลเอ็นจีได้ตามกำหนด

๘.๓.๕ การแจ้งเหตุสุดวิสัย

เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้น คู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบต้องแจ้งให้คู่สัญญาฝ่ายอื่นแต่ละฝ่ายที่นำจะได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุสุดวิสัยทราบทันทีที่กระทำได้ตามสมควร โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเกิดและลักษณะของเหตุสุดวิสัย ระยะเวลาที่คาดหมาย (หากสามารถประเมินได้ตามสมควร) และการปฏิบัติภาระหน้าที่ของคู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัย

ก. หากผู้ขนส่งได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัย ผู้ขนส่งต้องส่งหนังสือแจ้งแก่ผู้ส่งสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากการผิดนัดภาระผูกพันและความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง

ข. หากผู้ส่งสินค้า และ/หรือลูกค้าชั้นปลายของผู้ส่งสินค้า และ/หรือผู้จัดหาสินค้าของผู้ส่งสินค้าได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัย ผู้ส่งสินค้าต้องส่งหนังสือแจ้งผู้ขนส่งถึงสถานการณ์และการไม่สามารถปฏิบัติภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของตนได้ ซึ่งรวมถึงไปถึงหลักฐานที่เกี่ยวข้องของเหตุสุดวิสัยจากลูกค้าชั้นปลายและ/หรือผู้จัดหาสินค้าของผู้ส่งสินค้า และ/หรือโรงงานของผู้ส่งสินค้าเอง และหากผู้ขนส่งเชื่อว่าสถานการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุสุดวิสัยที่กระทบต่อระบบส่งใน

ทะเลทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด ผู้ขนส่งจะแจ้งให้ผู้ส่งสินค้ารายอื่นทั้งหมดที่อาจได้รับผลกระทบทราบถึงสถานการณ์ดังกล่าว

๘.๓.๖ การให้เหตุผลสำหรับเหตุสุดวิสัย

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบจะไม่ได้รับการยกเว้นตามข้อ ๘.๓.๒ หากคู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบ

- ก. ไม่ส่งรายงานโดยละเอียดเพื่อแจ้งให้คู่สัญญาฝ่ายอื่นทราบเกี่ยวกับสถานที่และเหตุผลของเหตุสุดวิสัยภายในสี่สิบเอ็ด (๒๑) วันนับจากวันที่เกิดเหตุสุดวิสัย และหากคู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบไม่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ไม่สามารถส่งได้ภายในสี่สิบเอ็ด (๒๑) วันโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ หรือ
- ข. ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความพยายามทั้งหมดเพื่อจำกัดผลของเหตุสุดวิสัย

๘.๓.๗ ข้อพิพาทว่าด้วยเหตุสุดวิสัย

- ก. หากคู่สัญญาฝ่ายอื่นคัดค้านว่าเหตุที่คู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบแจ้งนั้นมีเหตุสุดวิสัย คู่สัญญาฝ่ายอื่นต้องทำการคัดค้านคู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบภายในสิบ (๑๐) วันนับจากได้รับแจ้งถึงเหตุดังกล่าว
- ข. หากคู่สัญญาฝ่ายอื่นไม่คัดค้านเอาตามที่กำหนดในข้อ (ก) ภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าคู่สัญญาฝ่ายดังกล่าวสละสิทธิในการคัดค้าน
- ค. หากคู่สัญญาฝ่ายอื่นยื่นคำคัดค้านต่อคู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวข้างต้น คู่สัญญาต้องระงับข้อพิพาทภายใน สามสิบ (๓๐) วัน
- ง. หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ระงับข้อพิพาทตามกระบวนการระงับข้อพิพาทที่ระบุในสัญญาความสามารถในการให้บริการหรือสัญญาสนับสนุน ตามข้อกำหนดการดำเนินการที่ระบุในข้อกำหนดฉบับนี้

บทที่ ๙ การบอกเลิกตามสัญญาให้บริการ

๙.๑ การสิ้นสุดของสัญญาให้บริการ

๙.๑.๑ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจบอกเลิกสัญญาให้บริการได้ โดยส่งคำบอกกล่าวการเลิกสัญญาล่วงหน้าสามสิบ (๓๐) วันแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง หากเหตุสุดวิสัยได้ส่งผลกระทบต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง และเหตุ

ดังกล่าวดำเนินติดต่อกันเป็นเวลาหก (๖) เดือน โดยส่งผลให้คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันหลักของตนตามสัญญาความสามารถในการให้บริการได้

๙.๑.๒ เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งผิดนัดตามสัญญาความสามารถในการให้บริการ คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัดมีสิทธิบอกเลิกสัญญาความสามารถในการให้บริการตามขั้นตอนโดยละเอียดที่ระบุในสัญญาดังกล่าวตามหลักการดังต่อไปนี้

- ก. ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดซึ่งระบุการผิดนัดดังกล่าว
- ข. หลังจากส่งหนังสือบอกกล่าว บริษัทหารีหรือร่วมกันเพื่อหาทางออกที่ยอมรับได้ตามสมควรแก่คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัด เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาการผิดนัดดังกล่าว และคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดต้องแก้ไขหรือเยียวยาการผิดนัดดังกล่าวตามทางออกนั้น
- ค. หากการผิดนัดไม่ได้รับการเยียวยาหลังจากระยะเวลาบริษัทหารีหรือไม่ได้รับการเยียวยาจนเป็นที่พอใจแก่คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัด คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัดอาจส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดโดยระบุความประสงค์ในการบอกเลิกสัญญาความสามารถในการให้บริการ
- ง. สัญญาความสามารถในการให้บริการจะสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่ระบุในหนังสือบอกกล่าวความประสงค์ในการบอกเลิกสัญญาเว้นแต่การผิดนัดดังกล่าวจะได้รับการเยียวยาจนเป็นที่พอใจตามสมควรของคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัดก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่ระบุดังกล่าว

๙.๑.๓ สัญญาเชื่อมต่อ และข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ท่าเรือจะสิ้นสุดเมื่อสัญญาให้บริการสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ยกเว้นความรับผิดชอบรวมถึงค่าเสียหายของคู่สัญญาที่เกิดขึ้นก่อนการสิ้นสุดของสัญญาดังกล่าว

บทที่ ๑๐ การเปิดเผยข้อมูล และข้อกำหนดการรักษาความลับ

๑๐.๑ ทะเบียนข้อมูล

- ก. ผู้ให้บริการต้องจัดทำทะเบียนข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการให้บริการทั้งหมด ความสามารถในการให้บริการที่นำมาจัดสรรได้ ทั้งในส่วนที่ได้จัดสรรไปแล้วและส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร

ทะเบียนข้อมูลดังกล่าวจะจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง กกพ. หรือผู้ให้บริการมีสิทธิขอข้อมูลจากผู้ให้บริการได้

ข. ผู้ให้บริการจะจัดทำทะเบียนข้อมูลของผู้ใช้บริการแต่ละรายดังนี้:

- (๑) ความสามารถในการให้บริการที่จัดสรรให้แก่ผู้ใช้บริการ
- (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับ Slot ที่ได้มีการจองไว้แล้วและ Slot ที่เหลืออยู่
- (๓) ปริมาณแอลเอ็นจีและกำหนดการส่งมอบแอลเอ็นจีตามที่กำหนดในแต่ละเดือน
- (๔) ปริมาณแอลเอ็นจีและวันที่มีการรับมอบแอลเอ็นจีในแต่ละเดือน
- (๕) ปริมาณแอลเอ็นจีที่ไม่มีการรับมอบตามกำหนดการ และเหตุผลที่ไม่มีการรับมอบ รวมทั้งสิทธิในการใช้บริการแทนส่วนที่ยังไม่มีการรับมอบ

ทะเบียนข้อมูลตามข้อนี้จะจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเฉพาะ กกพ. มีสิทธิขอข้อมูลได้

๑๐.๒ การเปิดเผยข้อมูล

ผู้ให้บริการต้องเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม

๑๐.๒.๑ การเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณะ

ผู้ให้บริการต้องเผยแพร่ข้อมูลดังต่อไปนี้ในเว็บไซต์เพื่อสาธารณะ

- ก. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานีแอลเอ็นจี ที่ตั้ง การให้บริการของสถานี ความสามารถรวมในการให้บริการ และจุดเชื่อมต่อกับระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
- ข. สิทธิในการใช้บริการที่ได้จัดสรรแล้ว และสิทธิในการใช้บริการคงเหลือที่พร้อมให้บริการ [รายชื่อผู้ใช้บริการพร้อมสิทธิที่ได้รับการจัดสรร]
- ค. อัตราค่าบริการตามที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ.
- ง. แผนงานในการขยายความสามารถในการให้บริการ

๑๐.๒.๒ การเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ใช้บริการและผู้เชื่อมต่อ

ผู้ให้บริการต้องเผยแพร่ข้อมูลดังต่อไปนี้บนเว็บไซต์เพื่อผู้ใช้บริการและผู้เชื่อมต่อ

ก. การใช้บริการ

- (๑) ความสามารถที่ใช้จริงและที่ไม่ได้ใช้เมื่อเทียบกับสิทธิการให้บริการจัดสรรไปแล้ว และสิทธิการให้บริการที่ยังเหลืออยู่ ในสามปีก่อนหน้าเป็นรายเดือน รวมถึงระดับการใช้งานรายเดือนสูงสุดและต่ำสุด และอัตราเฉลี่ยของการใช้บริการเป็นรายปี

- (๒) ความพร้อมระยะสั้นในการให้บริการ
- (๓) จำนวนแอลเอ็นจีที่ส่งมอบและอัตราการส่งมอบก๊าซธรรมชาติที่ส่งมอบจริงในเดือนที่แล้ว
- (๔) การสละสิทธิการใช้บริการที่จัดสรรไปแล้วและการซื้อขายสิทธิในการบริการในตลาดรองในเดือนที่แล้ว
- (๕) การบังคับส่งมอบก๊าซธรรมชาติในเดือนที่แล้ว

ข. การซ่อมบำรุงและการปิดหรืองดให้บริการ

- (๑) แผนการซ่อมบำรุงหรืองานต่างๆ ที่วางแผนไว้ซึ่งอาจกระทบต่อการให้บริการในปีสัญญาถัดไป รวมทั้งระยะเวลาการดำเนินการและผลกระทบที่อาจเป็นไปได้ต่อการให้บริการ โดยต้องเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวภายในเดือน ตุลาคม ของแต่ละปีและความคืบหน้าในระหว่างการดำเนินการ
- (๒) การปิดหรือลดการให้บริการอันเนื่องจากการซ่อมบำรุงโดยแจ้งล่วงหน้าในระยะเวลาสั้นและความคืบหน้าในระหว่างการดำเนินการ
- (๓) เหตุขัดข้อง หรือเหตุฉุกเฉิน ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาและระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการแก้ไขได้แล้วเสร็จ
- (๔) ข้อมูลที่จำเป็นแก่ผู้ขนส่งเพื่อให้การส่งก๊าซธรรมชาติเป็นไปในลักษณะปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ค. การขนถ่ายแอลเอ็นจีและการส่งมอบก๊าซธรรมชาติ

- (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับการขนถ่ายแอลเอ็นจีซึ่งอาจกระทบถึงการขนถ่ายแอลเอ็นจีของผู้ใช้บริการรายอื่น
- (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานีแอลเอ็นจี ทำเรือขนถ่ายและระบบส่งก๊าซธรรมชาติซึ่งอาจกระทบต่อการให้บริการ เช่น การชำรุดเสียหาย เหตุสุดวิสัย เป็นต้น

ง. การเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ใช้บริการเฉพาะราย

ผู้ให้บริการต้องเผยแพร่ข้อมูลดังต่อไปนี้บนเว็บไซต์เพื่อผู้ใช้บริการ

- (๑) ชื่อเรือขนส่งแอลเอ็นจี กำหนดการส่งมอบ และปริมาณแอลเอ็นจีที่จะส่งมอบในแต่ละช่วงเวลา ในระยะเวลาเก้าสิบ (๙๐) วันถัดไป

- (๒) ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่จะจัดส่งให้แก่ผู้ใช้บริการ ในระยะเวลาหนึ่ง (๑) เดือนถัดไป
- (๓) ผู้ให้บริการต้องจัดทำข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบเอกสาร เมื่อมีการร้องขอซึ่งข้อมูลที่จะต้องเผยแพร่ ตามมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานและตามข้อ ๑๖ ของ TPA Regime
- (๔) ผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่ต้องเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องเก็บ ความลับตามข้อ ๑๐.๓

จ. การเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้เชื่อมต่อ

ผู้ให้บริการต้องให้ข้อมูลแก่ผู้ประสงค์จะเชื่อมต่อและผู้เชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการเพื่อ ทำการศึกษาการเชื่อมต่อ

๑๐.๓ ข้อกำหนดการรักษาความลับ

- ก. ผู้ให้บริการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับที่ได้รับจากผู้ขอใช้บริการ ผู้ใช้บริการ เรือขนส่ง แอลเอ็นจี ผู้เชื่อมต่อ หรือเจ้าหน้าที่หรือพนักงานใดของบุคคลดังกล่าว นอกจากข้อมูลที่ระบุไว้ในข้อ ๑๐.๒
- ข. ผู้ให้บริการจะได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับแก่พนักงานของตนเท่านั้น ข้อจำกัดนี้ ไม่ใช้กับข้อมูลที่เป็นความลับใดที่ได้กลายเป็นข้อมูลสาธารณะโดยมิได้เกิดจากการกระทำหรือ การละเลยของผู้ให้บริการ
- ค. ผู้ให้บริการต้องใช้มาตรการในการบริหารจัดการในองค์กรและทางเทคนิคเพื่อจำกัดการเข้าถึง ข้อมูลที่เป็นความลับและการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวไว้สำหรับพนักงานของตนที่ต้องใช้ข้อมูล ที่เป็นความลับเพื่อการทำงานเท่านั้น และผู้ให้บริการต้องดำเนินการให้พนักงานของผู้ให้บริการ ผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ^(๓๒) ว่า ด้วยการรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายในองค์กรของพนักงานและ ลูกจ้าง
- ง. ผู้ให้บริการและพนักงานจะสามารถใช้ข้อมูลที่เป็นความลับในงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ หรือการวางแผนที่จะขยายโครงการที่สถานีแอลเอ็นจีเท่านั้น
- จ. ผู้ให้บริการต้องดำเนินการให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของตนที่ใช้ข้อมูล เก็บรักษาข้อมูลที่เป็น ความลับมีการปฏิบัติหน้าที่แยกเป็นอิสระจากเจ้าหน้าที่หรือพนักงานในองค์กรที่สามารถเอื้อ

^(๓๒) ข้อ ๑๐.๓ เพิ่มข้อความ "ว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจว่าด้วยการรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายในองค์กร ของพนักงานและลูกจ้าง"

ประโยชน์ให้แก่ผู้ขอใช้บริการ ผู้ใช้บริการ เรือขนส่งแอลเอ็นจี ผู้เชื่อมต่อ หรือเจ้าหน้าที่หรือพนักงานใดของบุคคลดังกล่าว

จ. ผู้ให้บริการ และพนักงานอาจเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับแก่:

(๑) กกพ. หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

(๒) บุคคลตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานและ TPA Regime

(๓) ศาลที่ต้องตัดสินข้อพิพาทระหว่างผู้ให้บริการ ผู้ขอใช้บริการ หรือผู้ให้บริการ หรือผู้เชื่อมต่อหรือกกพ. รวมถึงที่ปรึกษาที่เป็นผู้แทนของบุคคลดังกล่าวในการเหล่านี้ และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาท

(๔) ผู้สอบบัญชี โดยมีเงื่อนไขว่าผู้สอบบัญชีต้องผูกพันตนต่อกฎการรักษาความลับในลักษณะเดียวกัน ซึ่งกำหนดการคุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับในลักษณะที่เหมาะสม

(๕) ผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างช่วง ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ (นอกเหนือจากในคดีความ) ของผู้ให้บริการ โดยมีเงื่อนไขว่าบุคคลดังกล่าวผูกพันตนต่อกฎการรักษาความลับที่รับประกันการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะเดียวกัน ซึ่งกำหนดการคุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับในลักษณะที่เหมาะสม และตราบเท่าที่บุคคลดังกล่าวไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งจากความสัมพันธ์ของบุคคลดังกล่าวกับบริษัทจัดหาแอลเอ็นจีหรือก๊าซธรรมชาติ หรือกิจการในเครือ

ข. ผู้ให้บริการอาจใช้ข้อมูลที่เป็นความลับเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ให้บริการจะไม่สามารถเปิดเผยตัวตนของผู้ขอใช้บริการ ผู้ใช้บริการ หรือผู้เชื่อมต่อจากข้อมูลทางสถิติดังกล่าว

๑๐.๔ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ

หากผู้ให้บริการเห็นว่าตนไม่สามารถปฏิบัติหรือบรรลุมาระผูกพันในการเผยแพร่ข้อมูลตามข้อ ๑๐.๒ ได้เนื่องจากภาวะผูกพันไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ ให้ผู้ประกอบการแจ้งให้กกพ. และกกพ. จะตัดสินว่าข้อมูลดังกล่าวถือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับหรือไม่ และตัดสินขอบเขตที่อนุญาตให้ผู้ให้บริการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าว

ผู้ให้บริการสถานีแอลเอ็นจีอาจเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติมตามดุลยพินิจของตนโดยต้องเป็นไปตามภาวะผูกพันของตนในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ

บทที่ ๑๑ การเผยแพร่และการแก้ไขข้อกำหนด

๑๑.๑ การเผยแพร่ข้อกำหนด

ณ วันที่ผู้ให้บริการจะเผยแพร่ ข้อกำหนดนี้ซึ่งได้รับอนุมัติจาก กกพ. ในเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่สาธารณะและจะมีการประกาศข้อกำหนดที่มีการปรับปรุงและได้รับอนุมัติจาก กกพ.

๑๑.๒ การแก้ไขข้อกำหนด

- ก. ผู้ให้บริการอาจขอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดนี้ในเวลาใดก็ได้ โดยผู้ให้บริการอาจปรึกษากับผู้ใช้บริการและผู้เชื่อมต่อ และส่งการแก้ไขเพิ่มเติมที่เสนอรวมถึงข้อคิดเห็นของผู้ใช้บริการและ / หรือผู้เชื่อมต่อให้แก่ กกพ. เพื่อการอนุมัติ
- ข. ในกรณีที่ กกพ. เห็นว่าข้อกำหนดนี้ไม่เป็นไปตามมาตรา ๘๑ ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานหรือ TPA Regime หรืออาจมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือเห็นว่าข้อกำหนดนี้ไม่สอดคล้องกับหลักการที่ระบุใน TPA Regime กกพ. สามารถสั่งให้ผู้ให้บริการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดนี้ได้
- ค. ผู้ใช้บริการหรือผู้เชื่อมต่อมีสิทธิเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดนี้ในส่วนที่ตนเกี่ยวข้องต่อผู้ให้บริการได้
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมที่เสนอให้แก่ กกพ. อนุมัติ ต้องชี้แจงเหตุผลสนับสนุนการขอแก้ไขเพิ่มเติมโดยละเอียด
- จ. หากการแก้ไขเพิ่มเติมที่เสนอได้รับการอนุมัติจาก กกพ. ผู้ให้บริการต้องเผยแพร่ข้อกำหนดฉบับสมบูรณ์และส่วนที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมบนเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้สาธารณะ
- ฉ. ให้ใช้ข้อกำหนดนี้ และข้อกำหนดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมกับผู้ขอใช้บริการ ผู้ใช้บริการ และผู้เชื่อมต่อทุกราย

บทที่ ๑๒ ความเท่าเทียมในการให้บริการแก่กิจการในเครือ

๑๒.๑ ความเท่าเทียมในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

- ก. ผู้ให้บริการต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้บริการทุกรายรวมทั้งกิจการในเครือของผู้ให้บริการจะได้รับสิทธิและประโยชน์ในการใช้บริการสถานีแอลเอ็นจีอย่างเท่าเทียมกัน

- ข. ผู้ให้บริการต้องแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการทุกรายรวมทั้งกิจการในเครือของผู้ให้บริการจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการให้บริการที่สามารถใช้ได้และได้รับการจัดสรรความสามารถในการให้บริการที่สามารถใช้ได้อย่างเท่าเทียมกัน
- ค. ผู้ให้บริการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ให้แก่อุปกรณ์ในเครือเช่นเดียวกันกับข้อมูลของผู้ใช้บริการหรือผู้ขอใช้บริการอื่นๆตามข้อกำหนดนี้
- ง. ^(๓๓) ผู้ให้บริการจะปฏิบัติตามหลักปฏิบัติว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้า เพื่อให้ความมั่นใจว่ากิจการในเครือของผู้ให้บริการจะไม่ได้รับประโยชน์เหนือผู้อื่นในการขอใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติหรือสถานีแอลเอ็นจี

บทที่ ๑๓ วิธีการระงับข้อพิพาท

๑๓.๑ วิธีการระงับข้อพิพาทอย่างฉันท์มิตร

หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างผู้ให้บริการ ผู้ขอใช้บริการ ผู้ใช้บริการและผู้เชื่อมต่อในเรื่องเกี่ยวกับข้อกำหนดนี้หรือสัญญา

- ก. คู่สัญญาต้องพยายามระงับข้อพิพาทอย่างฉันท์มิตรก่อนภายในเวลาที่เหมาะสม
- ข. ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทในทางเทคนิคหรือด้านการเงิน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอาจตกลงร่วมกันเพื่อส่งข้อพิพาทดังกล่าวให้แก่ผู้เชี่ยวชาญตัดสิน
- ค. หากคู่สัญญาไม่สามารถระงับข้อพิพาทของตนได้อย่างฉันท์มิตรหรือไม่สามารถตกลงกันเพื่อส่งข้อพิพาทให้แก่ผู้เชี่ยวชาญตัดสิน คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิที่จะขอให้ กกพ.วินิจฉัยข้อพิพาทตามข้อ ๑๓.๒

๑๓.๒ การระงับข้อพิพาทโดย กกพ.

เมื่อมีการส่งข้อพิพาทให้ กกพ. กกพ. จะพิจารณาและวินิจฉัยข้อพิพาทตามข้อบังคับหรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นข้อพิพาทและการพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๕

^(๓๓) ข้อ ๑๒.๑ แก่ข้อความจาก " ผู้ให้บริการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติ (Code of Conduct) " เป็น " ผู้ให้บริการจะปฏิบัติตามหลักปฏิบัติว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้า "

เอกสารแนบท้าย ๑

เอกสารแบบฟอร์มแนบ TPA Code

๑. หนังสือแจ้งเจตจำนงขอใช้บริการกรณีที่ย้ายความสามารถในการให้บริการ
๒. หนังสือแจ้งเจตจำนงขอใช้บริการกรณีความสามารถให้บริการที่เหลืออยู่
๓. หนังสือของผู้ให้บริการแจ้งปริมาณความสามารถในการให้บริการที่ได้รับจัดสรร
๔. หนังสือของผู้ใช้บริการขอโอนสิทธิ์และหน้าที่ตามสัญญา
๕. หนังสือของผู้ให้บริการแจ้งยืนยันการโอนสิทธิ์และหน้าที่ตามสัญญา
๖. หนังสือขอเชื่อมต่อสถานีของผู้ขอเชื่อมต่อ
๗. รูปแบบสัญญาให้บริการมาตรฐาน
๘. รูปแบบสัญญาเชื่อมต่อมาตรฐาน
๙. รูปแบบหนังสือค้ำประกันของธนาคาร/หรือ standby letter of credit